Decyzja Nr 2/N/2018
Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie ilości materiału siewnego odmian zgłoszonych do Krajowego rejestru niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminu jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 633; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ilość materiału siewnego odmian zgłoszonych do krajowego rejestru, niezbędną do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) oraz wymagania co do jego jakości i niezbędnej dokumentacji, a także termin i adresy jednostek doświadczalnych, do których należy ten materiał dostarczyć określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Ilość materiału siewnego odmian roślin rolniczych zgłoszonych do krajowego rejestru niezbędną do przeprowadzenia badań wartości gospodarczej odmian (WGO) oraz wymagania co do jego jakości i niezbędnej dokumentacji, a także termin i adresy jednostek doświadczalnych, do których należy ten materiał dostarczyć, określa załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2

W przypadku odmian roślin rolniczych materiał siewny do badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz do badań wartości gospodarczej należy dostarczyć z tej samej partii materiału siewnego.

§ 3

Traci moc decyzja Nr 1/N/2016 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie ilości materiału siewnego odmian zgłoszonych do Krajowego rejestru niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminu jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2018 r.

DYREKTOR

prof. dr hab. Edward Gacek

Załącznik nr 1
do decyzji Dyrektora COBORU 2/N/2018
z dnia 11.06.2018 r.

Ilość materiału siewnego odmian zgłoszonych do krajowego rejestru niezbędna do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) oraz wymagania co do jego jakości i niezbędnej dokumentacji, a także termin i adresy jednostek doświadczalnych, do których należy ten materiał dostarczyć

ROŚLINY ROLNICZE I WARZYWNE

1. Ilość materiału siewnego odmian zgłoszonych do krajowego rejestru niezbędna do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) oraz termin jego dostarczenia do wskazanych stacji doświadczalnych oceny odmian są następujące:

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny					
		rodzaj	jednostka miary	Minimalna wielkość próby w roku/sezonie wegetacyjnym			termin dostarczenia *(dzień/miesiąc)*
				pierwszym	w drugim i dalszych *(w razie potrzeby)*	do odnowienia próby wzorcowej	
	1	2	3	4	5	6	7
	ROŚLINY ROLNICZE						
	Rośliny zbożowe						
1	Jęczmień (*Hordeum vulgare* L.)						
	a) odmiany ozime						
	- odmiany	nasiona	kg	3,0	3,0	10,0	31.08
		kłosy	szt.	-	120	-	
	- składniki odmian mieszańcowych	nasiona	kg	3,0	3,0	3,0	
		kłosy	szt.	-	120	-	
	b) odmiany jare						
	- odmiany	nasiona	kg	3,0	3,0	10,0	25.02
		kłosy	szt.	-	120	-	
	- składniki odmian mieszańcowych	nasiona	kg	3,0	3,0	3,0	
		kłosy	szt.	-	120	-	
2	Kukurydza (*Zea mays* L.)						
	- odmiany	nasiona	szt.	1250	1250	3500	31.03
	- składniki odmian mieszańcowych	nasiona	szt.	750	750	2000	
3	Mozga kanaryjska (syn. kanar) (*Phalaris canariensis* L.)	nasiona	kg	3,0	3,0	5,0	15.03
4	Owies nagi (syn. owies nagoziarnisty) (*Avena nuda* L.)	nasiona	kg	3,0	3,0	10,0	25.02
		wiechy	szt.	-	120	-	
5	Owies szorstki (syn. owies owsik) (*Avena strigosa* Schreb.)	nasiona	kg	3,0	3,0	10,0	25.02
		wiechy	szt.	-	120	-	
6	Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski (*Avena sativa* L., w tym *Avena byzantina* K. Koch)						
	a) odmiany ozime	nasiona	kg	3,0	3,0	10,0	31.08
		wiechy	szt.	-	120	-	
	b) odmiany jare	nasiona	kg	3,0	3,0	10,0	25.02
		wiechy	szt.	-	120	-	

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny					
		rodzaj	jednostka miary	Minimalna wielkość próby w roku/sezonie wegetacyjnym			termin dostarczenia *(dzień/miesiąc)*
				pierwszym	w drugim i dalszych *(w razie potrzeby)*	do odnowienia próby wzorcowej	
	1	2	3	4	5	6	7
7	Pszenica orkisz (*Triticum spelta* L.)						
	a) odmiany ozime	nasiona	kg	4,0	4,0	10,0	05.09
		kłosy	szt.	-	120	-	
	b) odmiany jare	nasiona	kg	4,0	4,0	10,0	25.02
		kłosy	szt.	-	120	-	
8	Pszenica twarda (*Triticum durum* Desf.)						
	a) odmiany ozime	nasiona	kg	4,0	4,0	10,0	05.09
		kłosy	szt.	-	120	-	
	b) odmiany jare	nasiona	kg	4,0	4,0	10,0	25.02
		kłosy	szt.	-	120	-	
9	Pszenica zwyczajna (*Triticum aestivum* L.)						
	a) odmiany ozime						
	- odmiany	nasiona	kg	3,0	3,0	10,0	05.09
		kłosy	szt.	-	120	-	
	- składniki odmian mieszańcowych	nasiona	kg	3,0	3,0	3,0	
		kłosy	szt.	-	120	-	
	b) odmiany jare						
	- odmiany	nasiona	kg	3,0	3,0	10,0	25.02
		kłosy	szt.	-	120	-	
	- składniki odmian mieszańcowych	nasiona	kg	3,0	3,0	3,0	
		kłosy	szt.	-	120	-	
10	Pszenżyto (*xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus (*Triticum* spp. x *Secale* spp.))						
	a) odmiany ozime						
	- odmiany	nasiona	kg	3,0	3,0	10,0	05.09
		kłosy	szt.	-	120	-	
	- składniki odmian mieszańcowych	nasiona	kg	3,0	3,0	3,0	
		kłosy	szt.	-	120	-	
	b) odmiany jare						
	- odmiany	nasiona	kg	3,0	3,0	10,0	25.02
		kłosy	szt.	-	120	-	
	- składniki odmian mieszańcowych	nasiona	kg	3,0	3,0	3,0	
		kłosy	szt.	-	120	-	
11	Żyto (*Secale cereale* L.)						
	a) odmiany ozime						
	- odmiany	nasiona	kg	5,0	5,0	10,0	05.09
	- składniki odmian mieszańcowych	nasiona	kg	1,5	1,5	1,5	
	b) odmiany jare						
	- odmiany	nasiona	kg	5,0	5,0	10,0	25.02
	- składniki odmian mieszańcowych	nasiona	kg	1,5	1,5	1,5	
	Rośliny oleiste i włókniste						
12	Gorczyca biała (*Sinapis alba* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	01.03
13	Gorczyca sarepska (*Brassica juncea* (L.) Czern.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	01.03

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny					
		rodzaj	jednostka miary	Minimalna wielkość próby w roku/sezonie wegetacyjnym			termin dostarczenia *(dzień/miesiąc)*
				pierwszym	w drugim i dalszych *(w razie potrzeby)*	do odnowienia próby wzorcowej	
	1	2	3	4	5	6	7
14	Kminek zwyczajny (*Carum carvi* L.)	nasiona	g	300	300	500	01.03
15	Konopie (*Cannabis sativa* L.)	nasiona	kg	3,0	3,0	5,0	01.03
16	Len (*Linum usitatissimum* L.)						
	a) oleisty	nasiona	kg	1,5	1,5	3,0	01.03
	b) włóknisty	nasiona	kg	1,5	1,5	3,0	
17	Mak (*Papaver somniferum* L.)	nasiona	kg	1,0	1,0	2,0	01.03
18	Rzepak (*Brassica napus* L. (partim))						
	a) odmiany ozime						
	- odmiany	nasiona	g	500	500	800	10.08
	- składniki odmian mieszańcowych *(z wyłączeniem składników A, w przypadku zastosowania systemu genetycznej męskiej sterylności (GMS))*	nasiona	g	350	350	350	
	- Składniki A odmian mieszańcowych (w przypadku zastosowania systemu genetycznej męskiej sterylności (GMS)) Dwa możliwe warianty	nasiona	g	100	-	100	
		nasiona	g	20	80	100	
	b) odmiany jare						
	- odmiany	nasiona	g	500	500	800	01.03
	- składniki odmian mieszańcowych *(z wyłączeniem składnika A, w przypadku zastosowania systemu genetycznej męskiej sterylności (GMS))*	nasiona	g	350	350	350	
	- Składniki A odmian mieszańcowych (w przypadku zastosowania systemu genetycznej męskiej sterylności (GMS)) Dwa możliwe warianty	nasiona	g	100	-	100	
		nasiona	g	20	80	100	
19	Rzepik (*Brassica rapa* L. *var. silvestris* (Lam.) Briggs)						
	a) odmiany ozime	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	10.08
	b) odmiany jare	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	01.03
20	Słonecznik (*Helianthus annuus* L.)						
	- odmiany	nasiona	kg	3,0	3,0	5,0	01.03
	- składniki odmian mieszańcowych	nasiona	kg	1,0	1,0	3,0	
21	Soja (*Glycine max* (L.) Merrill)	nasiona	kg	2,5	2,5	5,0	31.03
	Rośliny pastewne						
	Bobowate - *Fabaceae* (*Leguminosae*)						
22	Biserula grzebieniasta (syn. traganek grzebieniasty) (*Biserrula pelecinus* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
23	Bobik (*Vicia faba* L. (partim))	nasiona	kg	3,0	3,0	6,0	01.03
24	Esparceta siewna (*Onobrychis viciifolia* Scop.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
25	Groch siewny (*Pisum sativum* L. (partim))	nasiona	kg	4,0	4,0	6,0	01.03
26	Groszek ciecierzycowaty (*Lathyrus cicera* L.)	nasiona	kg	4,0	4,0	6,0	01.03
27	Komonica zwyczajna (*Lotus corniculatus* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
28	Koniczyna biała (*Trifolium repens* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
29	Koniczyna białoróżowa (syn. koniczyna szwedzka) (*Trifolium hybridum* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny					
		rodzaj	jednostka miary	Minimalna wielkość próby w roku/sezonie wegetacyjnym			termin dostarczenia *(dzień/miesiąc)*
				pierwszym	w drugim i dalszych *(w razie potrzeby)*	do odnowienia próby wzorcowej	
	1	2	3	4	5	6	7
30	Koniczyna gruczołkowata (*Trifolium glanduliferum* Boiss.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
31	Koniczyna kosmata (*Trifolium hirtum* All.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
32	Koniczyna krwistoczerwona (syn. inkarnatka) (*Trifolium incarnatum* L.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
33	Koniczyna łąkowa (syn. koniczyna czerwona) (*Trifolium pratense* L.)	nasiona	kg	0,75	0,75	1,0	15.03
34	Koniczyna łuskowata (*Trifolium squarrosum* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
35	Koniczyna Michela (*Trifolium michelianum* Savi)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
36	Koniczyna perska (*Trifolium resupinatum* L.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	01.03
37	Koniczyna pęcherzykowata (*Trifolium vesiculosum* Savi)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
38	Koniczyna podziemna (*Trifolium subterraneum* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
39	Koniczyna przewężona (*Trifolium isthmocarpum* Brot.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
40	Koniczyna rozdęta (*Trifolium fragiferum* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
41	Lucerna chmielowa (*Medicago lupulina* L.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
42	Lucerna kolczasta (*Medicago doliata* Carmign.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
43	Lucerna mieszańcowa (*Medicago x varia* T. Martyn)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
44	Lucerna nadbrzeżna (*Medicago littoralis* Rohde ex Loisel.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
45	Lucerna ostrostrąkowa (*Medicago murex* Willd.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
46	Lucerna pomarszczona (*Medicago rugosa* Desr.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
47	Lucerna siewna (*Medicago sativa* L.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
48	Lucerna ściętolistkowa (*Medicago truncatula* Gaertn.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
49	Lucerna tarczowata (*Medicago scutellata* (L.) Mill.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
50	Lucerna wielokształtna (*Medicago polymorpha* L.)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
51	Lucerna włoska (*Medicago italica* (Mill.) Fiori)	nasiona	kg	1,0	1,0	1,5	15.03
52	Łubin biały (*Lupinus albus* L.)	nasiona	kg	3,0	3,0	6,0	01.03
53	Łubin wąskolistny (*Lupinus angustifolius* L.)	nasiona	kg	3,0	3,0	6,0	01.03
54	Łubin żółty (*Lupinus luteus* L.)	nasiona	kg	3,0	3,0	6,0	01.03
55	Rutwica wschodnia (*Galega orientalis* Lam.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	15.03
56	Seradela pastewna (*Ornithopus sativus* Brot.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,5	01.03
57	Seradela zwarta (*Ornithopus compressus* L.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,5	01.03
58	Wyka bengalska (*Vicia benghalensis* L.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,5	01.03
59	Wyka kosmata (*Vicia villosa* Roth)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,5	15.08
60	Wyka siewna (*Vicia sativa* L.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,5	01.03

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny					
		rodzaj	jednostka miary	Minimalna wielkość próby w roku/sezonie wegetacyjnym			termin dostarczenia *(dzień/miesiąc)*
				pierwszym	w drugim i dalszych *(w razie potrzeby)*	do odnowienia próby wzorcowej	
	1	2	3	4	5	6	7
	Wiechlinowate - *Poaceae* (*Gramineae*)						
61	Festulolium (*xFestulolium* Asch. & Graebn. (*Festuca* spp. x *Lolium* spp.))	nasiona	kg	1,5	1,5	2,0	15.03
62	Kostrzewa czerwona (*Festuca rubra* L.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,0	15.03
63	Kostrzewa łąkowa (*Festuca pratensis* Huds.)	nasiona	kg	0,75	0,75	1,0	15.03
64	Kostrzewa nitkowata (*Festuca filiformis* Pourr.)	nasiona	kg	0,75	0,75	1,0	15.03
65	Kostrzewa owcza (*Festuca ovina* L.)	nasiona	kg	0,75	0,75	1,0	15.03
66	Kostrzewa szczeciniasta (*Festuca trachyphylla* (Hack.) Krajina)	nasiona	kg	0,75	0,75	1,0	15.03
67	Kostrzewa trzcinowa (*Festuca arundinacea* Schreber)	nasiona	kg	0,75	0,75	1,0	15.03
68	Kupkówka pospolita (*Dactylis glomerata* L.)	nasiona	kg	0,75	0,75	1,0	15.03
69	Mietlica biaława (*Agrostis gigantea* Roth)	nasiona	kg	0,5	0,5	0,75	15.03
70	Mietlica pospolita (*Agrostis capillaris* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	0,75	15.03
71	Mietlica psia (*Agrostis canina* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	0,75	15.03
72	Mietlica rozłogowa (*Agrostis stolonifera* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	0,75	15.03
73	Rajgras wyniosły (syn. rajgras francuski) (*Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl)	nasiona	kg	0,75	0,75	1,0	15.03
74	Stokłosa uniolowata (*Bromus catharticus* Vahl)	nasiona	kg	2,0	2,0	2,5	15.03
75	Tymotka kolankowata (*Phleum nodosum* L.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,0	15.03
76	Tymotka łąkowa (*Phleum pratense* L.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,0	15.03
77	Wiechlina błotna (*Poa palustris* L.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,0	15.03
78	Wiechlina gajowa (*Poa nemoralis* L.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,0	15.03
79	Wiechlina łąkowa (*Poa pratensis* L.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,0	15.03
80	Wiechlina zwyczajna (*Poa trivialis* L.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,0	15.03
81	Wyczyniec łąkowy (*Alopecurus pratensis* L.)	nasiona	kg	1,75	1,75	2,0	15.03
82	Życica mieszańcowa (syn. rajgras oldenburski) (*Lolium x boucheanum* Kunth)	nasiona	kg	0,75	0,75	1,0	15.03
83	Życica trwała (syn. rajgras angielski) (*Lolium perenne* L.)	nasiona	kg	0,75	0,75	1,0	15.03
84	Życica wielokwiatowa (syn. rajgras włoski) (*Lolium multiflorum* Lam.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,0	15.03
85	Życica wielokwiatowa westerwoldzka (syn. rajgras holenderski) (*Lolium multiflorum* Lam.)	nasiona	kg	1,5	1,5	2,0	01.03
	Inne gatunki						
86	Babka lancetowata (*Plantago lanceolata* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	01.03
87	Brukiew (*Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.)	nasiona	kg	0,1	0,1	0,2	01.03
88	Facelia błękitna (*Phacelia tanacetifolia* Benth.)	nasiona	kg	0,3	0,3	0,6	01.03
89	Kapusta pastewna (*Brassica oleracea* L. *convar. acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	01.03
90	Rzodkiew oleista (*Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.)	nasiona	kg	0,5	0,5	1,0	01.03

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny					
		rodzaj	jednostka miary	Minimalna wielkość próby w roku/sezonie wegetacyjnym			termin dostarczenia *(dzień/miesiąc)*
				pierwszym	w drugim i dalszych *(w razie potrzeby)*	do odnowienia próby wzorcowej	
	1	2	3	4	5	6	7
	Burak						
91	Burak cukrowy (*Beta vulgaris* L.)	nasiona	Jednostka siewna	0,3	0,3	0,3	10.03
92	Burak pastewny (*Beta vulgaris* L.)						
	a) odmiany wielonasienne	nasiona	kg	1,0	1,0	1,0	10.03
	b) odmiany jednonasienne	nasiona	Jednostka siewna	0,3	0,3	0,3	10.03
	Ziemniak						
93	Ziemniak (*Solanum tuberosum* L.)	bulwy	szt.	100	100		20.12
	ROŚLINY WARZYWNE						
94	Bób (*Vicia faba* L. (partim))						
	a) odmiany o MTN < 800 g	nasiona	kg	2,5	2,5	4,0	01.03
	b) odmiany o MTN > 800 g	nasiona	kg	4,0	4,0	6,0	01.03
95	Brokuł (*Brassica oleracea* L.)	nasiona	g	20	20	20	15.02/31.03*
96	Burak ćwikłowy (*Beta vulgaris* L.)	nasiona	kg	0,8	0,8	1,0	01.03
97	Burak liściowy (*Beta vulgaris* L.)	nasiona	kg	0,8	0,8	1,0	01.03
98	Cebula, w tym echalion (*Allium cepa* L.) – grupa *Cepa*						
	a) odmiany zimujące	nasiona	kg	0,2	0,2	0,2	31.07
	b) odmiany jare	nasiona	kg	0,15	0,15	0,15	01.03
99	Cebula siedmiolatka (syn. czosnek dęty) (*Allium fistulosum* L.)	nasiona	kg	0,15	0,15	0,15	01.03
100	Cykoria korzeniowa (*Cichorium intybus* L.)	nasiona	kg	0,15	0,15	0,15	01.03
101	Cykoria liściowa i cykoria sałatowa (*Cichorium intybus* L.)	nasiona	g	50	50	50	31.01
102	Czosnek pospolity (*Allium sativum* L.)						
	a) odmiany ozime	ząbki	szt.	200	200	-	30.09
	b) odmiany jare	ząbki	szt.	200	200	-	01.03
103	Dynia olbrzymia (*Cucurbita maxima* Duchesne)	nasiona	szt.	1200	1200	1200	15.02
104	Dynia zwyczajna (*Cucurbita pepo* L.)	nasiona	szt.	1200	1200	1200	15.02
105	Endywia – endywia eskariola i endywia kędzierzawa (*Cichorium endivia* L.)	nasiona	kg	0,1	0,1	0,1	31.01
106	Fasola wielokwiatowa (*Phaseolus coccineus* L.)	nasiona	kg	3,0	3,0	5,0	31.03
107	Fasola zwykła karłowa (*Phaseolus vulgaris* L.)						
	a) odmiany o MTN < 400 g	nasiona	kg	3,0	3,0	5,0	31.03
	b) odmiany o MTN > 400 g	nasiona	kg	5,0	5,0	7,0	31.03
108	Fasola zwykła tyczna (*Phaseolus vulgaris* L.)						
	a) odmiany o MTN < 400 g	nasiona	kg	3,0	3,0	5,0	31.03
	b) odmiany o MTN > 400 g	nasiona	kg	5,0	5,0	7,0	31.03
109	Groch siewny cukrowy (*Pisum sativum* L. (partim))	nasiona	kg	4,0	4,0	6,0	01.03
110	Groch siewny łuskowy o nasionach pomarszczonych i o nasionach gładkich (*Pisum sativum* L. (partim))	nasiona	kg	4,0	4,0	6,0	01.03
111	Jarmuż (*Brassica oleracea* L.)	nasiona	g	20	20	20	15.02/31.03*

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny					
		rodzaj	jednostka miary	Minimalna wielkość próby w roku/sezonie wegetacyjnym			termin dostarczenia *(dzień/miesiąc)*
				pierwszym	w drugim i dalszych *(w razie potrzeby)*	do odnowienia próby wzorcowej	
	1	2	3	4	5	6	7
112	Kalafior (*Brassica oleracea* L.)	nasiona	g	20	20	20	15.02/31.03*
113	Kalarepa (*Brassica oleracea* L.)	nasiona	g	20	20	20	15.02
114	Kapusta brukselska (*Brassica oleracea* L.)	nasiona	g	20	20	20	15.02/31.03*
115	Kapusta głowiasta biała (*Brassica oleracea* L.)	nasiona	g	20	20	20	15.02/31.03*
116	Kapusta głowiasta czerwona (*Brassica oleracea* L.)	nasiona	g	20	20	20	15.02/31.03*
117	Kapusta pekińska (*Brassica rapa* L.)	nasiona	g	20	20	20	15.02/31.03*
118	Kapusta włoska (*Brassica oleracea* L.)	nasiona	g	20	20	20	15.02/31.03*
119	Karczoch – karczoch hiszpański (syn. kard) i karczoch zwyczajny (*Cynara cardunculus* L.)	sadzonki	szt.	60	60	-	31.03
120	Kawon (syn. arbuz) (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai)	nasiona	szt.	1200	1200	1200	15.02
121	Koper włoski (syn. fenkuł) (*Foeniculum vulgare* Mill.)	nasiona	kg	0,1	0,1	0,1	01.03
122	Kukurydza cukrowa (*Zea mays* L. (partim))	nasiona	szt.	3000	3000	6000	31.03
123	Kukurydza pękająca (*Zea mays* L. (partim))	nasiona	szt.	3000	3000	6000	31.03
124	Marchew – jadalna i pastewna (*Daucus carota* L.)	nasiona	kg	0,2	0,2	0,4	01.03
125	Melon (*Cucumis melo* L.)	nasiona	szt.	1200	1200	1200	15.02
126	Oberżyna (*Solanum melongena* L.)	nasiona	g	6	6	6	31.12
127	Ogórek – sałatkowy i konserwowy (*Cucumis sativus* L.)						
	a) odmiany uprawiane w gruncie	nasiona	kg	0,2	0,2	0,4	31.03
	b) odmiany uprawiane pod osłonami ogrzewanymi	nasiona	szt.	600	600	1200	31.12
	c) odmiany uprawiane pod osłonami nieogrzewanymi	nasiona	szt.	600	600	1200	31.01
128	Papryka (*Capsicum annuum* L.)						
	a) odmiany uprawiane w gruncie	nasiona	szt.	1500	1500	1500	01.03
	b) odmiany uprawiane pod osłonami ogrzewanymi	nasiona	szt.	1500	1500	1500	31.12
	c) odmiany uprawiane pod osłonami nieogrzewanymi	nasiona	szt.	1500	1500	1500	15.02
129	Pietruszka (*Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A.W. Hill)	nasiona	kg	0,2	0,2	0,4	01.03
130	Pomidor (*Solanum lycopersicum* L.)						
	a) odmiany uprawiane w gruncie	nasiona	szt.	1500	1500	2500	01.03
		sadzonki	szt.	100	100	-	15.05
	b) odmiany uprawiane pod osłonami ogrzewanymi	nasiona	szt.	1500	1500	2500	15.12
		sadzonki	szt.	50	50	-	15.02
	c) odmiany uprawiane pod osłonami nieogrzewanymi	nasiona	szt.	1500	1500	2500	01.03
		sadzonki	szt.	50	50	-	01.05
131	Por (*Allium porrum* L.)	nasiona	g	40	40	40	15.02
		sadzonki	szt.	150	150	-	15.05
132	Rabarbar (*Rheum rhabarbarum* L.)	karpy	szt.	24	24	-	30.09
133	Roszponka warzywna (*Valerianella locusta* (L.) Laterr.)	nasiona	g	10	10	10	31.01

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny					
		rodzaj	jednostka miary	Minimalna wielkość próby w roku/sezonie wegetacyjnym			termin dostarczenia *(dzień/miesiąc)*
				pierwszym	w drugim i dalszych *(w razie potrzeby)*	do odnowienia próby wzorcowej	
	1	2	3	4	5	6	7
134	Rzepa (*Brassica rapa* L.)	nasiona	kg	0,1	0,1	0,1	01.03
135	Rzodkiew (*Raphanus sativus* L.)	nasiona	kg	0,3	0,3	0,3	01.03
136	Rzodkiewka (*Raphanus sativus* L.)						
	a) odmiany uprawiane w gruncie	nasiona	kg	0,3	0,3	0,3	01.03
	b) odmiany uprawiane pod osłonami	nasiona	kg	0,3	0,3	0,3	31.01
137	Sałata (*Lactuca sativa* L.)						
	a) odmiany uprawiane w gruncie	nasiona	g	6	6	6	31.01
	b) odmiany uprawiane pod osłonami ogrzewanymi	nasiona	g	5	5	5	15.09
	c) odmiany uprawiane pod osłonami nieogrzewanymi	nasiona	g	5	5	5	31.01
138	Seler korzeniowy (*Apium graveolens* L.)	nasiona	g	10	10	10	15.02
139	Seler naciowy (*Apium graveolens* L.)	nasiona	g	10	10	10	15.02
140	Skorzonera (syn. wężymord) (*Scorzonera hispanica* L.)	nasiona	kg	0,4	0,4	0,4	01.03
141	Szalotka (*Allium cepa* L. - grupa *Aggregatum*)	nasiona	kg	0,15	0,15	0,15	01.03
		cebule	szt.	300	300	-	
142	Szczypiorek (*Allium schoenoprasum* L.)	nasiona	g	20	20	20	01.03
143	Szparag (*Asparagus officinalis* L.)	karpy	szt.	100	100	-	31.03
144	Szpinak (*Spinacia oleracea* L.)	nasiona	kg	0,8	0,8	1,0	15.02
145	Trybuła ogrodowa (*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.)	nasiona	kg	0,1	0,1	0,1	01.03

W kol. 7: "15.02/31.03" oznacza termin dla odmian wczesnych i średniowczesnych - do 15.02, a dla odmian średniopóźnych i późnych - do 31.03.*

2. Wymienione w tabeli (pkt. 1) ilości materiału siewnego oznaczają niezbędne ilości materiału, które zachowujący odmiany powinni posiadać do celów badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT).
3. Zgłaszający lub zachowujący odmianę dostarczają materiał siewny odmian na dany sezon wegetacyjny zgodnie z dyspozycją Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), określającą w szczególności ilość oraz adresy jednostek doświadczalnych, pod które należy dostarczyć ten materiał.
4. Materiał siewny dostarczony do badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) powinien odpowiadać wymaganiom jakości obowiązującym w kwalifikacji materiału siewnego i nie może być traktowany środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu, ani innymi preparatami mogącymi mieć wpływ na wzrost lub rozwój roślin, z niżej podanymi wyjątkami:
   - nasiona jednokiełkowe buraka cukrowego i pastewnego powinny być otoczkowane; w składzie otoczki mogą znajdować się fungicydy i insektycydy dopuszczone do stosowania w Polsce,
   - nasiona wielokiełkowe buraka pastewnego powinny być inkrustowane z użyciem fungicydów i insektycydów dopuszczonych do stosowania w Polsce.

5. W przypadku zgłoszenia do badań odmian gatunków roślin tradycyjnie uprawianych w Polsce (nie wymienionych w tab. 1) będą miały miejsce indywidualne ustalenia dotyczące ilości i terminów dostarczania materiału siewnego do badań.
6. Materiał siewny powinien być właściwie opakowany i oznakowany. Poza adresem odbiorcy, do każdej partii musi być dołączona etykieta zewnętrzna i wewnętrzna, zawierająca następujące dane: nazwa wysyłającego, gatunek rośliny, nazwa odmiany, rok zbioru, aktualna zdolność kiełkowania, masa 1000 nasion. W przypadku ziemniaka etykieta powinna zawierać: nazwę wysyłającego, nazwę odmiany oraz oznaczenie „OWT". Do każdej partii ziemniaków należy obowiązkowo dołączyć paszport roślin.
7. Materiał siewny wszystkich wymienionych w tabeli gatunków należy dostarczyć na adres Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej, z wyjątkiem:
   a) czosnku, którego ząbki należy dostarczyć na adres SDOO w Węgrzcach,
   b) rabarbaru, którego karpy należy dostarczyć na adres SDOO w Szczecinie,
   c) szparaga, którego karpy należy dostarczyć na adres ZDOO w Bobrownikach,
   d) ziemniaka, którego bulwy należy dostarczyć na adres SDOO w Karzniczce.

   Adresy poszczególnych jednostek doświadczalnych można znaleźć m.in. na stronie internetowej COBORU (www.coboru.pl)

ROŚLINY SADOWNICZE

1. Ilość materiału siewnego odmian zgłoszonych do krajowego rejestru niezbędna do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT), wymagania dotyczące podkładek i zaświadczeń w zakresie zdrowotności oraz termin jego dostarczenia do wskazanych jednostek doświadczalnych są następujące:

Lp.	Roślina uprawna; grupa odmian	Materiał siewny					Dostarczenie materiału siewnego	
		rodzaj	Ilość		Wymagania dotyczące			
			jednostka miary	do badań i do kolekcji wzorców	podkładek standardowych dla odmiany owocującej	Zaświadczenie/Informacja o wyniku badania	ostateczny termin dzień/ miesiąc	miejsce
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Drzewa owocowe							
1	Brzoskwinia (*Prunus persica* (L.) Batsch)	jednoroczne drzewka	szt.	9	Mandżurska	a) ospowatość śliwy (PPV), b) fitoplazma europejskiej żółtaczki drzew pestkowych (ESFY)	31.03	SDOO w Zybiszowie
2	Czereśnia (*Prunus avium* (L.) L.)	jednoroczne drzewka	szt.	9	F12/1	a) karłowatość śliwy (PDV)	31.03	SDOO w Zybiszowie
3	Figa pospolita * (*Ficus carica* L.)	-	-	-	-	-	-	-
4	Grusza (*Pyrus* L.)	jednoroczne drzewka	szt.	9 13+	Pigwa S 1	a) zamieranie gruszy (PD)	31.03	SDOO w Zybiszowie
5	Jabłoń (*Malus* Mill.)	jednoroczne drzewka	szt.	9 13+	M 9	a) proliferacja jabłoni (AP)	31.03	SDOO w Zybiszowie
6	Kasztan jadalny * (*Castanea sativa* Mill.)	-	-	-	-	-	-	-
7	Leszczyna pospolita (*Corylus avellana* L.)	jednoroczne sadzonki	szt.	9	-	-	31.03	SDOO w Karzniczce
8	Migdałowiec * (*Prunus amygdalus* Batsch)	-	-	-	-	-	-	-
9	Morela (*Prunus armeniaca* L.)	jednoroczne drzewka	szt.	9	siewka ałyczy	a) ospowatość śliwy (PPV), b) fitoplazma europejskiej żółtaczki drzew pestkowych (ESFY)	31.03	SDOO w Zybiszowie

Lp.	Roślina uprawna; grupa odmian	Materiał siewny					Dostarczenie materiału siewnego	
		rodzaj	Ilość		Wymagania dotyczące			
			jednostka miary	do badań i do kolekcji wzorców	podkładek standardowych dla odmiany owocującej	Zaświadczenie/Informacja o wyniku badania	ostateczny termin dzień/ miesiąc	miejsce
	1	2	3	4	5	6	7	8
10	Oliwka europejska * (*Olea europaea* L.)	-	-	-	-	-	-	-
11	Orzech włoski * (*Juglans regia* L.)	-	-	-	-	-	-	-
12	Pigwa pospolita * (*Cydonia oblonga* Mill.)	-	-	-	-	-	-	-
13	Pistacja właściwa * (*Pistacia vera* L.)	-	-	-	-	-	-	-
14	Pomarańcza, cytryna i inne* (*Citrus* L.)	-	-	-	-	-	-	-
15	Poncyria * (*Poncirus* Raf.)	-	-	-	-	-	-	-
16	Śliwa domowa (*Prunus domestica* L.)	jednoroczne drzewka	szt.	9	Wangenheima S	a) ospowatość śliwy (PPV), b) fitoplazma europejskiej żółtaczki drzew pestkowych (ESFY) c) karłowatość śliwy (PDV)	31.03	SDOO w Zybiszowie
17	Śliwa japońska (*Prunus salicina* Lindley)	jednoroczne drzewka	szt.	9	siewka ałyczy	-	31.03	SDOO w Zybiszowie
18	Wiśnia (*Prunus cerasus* L.)	jednoroczne drzewka	szt.	9	F12/1	a) karłowatość śliwy (PDV), b) nekrotyczna pierścieniowa plamistość wiśni (PNRSV)	31.03	SDOO w Zybiszowie
19	Odmiany na podkładki wegetatywne (*Malus* Mill., *Pyrus* L., *Cydonia* Mill., *Prunus* L.)	jednoroczne, dobrze ukorzenione podkładki wegetatywne	szt.	18	-	-	31.03	ZDOO w Bobrownikach
20	Odmiany na podkładki generatywne (*Malus* Mill., *Pyrus* L., *Prunus* L.)	jednoroczne siewki oraz nasiona	szt. szt.	15 150	-	-	siewki - 31.03 nasiona - 31.12	ZDOO w Bobrownikach

Lp.	Roślina uprawna; grupa odmian	Materiał siewny					Dostarczenie materiału siewnego	
		rodzaj	Ilość		Wymagania dotyczące			
			jednostka miary	do badań i do kolekcji wzorców	podkładek standardowych dla odmiany owocującej	Zaświadczenie/Informacja o wyniku badania	ostateczny termin dzień/ miesiąc	miejsce
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Krzewy jagodowe				
21	Agrest (*Ribes uva-crispa* L.)	jednoroczne krzewy z minimum trzema pędami	szt.	9	-	a) otaśmienie nerwów agrestu (GVBaV)	31.03	ZDOO w Masłowicach
22	Borówka (*Vaccinium* L.)	jednoroczne krzewy z minimum trzema pędami, w pojemnikach	szt.	9	-	-	31.10	ZDOO w Masłowicach
23	Malina (*Rubus* L.)	jednoroczne sadzonki	szt.	20	-	a) krzaczasta karłowatość maliny (RBDV)	31.03	ZDOO w Masłowicach
24	Jeżyna (*Rubus fruticosus* L.)	jednoroczne krzewy w pojemnikach	szt.	9	-	-	31.03	ZDOO w Masłowicach
25	Porzeczka (*Ribes* L.)	jednoroczne krzewy z minimum trzema pędami	szt.	9	-	a) rewersja porzeczki czarnej (BRV) (tylko dla porzeczki czarnej) b) otaśmienie nerwów agrestu (GVBaV)	31.03	ZDOO w Masłowicach
26	Żurawina (*Vaccinium* L.)	dobrze ukorzenione sadzonki w pojemnikach	szt.	15	-	-	31.03	ZDOO w Masłowicach
				Byliny				
27	Truskawka i poziomka (*Fragaria* L.)	jednoroczne sadzonki (truskawka) jednoroczne sadzonki w pojemnikach (poziomka)	szt.	30	-	a) cętkowana plamistość liści truskawki (SMV), b) zielenienie płatków truskawki (SGP-MLO)	15.09	ZDOO w Masłowicach

* - Gatunki dla których badań OWT nie prowadzi się na terenie Polski. W przypadku tych gatunków szczegółowe ustalenia będą dokonywane indywidualnie pomiędzy zgłaszającym odmianę, COBORU i biurem badawczym, któremu COBORU zleci wykonanie urzędowych badań OWT. Przy wyborze biura badawczego, do przeprowadzenia tych badań pod uwagę brane będą kompetencje do prowadzenia badań OWT na rzecz wspólnotowej ochrony prawnej odmian roślin, przyznawane przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO).

Kol. 4: $^{+}$ dla mutantów;

Kol. 9: Użyte skróty oznaczają: SDOO – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian; ZDOO – Zakład Doświadczalny Oceny Odmian

2. Wymienione w tabeli (pkt. 1) ilości materiału siewnego oznaczają niezbędne ilości materiału, które zachowujący odmiany powinni posiadać do celów badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT).

3. Zgłaszający lub zachowujący odmiany dostarczają materiał siewny odmian na dany sezon wegetacyjny zgodnie z dyspozycją COBORU, określającą w szczególności ilość oraz adresy jednostek doświadczalnych, pod które należy dostarczyć ten materiał.

4. Materiał siewny dostarczany do badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) powinien odpowiadać wymaganiom jakości obowiązującym w kwalifikacji materiału siewnego, powinien być wyrównany w wielkości, nie rozmnażany in-vitro i nie może być traktowany środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu ani innymi preparatami mogącymi mieć wpływ na wzrost lub rozwój roślin poza wyjątkami uwzględnionymi przy poszczególnych gatunkach.

5. Materiał siewny powinien być właściwie opakowany i oznakowany. Poza adresem odbiorcy do każdej próby musi być dołączona etykieta zewnętrzna i wewnętrzna, zawierająca co najmniej następujące dane: adres wysyłającego, gatunek rośliny, odmiana. Poza tym do dostarczonego materiału siewnego należy dołączyć „Zaświadczenie lub Informację o wyniku badania ..." wskazujące, że jest on wolny od wymienionych w pkt. 1 w tabeli w kol. 6 patogenów.

6. W przypadku gatunków dla których badań OWT nie prowadzi się na terenie Polski, szczegółowe ustalenia będą dokonywane indywidualnie pomiędzy zgłaszającym odmianę, COBORU i biurem badawczym, któremu COBORU zleci wykonanie urzędowych badań OWT. Przy wyborze biura badawczego, do przeprowadzenia tych badań pod uwagę brane będą kompetencje do prowadzenia badań OWT na rzecz wspólnotowej ochrony prawnej odmian roślin, przyznawane przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO).

Załącznik nr 2
do decyzji Dyrektora COBORU 2/N/2018
z dnia 11.06.2018 r.

Ilość materiału siewnego odmian roślin rolniczych zgłoszonych do krajowego rejestru niezbędna do przeprowadzenia badań wartości gospodarczej odmiany (WGO) oraz wymagania co do jego jakości i niezbędnej dokumentacji, a także termin i adresy jednostek doświadczalnych, do których należy ten materiał dostarczyć

1. Ilość materiału siewnego odmian roślin rolniczych zgłoszonych do krajowego rejestru niezbędna do przeprowadzenia badań wartości gospodarczej odmiany (WGO) oraz termin jego dostarczenia do jednostek doświadczalnych są następujące:

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny			Nieprzekraczalny termin dostarczenia dzień/miesiąc	Uwagi dotyczące materiału siewnego i miejsca jego dostarczenia
		rodzaj	jednostka miary	ilość		
	1	2	3	4	5	6
	Rośliny zbożowe					
1	Jęczmień (*Hordeum vulgare* L.)					
	a) odmiany ozime	nasiona	kg	26,0	31.08	1
	b) odmiany jare	nasiona	kg	22,5	25.02	1
2	Kukurydza (*Zea mays* L.)					
	a) odmiany w użytkowaniu na ziarno	nasiona	kg	8,0	31.03	1
	b) odmiany w użytkowaniu na kiszonkę	nasiona	kg	8,0	31.03	
3	Mozga kanaryjska (syn. kanar) (*Phalaris canariensis* L.)	nasiona	kg	3,0	15.03	1
4	Owies nagi (syn. owies nagoziarnisty) (*Avena nuda* L.)	nasiona	kg	14,0	25.02	1
5	Owies szorstki (syn. owies owsik) (*Avena strigosa* Schreb.)	nasiona	kg	10,0	25.02	1
6	Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski (*Avena sativa* L., w tym *Avena byzantina* K. Koch)					
	a) odmiany ozime	nasiona	kg	16,0	31.08	1
	b) odmiany jare	nasiona	kg	18,0	25.02	1
7	Pszenica orkisz (*Triticum spelta* L.)					
	a) odmiany ozime	nasiona	kg	16,0	05.09	1, 2
		kłoski	kg	21,0		
	b) odmiany jare	nasiona	kg	16,0	25.02	1, 2
		kłoski	kg	21,0		
8	Pszenica twarda (*Triticum durum* Desf.)					
	a) odmiany ozime	nasiona	kg	16,0	05.09	1
	b) odmiany jare	nasiona	kg	16,0	25.02	1
9	Pszenica zwyczajna (*Triticum aestivum* L.)					
	a) odmiany ozime – 1 rok badań	nasiona	kg	28,0	05.09	1
	b) odmiany ozime – 2,3 rok badań	nasiona	kg	34,0	05.09	1
	c) odmiany jare	nasiona	kg	28,0	25.02	1
10	Pszenżyto (*xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus (*Triticum* spp. x *Secale* spp.))					
	a) odmiany ozime	nasiona	kg	26,0	05.09	1
	b) odmiany jare	nasiona	kg	27,0	25.02	1

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny			Nieprzekraczalny termin dostarczenia dzień/miesiąc	Uwagi dotyczące materiału siewnego i miejsca jego dostarczenia
		rodzaj	jednostka miary	ilość		
	1	2	3	4	5	6
11	Żyto (*Secale cereale* L.)					
	a) odmiany ozime	nasiona	kg	21,0	05.09	1
	b) odmiany jare	nasiona	kg	13,0	25.02	1
	Rośliny oleiste i włókniste					
12	Gorczyca biała (*Sinapis alba* L.)					
	a)odmiany w użytkowaniu na nasiona	nasiona	kg	0,7	01.03	1
	b) odmiany do uprawy w międzyplonach	nasiona	kg	1,0	01.07	1
13	Gorczyca sarepska (*Brassica juncea* (L.) Czern.)	nasiona	kg	0,5	01.03	1
14	Kminek zwyczajny (*Carum carvi* L.)	nasiona	kg	0,5	01.03	1
15	Konopie (*Cannabis sativa* L.)	nasiona	kg	3,0	01.03	1
16	Len zwyczajny (*Linum usitatissimum* L.)					
	a) oleisty	nasiona	kg	3,0	01.03	1
	b) włóknisty	nasiona	kg	9,0	01.03	1
17	Mak (*Papaver somniferum* L.)	nasiona	kg	0,2	01.03	1
18	Rzepak (*Brassica napus* L. (partim))					
	a) odmiany ozime – 1 rok badań	nasiona	kg	1,0	10.08	1
	b) odmiany ozime – 2,3 rok badań	nasiona	kg	1,0	10.08	1
	c) odmiany jare	nasiona	kg	1,0	01.03	1
	Rzepik (*Brassica rapa* L. *var. silvestris* (Lam.) Briggs)					
19	a) odmiany ozime	nasiona	kg	1,0	10.08	1
	b) odmiany jare	nasiona	kg	1,0	01.03	1
20	Słonecznik (*Helianthus annuus* L.)	nasiona	kg	3,0	01.03	1
21	Soja (*Glycine max* (L.) Merrill)	nasiona	kg	20,0	31.03	1
	Rośliny pastewne					
	Bobowate - *Fabaceae* (*Leguminosae*)					
22	Biserula grzebieniasta (syn. traganek grzebieniasty) (*Biserrula pelecinus* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
23	Bobik (*Vicia faba* L. (partim))					
	a) odmiany tradycyjne	nasiona	kg	30,0	01.03	1
	b) odmiany samokończące	nasiona	kg	40,0	01.03	1
24	Esparceta siewna (*Onobrychis viciifolia* Scop.)	nasiona	kg	1,8	15.03	1
25	Groch siewny (*Pisum sativum* L. (partim))	nasiona	kg	25,0	01.03	1
26	Groszek ciecierzycowaty (*Lathyrus cicera* L.)	nasiona	kg	10,0	01.03	1
27	Komonica zwyczajna (*Lotus corniculatus* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
28	Koniczyna biała (*Trifolium repens* L.)	nasiona	kg	0,8	15.03	1
29	Koniczyna białoróżowa (syn. koniczyna szwedzka) (*Trifolium hybridum* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
30	Koniczyna gruczołkowata (*Trifolium glanduliferum* Boiss.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
31	Koniczyna kosmata (*Trifolium hirtum* All.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
32	Koniczyna krwistoczerwona (syn. inkarnatka) (*Trifolium incarnatum* L.)	nasiona	kg	1,0	15.03	1

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny			Nieprzekraczalny termin dostarczenia dzień/miesiąc	Uwagi dotyczące materiału siewnego i miejsca jego dostarczenia
		rodzaj	jednostka miary	ilość		
	1	2	3	4	5	6
33	Koniczyna łąkowa (syn. koniczyna czerwona) (*Trifolium pratense* L.)					
	a) odmiany diploidalne (2x)	nasiona	kg	1,8	15.03	1
	b) odmiany tetraploidalne (4x)	nasiona	kg	2,0	15.03	1
34	Koniczyna łuskowata (*Trifolium squarrosum* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
35	Koniczyna Michela (*Trifolium michelianum* Savi)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
36	Koniczyna perska (*Trifolium resupinatum* L.)	nasiona	kg	0,6	01.03	1
37	Koniczyna pęcherzykowata (*Trifolium vesiculosum* Savi)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
38	Koniczyna podziemna (*Trifolium subterraneum* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
39	Koniczyna przewężona (*Trifolium isthmocarpum* Brot.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
40	Koniczyna rozdęta (*Trifolium fragiferum* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
41	Lucerna chmielowa (*Medicago lupulina* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
42	Lucerna kolczasta (*Medicago doliata* Carmign.)	nasiona	kg	1,0	15.03	1
43	Lucerna mieszańcowa (*Medicago x varia* T. Martyn)	nasiona	kg	1,8	15.03	1
44	Lucerna nadbrzeżna (*Medicago littoralis* Rohde ex Loisel.)	nasiona	kg	1,0	15.03	1
45	Lucerna ostrostrąkowa (*Medicago murex* Willd.)	nasiona	kg	1,0	15.03	1
46	Lucerna pomarszczona (*Medicago rugosa* Desr.)	nasiona	kg	1,0	15.03	1
47	Lucerna siewna (*Medicago sativa* L.)	nasiona	kg	1,8	15.03	1
48	Lucerna ściętolistkowa (*Medicago truncatula* Gaertn.)	nasiona	kg	1,0	15.03	1
49	Lucerna tarczowata (*Medicago scutellata* (L.) Mill.)	nasiona	kg	1,0	15.03	1
50	Lucerna wielokształtna (*Medicago polymorpha* L.)	nasiona	kg	1,0	15.03	1
51	Lucerna włoska (*Medicago italica* (Mill.) Fiori)	nasiona	kg	1,0	15.03	1
52	Łubin biały (*Lupinus albus* L.)	nasiona	kg	15,0	01.03	1
53	Łubin wąskolistny (*Lupinus angustifolius* L.)					
	a) odmiany tradycyjne	nasiona	kg	20,0	01.03	1
	b) odmiany samokończące	nasiona	kg	30,0	01.03	1
54	Łubin żółty (*Lupinus luteus* L.)					
	a) odmiany tradycyjne	nasiona	kg	20,0	01.03	1
	b) odmiany samokończące	nasiona	kg	20,0	01.03	1
55	Rutwica wschodnia (*Galega orientalis* Lam.)	nasiona	kg	1,2	15.03	1
56	Seradela pastewna (*Ornithopus sativus* Brot.)	nasiona	kg	2,0	1.03	1
57	Seradela zwarta (*Ornithopus compressus* L.)	nasiona	kg	2,0	1.03	1
58	Wyka bengalska (*Vicia benghalensis* L.)	nasiona	kg	8,0	1.03	1
59	Wyka kosmata (*Vicia villosa* Roth)	nasiona	kg	12,0	15.08	1
60	Wyka siewna (*Vicia sativa* L.)	nasiona	kg	12,0	01.03	1

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny			Nieprzekraczalny termin dostarczenia dzień/miesiąc	Uwagi dotyczące materiału siewnego i miejsca jego dostarczenia
		rodzaj	jednostka miary	ilość		
	1	2	3	4	5	6
Wiechlinowate - *Poaceae* (*Gramineae*)						
61	Festulolium (*xFestulolium* Asch. & Graebn. (*Festuca* spp. x *Lolium* spp.))	nasiona	kg	2,4	15.03	1
62	Kostrzewa czerwona (*Festuca rubra* L.)	nasiona	kg	1,8	15.03	1
63	Kostrzewa łąkowa (*Festuca pratensis* Huds.)	nasiona	kg	3,6	15.03	1
64	Kostrzewa nitkowata (*Festuca filiformis* Pourr.)	nasiona	kg	1,2	15.03	1
65	Kostrzewa owcza (*Festuca ovina* L.)	nasiona	kg	1,2	15.03	1
66	Kostrzewa szczeciniasta (*Festuca trachyphylla* (Hack.) Krajina)	nasiona	kg	1,2	15.03	1
67	Kostrzewa trzcinowa (*Festuca arundinacea* Schreber)	nasiona	kg	3,6	15.03	1
68	Kupkówka pospolita (*Dactylis glomerata* L.)	nasiona	kg	1,8	15.03	1
69	Mietlica biaława (*Agrostis giganthea* Roth)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
70	Mietlica pospolita (*Agrostis capillaris* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
71	Mietlica psia (*Agrostis canina* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
72	Mietlica rozłogowa (*Agrostis stolonifera* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
73	Rajgras wyniosły (syn. rajgras francuski) (*Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl)	nasiona	kg	2,7	15.03	1
74	Stokłosa uniolowata (*Bromus catharticus* Vahl)	nasiona	kg	3,0	15.03	1
75	Tymotka kolankowata (*Phleum nodosum* L.)	nasiona	kg	0,9	15.03	1
76	Tymotka łąkowa (*Phleum pratense* L.)	nasiona	kg	1,4	15.03	1
77	Wiechlina błotna (*Poa palustris* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
78	Wiechlina gajowa (*Poa nemoralis* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
79	Wiechlina łąkowa (*Poa pratensis* L.)	nasiona	kg	0,9	15.03	1
80	Wiechlina zwyczajna (*Poa trivialis* L.)	nasiona	kg	0,6	15.03	1
81	Wyczyniec łąkowy (*Alopecurus pratensis* L.)	nasiona	kg	1,2	15.03	1
82	Życica mieszańcowa (syn. rajgras oldenburski) (*Lolium x boucheanum* Kunth)					
	a) odmiany diploidalne (2x)	nasiona	kg	2,2	15.03	1
	b) odmiany tetraploidalne (4x)	nasiona	kg	4,0	15.03	1
83	Życica trwała (syn. rajgras angielski) (*Lolium perenne* L.)					
	a) odmiany diploidalne (2x)	nasiona	kg	2,2	15.03	1
	b) odmiany tetraploidalne (4x)	nasiona	kg	4,0	15.03	1
84	Życica wielokwiatowa (syn. rajgras włoski) (*Lolium multiflorum* Lam.)					
	a) odmiany diploidalne (2x)	nasiona	kg	2,2	15.03	1
	b) odmiany tetraploidalne (4x)	nasiona	kg	4,0	15.03	1
85	Życica wielokwiatowa westerwoldzka (syn. holenderski) (*Lolium multiflorum* var. *westerwoldicum* Lam.)					
	a) odmiany diploidalne (2x)	nasiona	kg	2,2	01.03	1
	b) odmiany tetraploidalne (4x)	nasiona	kg	4,0	01.03	1
Inne gatunki						
86	Babka lancetowata (*Plantago lanceolata* L.)	nasiona	kg	0,5	01.03	1
87	Brukiew (*Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.)	nasiona	kg	0,5	01.03	1
88	Facelia błękitna (*Phacelia tanacetifolia* Benth.)	nasiona	kg	1,5	01.03	1

Lp.	Roślina uprawna	Materiał siewny			Nieprzekraczalny termin dostarczenia dzień/miesiąc	Uwagi dotyczące materiału siewnego i miejsca jego dostarczenia
		rodzaj	jednostka miary	ilość		
	1	2	3	4	5	6
89	Kapusta pastewna (*Brassica oleracea* L. *con var. acephala* (DC.) Alef. *var. medullosa* Thell . + var. viridis L.)	nasiona	kg	0,5	01.03	1
90	Rzodkiew oleista (*Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.)	nasiona	kg	1,5	01.03	1
	Burak					
91	Burak cukrowy (*Beta vulgaris* L.)					
	a) odmiany badane 1 rok	nasiona	j.s.	1,7	10.03	1; nasiona otoczkowane
	b) odmiany badane 2-3 rok	nasiona	j.s.	1,8	10.03	
92	Burak pastewny (*Beta vulgaris* L.)					
	a) odmiany wielonasienne	nasiona	kg	2,5	10.03	1; nasiona inkrustowane
	b) odmiany jednonasienne	nasiona	j.s	1,3	10.03	1; nasiona otoczkowane
	Ziemniak					
93	Ziemniak (*Solanum tuberosum* L.)					
	a) odmiany jadalne bardzo wczesne	sadzeniaki	szt.	4.500	20.02	3
	b) odmiany jadalne wczesne	sadzeniaki	szt.	2.500	20.02	3
	c) odmiany jadalne – pozostałe grupy wczesności	sadzeniaki	szt.	2.500	25.03	3
	d) odmiany skrobiowe	sadzeniaki	szt.	2.500	25.03	3

Kol. 3,4: jednostka siewna (j.s.) buraka = 100.000 szt.
Kol. 6: Uwagi oznaczają:

1 – materiał siewny dostarczany przez zgłaszającego/zachowującego odmianę w łącznej partii odmianowej do SDOO w Słupi Wielkiej,
2 – materiał siewny pszenicy orkisz może być dostarczany przez zgłaszającego/zachowującego odmianę w postaci nasion lub kłosków w podanej w tabeli ilości,
3 – sadzeniaki dostarczane przez zgłaszającego/zachowującego odmianę do SDOO w Karzniczce.

2. Wymienione w tabeli (pkt. 1) ilości materiału siewnego oznaczają niezbędne ilości materiału, które zachowujący odmian powinni posiadać do celów badań wartości gospodarczej odmian (WGO).

3. Zgłaszający lub zachowujący odmiany dostarczają materiał siewny odmian na dany sezon wegetacyjny zgodnie z dyspozycją COBORU, określającą w szczególności ilość, termin dostarczenia oraz adres jednostki doświadczalnej, do której należy dostarczyć ten materiał.

4. Materiał siewny dostarczany do badań wartości gospodarczej odmiany (WGO) powinien odpowiadać wymaganiom jakości obowiązującym w kwalifikacji materiału siewnego i nie może być traktowany środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu ani innymi preparatami mogącymi mieć wpływ na wzrost lub rozwój roślin, z niżej podanymi wyjątkami:

- nasiona jednokiełkowe buraka cukrowego i pastewnego powinny być otoczkowane; w składzie otoczki mogą znajdować się fungicydy i insektycydy dopuszczone do stosowania w Polsce,
- nasiona wielokiełkowe buraka pastewnego powinny być inkrustowane z użyciem fungicydów i insektycydów dopuszczonych do stosowania w Polsce.

5. Materiał siewny powinien być właściwie opakowany i oznakowany. Poza adresem odbiorcy, do każdej partii musi być dołączona etykieta zewnętrzna i wewnętrzna, zawierająca następujące dane: nazwę wysyłającego, gatunek rośliny, nazwę odmiany, rok zbioru, aktualną zdolność kiełkowania, masę 1000 nasion (nie dotyczy roślin siewu punktowego).

6. W przypadku ziemniaka etykieta powinna zawierać: nazwę wysyłającego, nazwę odmiany oraz oznaczenie „WGO". Do każdej próby należy obowiązkowo dołączyć paszport roślin.