


MARCHEW JADALNA

ZDOO Lisewo
wyniki z 2010 roku



Odmiany wczesne

Plon badanych odmian




Odmiany wczesne

- struktura plonu badanych odmian

Odmiana		Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 3,0$ cm	Korzenie o $\varnothing 1,5-3,0$ cm	Korzenie o $\varnothing < 1,5$ cm	Korzenie rozwidlone	Korzenie popękane	Korzenie chore
		% plonu ogólnego						
Afro	H	67,8	18,5	49,3	19,5	3,7	8,9	0,0
Ambrosia		53,3	1,8	51,5	28,6	1,4	16,6	0,0
Laguna	H	64,6	11,1	53,5	19,6	2,7	9,7	0,0
Marion	H	63,7	2,1	61,6	20,7	0,5	14,1	0,0

Odmiany średniowczesne

Plon badanych odmian




Odmiany średniowczesne

-struktura plonu badanych odmian

Odmiana		Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,0$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,0-4,0$ cm	Korzenie o $\varnothing < 2,0$ cm	Korzenie rozwidłone	Korzenie popękane	Korzenie chore
		% plonu ogólnego						
Alfa	H	56,5	13,0	43,5	23,1	2,2	16,6	1,6
Arleta		55,2	11,2	44,0	33,6	1,4	9,6	0,2
Bonfire	H	62,7	1,1	61,6	32,4	1,1	3,4	0,4
CA 6572	H	65,1	5,1	60,0	26,9	1,4	6,0	0,6
Carrazzo	H	65,2	9,1	56,2	18,9	2,2	11,4	2,2
Fama	H	64,0	2,8	61,2	25,5	2,8	6,3	1,3
Galicja	H	50,2	11,2	39,0	35,2	4,1	10,1	0,4
Hermes	H	67,6	22,5	45,1	18,1	1,8	12,4	0,0
Karotina		43,9	5,7	38,2	38,4	0,8	16,5	0,3
Metro	H	57,3	11,1	46,2	35,7	0,0	6,7	0,3
Nanbro		55,7	7,6	48,1	38,2	0,4	4,8	0,9
Nantes 5 <i>Naba</i>		64,0	2,3	61,7	24,7	0,5	10,8	0,0
Nefryt	H	60,3	12,0	48,3	28,2	1,8	9,7	0,0
Rumba	H	63,2	17,4	45,8	22,3	2,0	12,0	0,5
RS 04420206	H	50,3	7,6	42,7	39,0	1,0	9,2	0,6

Odmiany średniopóźne

Plon badanych odmian




Odmiany średniopóźne

-struktura plonu badanych odmian

Odmiana	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,5-4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing < 2,5$ cm	Korzenie rozwidłone	Korzenie popękane	Korzenie chore
	% plonu ogólnego						
Berlikumer 2 <i>Berba</i>	71,2	23,3	47,9	14,8	0,8	13,2	0,0
Broker H	59,8	17,2	42,6	30,0	1,4	8,8	0,0
Elegance H	70,2	10,8	59,4	20,4	0,9	8,4	0,0
Kongo H	63,3	11,2	52,1	22,3	1,1	11,5	1,7
Korund H	58,8	6,6	52,2	28,4	0,9	11,8	0,0
Rodos H	64,1	18,6	45,5	19,8	0,9	15,2	0,0

Odmiany późne

Plon badanych odmian




Odmiany późne

– struktura plonu badanych odmian

Odmiana		Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,5-4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing < 2,5$ cm	Korzenie rozwidlone	Korzenie popękane	Korzenie chore
		% plonu ogólnego						
Askona	H	75,4	21,7	53,7	13,3	0,6	10,6	0,0
Cidera		60,9	14,1	46,8	19,2	0,6	19,2	0,0
Darina		65,3	22,0	43,3	17,9	0,8	15,9	0,0
HS 713		26,6	0,0	26,6	41,6	0,9	30,8	0,0
Norton	H	54,9	10,0	44,9	25,4	0,8	18,8	0,0
Sukces		67,7	16,5	51,2	18,2	0,5	13,5	0,0
Volcano	H	63,6	11,4	52,2	22,8	0,9	12,6	0,0

Odmiany do przetwórstwa

Plon badanych odmian



Odmiany do przetwórstwa

- struktura plonu badanych odmian

Odmiana		Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,5-4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing < 2,5$ cm	Korzenie rozwidlone	Korzenie popękane	Korzenie chore
		% plonu ogólnego						
Carlo	H	44,2	0,0	44,2	35,7	0,0	20,1	0,0
Flakkese 2	<i>Fivak</i>	70,1	17,4	52,7	22,5	0,1	7,2	0,0
Flavio	H	49,8	1,1	48,7	35,3	0,0	14,9	0,0
Olimpo	H	71,5	31,4	40,1	13,3	0,0	15,2	0,0
Ortis	H	69,2	13,7	55,5	21,9	1,8	7,0	0,0
Salsa	H	60,5	15,2	45,3	34,4	0,0	5,1	0,0
Samba	H	62,4	16,5	45,9	23,9	0,6	13,1	0,0



30