

CEBULA
- ODMIANY ZIMUJĄCE


ZDOO TARNÓW

Zbiór 2011

ODMIANY ZIMUJĄCE – I TERMIN ZBIORU

Odmiana	Hodowca	Plon handlowy ze szczypiorem dt z ha	% cebul ze szczypiorem o śr. > 4 cm	% udział cebul w masie całych roślin	Zimotrwałość – % roślin, które przezimowały
Agra	Spójnia	165	16	40	75
Algida	Spójnia	154	42	55	74
Balstar H	Seminis	132	4	66	77
Extra Early Gold H	Bejo Zaden	40	4	78	73
Fenrock	Kees Broersen Z.	91	26	62	82
KBZ 500	Kees Broersen Z.	85	32	69	56
KEX-940	Kaneko Seeds	153	33	72	77
KEX-941	Kaneko Seeds	106	29	69	69
Panther H	Nickerson Zwaan	298	28	60	90
Pinguin	Kees Broersen Z.	67	21	57	79
Swallow	Kaneko Seeds	176	36	63	62
Wolf H	Nickerson Zwaan	141	29	65	61

PLONOWANIE ODMIAN ZIMUJĄCYCH I TERMIN ZBIORU



ODMIANY ZIMUJĄCE – II TERMIN ZBIORU

Odmiana	Plon handlowy dt z ha	% cebul o średnicy > 6 cm	Średnia masa cebuli handlowej – g	Liczba dni od siewu do początku załamywania szczypioru	Liczba dni od siewu do końca załamywania szczypioru
Agra	160	35	91	284	303
Algida	211	37	91	284	295
Balstar H	199	9	91	285	295
Extra Early Gold H	118	0	44	284	295
Fenrock	138	30	74	284	295
KBZ 500	86	12	67	284	291
KEX-940	164	32	77	284	295
KEX-941	161	29	87	282	288
Panther H	272	15	63	284	295
Penguin	134	32	77	288	295
Swallow	168	32	83	282	295
Wolf H	159	31	61	282	291

PLONOWANIE ODMIAN ZIMUJĄCYCH II TERMIN ZBIORU

