



CEBULA

ZDOO TARNÓW

Wyniki testowania odmian z siewu
wiosennego

zbiór 2011



ODMIANY BARDZO WCZESNE I WCZESNE


Odmiana	Hodowca	Plon handlowy dt z ha	% udział cebul handlowych	% udział cebul o średnicy > 6 cm	Masa cebuli handlowej - g	Zawartość suchej masy - % świeżej masy
Błońska Wczesna	J. Oziemski	535	98	8	89	12,8
Caramba	Kees Broersen Z.	442	98	2	71	14,2
Exacta H	Monsanto	531	99	5	71	8,2
Petra H	Polan	445	99	7	92	15,2
Tęcza	Spójnia	496	99	10	86	-

Porażenie przez mączniaka rzekomego nie wystąpiło na żadnej odmianie.

- nie badano



PLONOWANIE ODMIAN BARDZO WCZESNYCH I WCZESNYCH






ODMIANY ŚREDNIO WCZESNE

Odmiana	Hodowca	Plon handlowy dt z ha	% udział cebul handlowych	% udział cebul o średnicy > 6 cm	Masa cebuli handlowej - g	Zawartość suchej masy - % świeżej masy
Centro H	Nickerson Zaaden	621	99	14	95	13,8
Dormo H	Nickerson Zaaden	648	100	13	78	13,6
Eiyu H	Kaneko Seeds	339	96	1	55	12,4
Komadori H	Kaneko Seeds	458	99	2	75	12,6
Lorenzos H	Nickerson Zaaden	636	99	21	93	12,0
Octavia	Torseed	574	99	13	100	14,8
Torunianka	Torseed	578	99	8	104	14,2
Wama	Spójnia	573	99	22	93	-

Porażenie przez mączniaka rzekomego nie wystąpiło na żadnej odmianie.
- nie badano



PLONOWANIE ODMIAN ŚREDNIO WCZESNYCH





ODMIANY ŚREDNIO PÓŹNE I PÓŹNE

Odmiana	Hodowca	Plon handlowy dt z ha	% udział cebul handlowych	% udział cebul o średnicy > 6 cm	Masa cebuli handlowej - g	Zawartość suchej masy - % świeżej masy
Baldito H	Monsanto	656	99	19	88	13,2
Bennito H	Monsanto	701	100	21	96	13,2
Ławica	Spójnia	661	100	30	95	-
Premito H	Monsanto	704	99	16	99	12,8
Rijnsburger 5 Błońska	J. Oziemski	724	99	12	93	13,2
Sunnito H	Monsanto	685	99	14	99	12,8
White Solid H	Kees Broersen Z.	506	93	23	75	9,0
Wola	Spójnia	641	99	12	95	-

Porażenie przez mączniaka rzekomego nie wystąpiło na żadnej odmianie.

- nie badano



PLONOWANIE ODMIAN ŚREDNIO PÓŹNYCH I PÓŹNYCH

