




Marchew jadalna badana w systemie PDOiR

ZDOO Lisewo
- wyniki z 2011 roku

Odmiany wczesne

Plonowanie badanych odmian





Odmiany wczesne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 3,0$ cm	Korzenie o $\varnothing 1,5-3,0$ cm	Średnia masa korzeni
		% plonu ogólnego			g
Formosa	Hortag Seed	64,3	31,8	32,5	175
HS-N077N	Hortag Seed	69,6	51,6	18,0	255
Liberty H	Hortag Seed	48,3	29,7	18,5	200
Marion H	Moravoseed	73,4	29,8	43,6	195




Odmiany wczesne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 1,5$ cm	Korzenie rozwidłone	Korzenie popękane
		% plonu ogólnego		
Formosa	Hortag Seed	12,9	0,9	21,9
HS-N077N	Hortag Seed	9,1	4,0	17,3
Liberty H	Hortag Seed	8,5	5,1	38,1
Marion H	Moravoseed	17,4	0,2	9,0

Odmiany średniowczesne

Plonowanie badanych odmian



Odmiiany średniowczesne – ważniejsze cechy użytkowe


Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,0$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,0-4,0$ cm	Średnia masa korzeni
		% plonu ogólnego			g
Alfa	H SPÓJNIA Nochowo	92,2	42,6	49,6	285
Arleta	PNOS Ożarów Maz.	77,6	24,6	53,0	315
Carboli	H Monsanto – Seminis	86,6	48,8	37,8	325
Carrazzo	H Monsanto – Seminis	85,8	62,5	23,3	400
Fama	H SPÓJNIA Nochowo	79,1	24,8	54,3	310
Galicja	H POLAN Kraków	63,3	3,8	59,5	300
Nebula	H Monsanto – Seminis	88,4	36,0	52,4	395
Rumba	POLAN Kraków	76,8	15,4	61,3	320

Odmiany średniowczesne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 2,0$ cm	Korzenie rozwidlone	Korzenie popękane	Korzenie chore	
		% plonu ogólnego				
Alfa	H	SPÓJNIA Nochowo	0,0	0,5	6,7	0,5
Arleta		PNOS Ożarów Maz.	20,0	0,2	2,2	0,0
Carboli	H	Monsanto – Seminis	5,1	0,8	6,1	1,5
Carrazzo	H	Monsanto – Seminis	1,5	3,1	9,3	0,2
Fama	H	SPÓJNIA Nochowo	17,9	0,4	2,5	0,1
Galicja	H	POLAN Kraków	31,8	0,2	4,7	0,0
Nebula	H	Monsanto – Seminis	5,3	0,8	5,5	0,0
Rumba		POLAN Kraków	18,2	0,7	4,3	0,0

Odmiany średniopóźne i późne

Plonowanie badanych odmian





Odmiany średniopóźne i późne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,5-4,5$ cm	Średnia masa korzeni
		% plonu ogólnego			g
Delta	SPÓJNIA Nochowo	89,6	29,3	60,3	310
Finezja	SPÓJNIA Nochowo	82,3	18,5	63,8	280
NOE 809	H SPÓJNIA Nochowo	92,2	33,9	58,2	320
NOE 1010	H SPÓJNIA Nochowo	91,9	29,5	62,4	325
Volcano	H Vilmorin	94,7	48,0	46,7	320



Odmiany średniopóźne i późne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 2,5$ cm	Korzenie rozwidlone	Korzenie popękane	Korzenie chore
		% plonu ogólnego			
Delta	SPÓJNIA Nochowo	4,5	0,3	5,2	0,4
Finezja	SPÓJNIA Nochowo	13,7	0,2	3,4	0,3
NOE 809	H SPÓJNIA Nochowo	2,7	2,5	2,6	0,0
NOE 1010	H SPÓJNIA Nochowo	4,8	1,4	1,9	0,0
Volcano	H Vilmorin	2,5	1,2	1,4	0,2