

CEBULA - ODMIANY ZIMUJĄCE


ZDOO TARNÓW

Wyniki testowania odmian
zbiór 2012

ODMIANY ZIMUJĄCE – I TERMIN ZBIORU

Odmiana	Hodowca	Plon handlowy- cebul ze szczypiorem dt z ha	% cebul ze szczypiorem o średnicy > 4 cm	% udział cebul w masie całych roślin	Zimotrwałość – % roślin, które przezimowały
Agra	Spójnia	129	37	80	65
Algida	Spójnia	144	79	42	67
Fenrock	Kees Broersen Z.	178	61	85	67
Pinguin	Kees Broersen Z.	205	67	80	73
Swallow H	Kaneko Seeds	265	73	81	71

PLONOWANIE ODMIAN ZIMUJĄCYCH I TERMIN ZBIORU



ODMIANY ZIMUJĄCE – II TERMIN ZBIORU

Odmiana	Plon handlowy- cebule dojrzałe dt z ha	% cebul o średnicy > 6 cm	Średnia masa cebuli handlowej – g	Liczba dni od siewu do początku załamywania szczypioru	Liczba dni od siewu do końca załamywania szczypioru	Zawartość suchej masy - % świeżej masy
Agra	87	17	59	-	-	14,6
Algida	142	31	64	281	296	13,4
Fenrock	160	3	67	277	293	-
Pinguin	150	6	55	277	289	-
Swallow H	214	4	57	281	293	11,4

- nie obserwowano

PLONOWANIE ODMIAN ZIMUJĄCYCH II TERMIN ZBIORU

