



# *CEBULA*

## *ZDOO TARNÓW*

Wyniki przechowywania odmian

sezon 2012/2013



# ODMIANY BARDZO WCZESNE I WCZESNE

Odmiana	% cebul handlowych		% cebul handlowych z niespękaną łuską		% cebul niehandlowych ze szczypiorem		Twardość cebul handlowych – skala 9 st.	
	I termin	II termin	I termin	II termin	I termin	II termin	I termin	II termin
<b>Komadori H</b>		95		74		1		8,2
<b>Lorenzos H</b>	96		46		0		7,2	
<b>Petra H</b>	97	97	84	61	0	2	8,4	8,0

I termin obserwacji – koniec lutego

II termin obserwacji – koniec kwietnia

skala 9 st. – wyższa ocena oznacza większą twardość



# ODMIANY ŚREDNIO WCZESNE

Odmiana	% cebul handlowych		% cebul handlowych z niespełaną łuską		% cebul niehandlowych ze szczypiorem		Twardość cebul handlowych – skala 9 st.	
	I termin	II termin	I termin	II termin	I termin	II termin	I termin	II termin
<b>Burgos H</b>	98	97	31	22	0	0	6,8	7,0
<b>Centro H</b>		68		82		26		6,4
<b>Dormo H</b>		77		69		16		7,0
<b>Premito H</b>	96		82		0		8,8	
<b>Scaldis H</b>	97	97	68	43	1	1	7,0	7,6
<b>Sunnito H</b>		93		69		6		8,2

I termin obserwacji – koniec lutego

II termin obserwacji – koniec kwietnia

skala 9 st. – wyższa ocena oznacza większą twardość



# ODMIANY ŚREDNIO PÓŹNE I PÓŹNE

Odmiana	% cebul handlowych		% cebul handlowych z niespękaną łuską		% cebul niehandlowych ze szczypiozem		Twardość cebul handlowych – skala 9 st.	
	I termin	II termin	I termin	II termin	I termin	II termin	I termin	II termin
<b>Armstrong H</b>	96	98	96	79	0	1	7,8	7,2
<b>Baldito H</b>		95		77		1		8,4
<b>Bennito H</b>		96		74		3		8,4
<b>Grabowska</b>	97	96	91	66	1	2	8,6	8,6
<b>Harley H</b>	96	99	74	52	1	0	8,0	6,4
<b>Vegas H</b>	96	97	80	58	0	0	6,2	6,8

I termin obserwacji – koniec lutego

II termin obserwacji – koniec kwietnia

skala 9 st. – wyższa ocena oznacza większą twardość