



# *CEBULA*

*badania w systemie PDOiR*  
**ZDOO MASŁOWICE**

Wyniki testowania odmian z siewu wiosennego  
**rok zbioru 2013**

# WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE



Odmiana	Pochodzenie	Plon handlowy dt z ha	% udział cebul o średnicy > 6 cm	% udział cebul bączastych	Masa cebuli handlowej - g	Liczba dni od siewu do zbioru
<b>Armstrong H</b>	Bejo Zaden	303	26	23	131	158
<b>Barito H</b>	Monsanto / Seminis	257	29	23	127	151
<b>Bennito H</b>	Monsanto / Seminis	272	22	30	116	157
<b>Exacta H</b>	Monsanto / Seminis	223	17	13	84	144
<b>Golden Spike H</b>	Monsanto / Seminis	240	31	11	109	144
<b>Kolos H</b>	Agripolis	199	21	21	90	156
<b>Petra H</b>	Polan	156	12	16	87	151
<b>Polana H</b>	Polan	190	23	13	108	155
<b>Premito H</b>	Monsanto / Seminis	252	20	26	110	156
<b>Rijnsburger5 Balusta</b>	Alseed / Bakker Brothers	279	28	24	118	154
<b>Utopia H</b>	Monsanto / Seminis	251	23	9	98	144
<b>Yellow Sweet Spanish</b>	Alseed / Bakker Brothers	216	21	13	96	147

# PLON HANDLOWY (dt z ha) w LATACH 2012 i 2013 oraz WCZESNOŚĆ DOJRZEWANIA w 2013 (liczba dni od siewu do zbioru)

