



CEBULA

badania w systemie PDOiR
ZDOO TARNÓW

Wyniki testowania odmian z siewu wiosennego
rok zbioru 2013

WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE



Odmiana	Pochodzenie	Plon handlowy dt z ha	% udział cebul o średnicy > 6 cm	Masa cebuli handlowej - g	Liczba dni od siewu do początku załamywania szczypioru	Liczba dni od siewu do zbioru
Armstrong H	Bejo Zaden	323	10	71	121	132
Barito H	Monsanto / Seminis	195	0	63	92	99
Bennito H	Monsanto / Seminis	195	0	56	95	106
Exacta H	Monsanto / Seminis	284	5	80	90	99
Golden Spike H	Monsanto / Seminis	246	2	77	93	99
Hades H	Frimeko/agri-Saaten	198	1	63	92	102
Kolos H	Agripolis	235	2	57	99	108
Petra H	Polan Kraków	175	0	54	90	99
Polana H	Polan Kraków	181	0	65	92	99
Premito H	Monsanto / Seminis	240	0	59	98	108
Rijnsburger5 Balusta	Alseed /Bakker Brothers	199	0	53	96	104
Utopia H	Monsanto / Seminis	236	5	74	88	100
Yellow Sweet Spanish	Alseed / Bakker Brothers	408	38	95	99	127



PLON HANDLOWY (dt z ha) w LATACH 2012 i 2013 oraz WCZESNOŚĆ DOJRZEWANIA w 2013 (liczba dni od siewu do zbioru)

