



CEBULA

badania w systemie PDOiR
ZDOO TARNÓW

Wyniki przechowywania odmian
sezon 2013/2014



I TERMIN OBSERWACJI - koniec lutego

| Odmiana | Pochodzenie | % wszystkich cebul handlowych | % cebul handlowych z niespękaną łuską | % cebul niehandlowych ze szczypiorem | Twardość cebul handlowych – skala 9 st. | Ubytek masy po przechowywaniu – % |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Armstrong H | Bejo Zaden | 90 | 83 | 1,0 | 7,0 | 6,7 |
| Barito H | Monsanto/Seminis | 95 | 91 | 1,0 | 8,4 | 4,0 |
| Petra H | Polan Kraków | 92 | 76 | 0,4 | 6,0 | 6,3 |
| Polana H | Polan Kraków | 94 | 84 | 0,4 | 8,4 | 5,6 |
| Premito H | Monsanto/Seminis | 92 | 90 | 0,7 | 7,8 | 5,7 |
| Yellow Sweet Spanish | Alseed / Bakker Brothers | 79 | 19 | 4,0 | 6,2 | 11,0 |

skala 9 st. – wyższa ocena oznacza większą twardość



II TERMIN OBSERWACJI - koniec kwietnia

| Odmiana | Pochodzenie | % wszystkich cebul handlowych | % cebul handlowych z niespękaną łuską | % cebul niehandlowych ze szczypiorem | Twardość cebul handlowych – skala 9 st. | Ubytek masy po przechowywaniu – % |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Armstrong H | Bejo Zaden | 88 | 81 | 1,3 | 7,6 | 9,0 |
| Bennito H | Monsanto/Seminis | 86 | 78 | 4,0 | 7,1 | 9,3 |
| Petra H | Polan Kraków | 87 | 75 | 2,6 | 6,6 | 8,8 |
| Polana H | Polan Kraków | 88 | 86 | 3,0 | 7,4 | 8,9 |
| Rijnsburger5 Balusta | Alseed / Bakker Brothers | 81 | 71 | 7,7 | 8,0 | 10,3 |

skala 9 st. – wyższa ocena oznacza większą twardość