



# CEBULA

## **ODMIANY ZIMUJĄCE**

*badania w systemie PDOiR  
ZDOO TARNÓW  
SDOO SZCZECIN DĄBIE*

**sezon 2013/2014**

## LOKALIZACJA DOŚWIADCZEŃ



### SZCZECIN DĄBIE:

- średnia temperatura roczna 8,0 °C
- roczna suma opadów 518 mm
- okres wegetacyjny 215 dni
- gleby – przewaga klasy V

### TARNÓW:

- średnia temperatura roczna 8,0 °C
- roczna suma opadów 502 mm
- okres wegetacyjny 213 dni
- gleby – przewaga klasy II






## ZDOO TARNÓW – I TERMIN ZBIORU

Odmiana	Pochodzenie	Plon handlowy- cebule ze szczypiorem dt z ha	% cebul ze szczypiorem o średnicy > 4 cm	% udział cebul w masie całych roślin	Zimotrwałość – % roślin, które przezimowały
<b>Algida</b>	Spójnia Nochowo	473	66	58	86
<b>Dalila</b>	Nickerson Zwaan / ISI Sementi	397	58	68	79
<b>Extra Early Gold H</b>	Primeko / United Genetics	409	66	83	88
<b>Labrador</b>	Hortag Seed	655	74	57	86
<b>Martina</b>	W. Legutko	436	42	53	82
<b>Nevix</b>	Nickerson Zwaan / ISI Sementi	491	62	73	80
<b>Swallow H</b>	Sumi Agro / Kaneko Seeds	546	73	60	91
<b>Wolf H</b>	Nickerson Zwaan	569	73	69	89

Odmiany Dalila i Nevix mają białą suchą łuskę.



# ZDOO TARNÓW - PLONOWANIE ODMIAN I TERMIN ZBIORU






## ZDOO TARNÓW – II TERMIN ZBIORU

Odmiana	Plon handlowy- cebule dojrzałe dt z ha	% cebul o średnicy > 6 cm	Średnia masa cebuli handlowej – g	Liczba dni od siewu do początku załamywania szczypioru	Liczba dni od siewu do zbioru
<b>Algida</b>	507	87	200	292	297
<b>Dalila</b>	361	58	182	293	302
<b>Extra Early Gold H</b>	390	74	200	274	289
<b>Labrador</b>	752	94	400	304	312
<b>Martina</b>	511	71	182	293	298
<b>Swallow H</b>	633	81	222	286	293
<b>Wolf H</b>	590	80	200	289	293



## ZDOO TARNÓW - PLONOWANIE ODMIAN II TERMIN ZBIORU






## SDOO SZCZECIN DĄBIE – I TERMIN ZBIORU

Odmiana	Pochodzenie	Plon handlowy- cebule ze szczypiorem dt z ha	% cebul ze szczypiorem o średnicy > 4 cm	% udział cebul w masie całych roślin	Zimotrwałość – % roślin, które przezimowały
<b>Algida</b>	Spójnia Nochowo	260	45	60	76
<b>Dalila</b>	Nickerson Zwaan / ISI Sementi	224	40	65	84
<b>Labrador</b>	Hortag Seed	276	64	85	82
<b>Martina</b>	W. Legutko	221	50	70	85
<b>Nevix</b>	Nickerson Zwaan / ISI Sementi	202	56	70	83
<b>Swallow H</b>	Sumi Agro / Kaneko Seeds	229	50	70	80
<b>Wolf H</b>	Nickerson Zwaan	222	49	65	85

Odmiany Dalila i Nevix mają białą suchą łuskę.



## SDOO SZCZECIN DĄBIE - PLONOWANIE ODMIAN I TERMIN ZBIORU







## SDOO SZCZECIN DĄBIE – II TERMIN ZBIORU

Odmiana	Plon handlowy- cebule dojrzałe dt z ha	% cebul o średnicy > 6 cm	Średnia masa cebuli handlowej – g	Ocena porażenia przez mączniaka rzekomego – skala 9 <sup>0</sup>	Liczba dni od siewu do początku załamywania szczypioru
<b>Algida</b>	130	55	88	7,0	296
<b>Dalila</b>	131	53	80	6,0	294
<b>Labrador</b>	164	63	120	7,0	294
<b>Martina</b>	116	52	80	5,5	296
<b>Nevix</b>	122	45	90	5,5	286
<b>Swallow H</b>	119	58	120	6,5	294
<b>Wolf H</b>	126	56	108	6,0	296

Liczba dni od siewu do zbioru: Nevix – 302, pozostałe odmiany - 305

## SDOO SZCZECIN DĄBIE - PLONOWANIE ODMIAN II TERMIN ZBIORU

