



# FASOLA

## **ODMIANY SZPARAGOWE**

*badania w systemie PDOiR  
ZDOO TARNÓW  
ZDOO CZESŁAWICE*

**rok zbioru 2014**




# ZDOO TARNÓW – WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE

Odmiana	Pochodzenie	Plon handlowy strąków dt z ha	Udział strąków handlowych w plonie ogólnym %	Średnia długość strąków cm	Wysokość osadzenia najniżej położonych strąków cm	Liczba dni od siewu do zbioru
<b>Arkana</b>	Spójnia Nochowo	127	89	12,3	12,1	70
<b>Eliza</b>	Spójnia Nochowo	119	80	13,6	10,9	73
<b>Giolli</b>	Monsanto / Seminis	148	87	13,8	10,9	73
<b>Malwina</b>	Polan Kraków	131	82	13,7	11,4	70
<b>Stanley</b>	Alseed / Holland-Select	166	87	12,1	11,6	67
<b>Tempo</b>	Alseed / Bakker Brothers	134	83	12,5	11,8	66
<b>Erla</b>	Polan Kraków	179	83	13,5	12,4	75

Odmiana Erla ma żółte strąki, pozostałe odmiany – zielone.




# ZDOO TARNÓW – PLONOWANIE I WCZESNOŚĆ DOJRZEWANIA





## ZDOO TARNÓW – UDZIAŁ NAJLICZNIJSZYCH FRAKCJI STRĄKÓW (wg średnicy)






## ZDOO CZESŁAWICE – WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE

Odmiana	Pochodzenie nasion	Plon handlowy strąków dt z ha	Udział strąków handlowych w plonie ogólnym %	Średnia długość strąków cm	Wysokość osadzenia najniżej położonych strąków cm	Liczba dni od siewu do zbioru
<b>Arkana</b>	Spójnia Nochowo	139	82	12,3	10,3	69
<b>Eliza</b>	Spójnia Nochowo	144	81	11,5	17,6	68
<b>Giolli</b>	Monsanto / Seminis	165	91	13,1	16,2	62
<b>Malwina</b>	Polan Kraków	150	82	12,2	17,7	69
<b>Stanley</b>	Alseed / Holland-Select	150	85	11,7	12,9	62
<b>Tempo</b>	Alseed / Bakker Brothers	205	90	12,6	14,3	65
<b>Erla</b>	Polan Kraków	161	81	9,5	14,4	62

Odmiana Erla ma żółte strąki, pozostałe odmiany – zielone.



# ZDOO CZESŁAWICE – PLONOWANIE I WCZESNOŚĆ DOJRZEWANIA





## ZDOO CZESŁAWICE – UDZIAŁ NAJLICZNIJSZYCH FRAKCJI STRĄKÓW (wg średnicy)

