

# MARCHEW JADALNA


**Odmiany badane w systemie PDO  
w ZDOO w Lisewie**



**wyniki z 2016 roku**

# Plonowanie badanych odmian

plon korzeni w dt z ha



# Plon badanych odmian i jego struktura

Odmiany	Zlecający badania/Hodowca	Plon korzeni		Udział korzeni handlowych			Udział korzeni niehandlowych				
		ogólny	handlowy	razem	o $\varnothing > 4,5$ cm	o $\varnothing 2,5-4,5$ cm	o $\varnothing < 2,5$ cm	rozwi-dlonych	popę-kanych	chorych	
		dt z ha		% plonu ogólnego							
Aneta	H	Moravoseed	1044	854	81,8	21,6	60,2	12,2	5,5	0,5	0,0
Extremo	H	Vilmorin	1177	947	80,5	48,0	32,5	5,6	9,4	4,5	0,0
Galicja	H	POLAN Kraków	967	712	73,6	34,1	39,6	5,4	10,5	10,4	0,0
Knota	H	Moravoseed	1041	835	80,2	31,4	48,9	5,7	8,6	5,5	0,0
Marion	H	Moravoseed	984	706	71,8	19,7	52,1	14,5	11,0	2,7	0,0
Melodio	H	Vilmorin	1034	827	80,0	37,8	42,2	3,8	16,2	0,0	0,0
Nerac	H	Bejo Zaden	1001	836	83,5	24,0	59,5	4,1	12,3	0,0	0,0
Octavo	H	Vilmorin	1044	707	67,7	18,0	49,7	15,5	16,7	0,0	0,0
Rumba	H	POLAN Kraków	1049	903	86,1	43,2	42,9	4,5	9,4	0,0	0,0
Salsa	H	POLAN Kraków	825	590	71,5	34,4	37,2	7,0	21,5	0,0	0,0
Samba	H	POLAN Kraków	976	711	72,9	29,4	43,5	5,8	21,3	0,0	0,0
Volcano	H	Vilmorin	1024	802	78,3	35,9	42,4	4,1	17,6	0,0	0,0

# Ważniejsze cechy użytkowe

Odmiany		Zlecający badania/Hodowca	Średnia masa korzenia handlowego	Średnia długość korzenia handlowego	Udział rdzenia	Zazielenienie korzeni		Intensywność barwy	
			g	cm	% średnicy korzenia	zewnątrzne	wewnętrzne	kory	rdzenia
						wskaźnik (0,00–3,00)*		skala 9 <sup>0</sup> **	
Aneta	H	Moravoseed	315	21,9	49,1	0,00	0,00	6,0	7,0
Extremo	H	Vilmorin	300	19,9	43,8	0,04	0,01	5,0	6,0
Galicja	H	POLAN Kraków	230	21,4	51,0	0,08	0,05	5,0	6,0
Knota	H	Moravoseed	305	20,4	47,4	0,01	0,02	5,0	7,0
Marion	H	Moravoseed	315	22,6	43,5	0,01	0,02	6,0	5,0
Melodio	H	Vilmorin	315	23,1	41,9	0,04	0,02	6,0	5,0
Nerac	H	Bejo Zaden	275	22,3	52,0	0,06	0,11	6,0	7,0
Octavo	H	Vilmorin	270	20,4	47,5	0,11	0,02	6,0	6,0
Rumba	H	POLAN Kraków	245	20,7	54,2	0,03	0,04	6,0	7,0
Salsa	H	POLAN Kraków	275	24,4	50,3	0,08	0,06	5,0	6,0
Samba	H	POLAN Kraków	300	23,1	53,9	0,07	0,02	6,0	7,0
Volcano	H	Vilmorin	260	23,3	48,7	0,06	0,04	5,0	7,0

\* 0,00 – oznacza brak zazielenienia; 3,00 – duże zazielenienie korzeni

\*\* 1,0 – oznacza bardzo słabe wybarwienie; 9,0 – bardzo intensywne wybarwienie

