


# MARCHEW JADALNA

## Odmiany badane w systemie PDO w SDOO w Szczecinie Dąbiu

wyniki z 2016 roku



# Plonowanie badanych odmian



# Plon badanych odmian i jego struktura

Odmiany	Zlecający badania/Hodowca	Plon korzeni		Udział korzeni handlowych			Udział korzeni niehandlowych				
		ogólny	handlowy	razem	o $\varnothing > 4,5$ cm	o $\varnothing 2,5-4,5$ cm	o $\varnothing < 2,5$ cm	rozwi-dlonych	popę-kanych	chorych	
		dt z ha		% plonu ogólnego							
Aneta	H	Moravoseed	1459	1243	85,2	37,2	48,0	4,4	7,4	2,7	0,3
Extremo	H	Vilmorin	1630	1449	88,9	55,2	33,7	3,2	6,0	1,8	0,1
Galicja	H	POLAN Kraków	1324	1126	85,0	40,0	45,1	5,8	7,1	1,9	0,1
Knota	H	Moravoseed	1271	1122	88,3	47,8	40,5	3,0	3,8	4,8	0,1
Marion	H	Moravoseed	1395	1209	86,7	41,0	45,7	3,8	6,8	2,7	0,0
Melodio	H	Vilmorin	1540	1444	93,8	53,8	40,0	2,6	3,3	0,3	0,0
Nerac	H	Bejo Zaden	1232	1107	89,9	31,3	58,5	4,0	5,9	0,2	0,1
Octavo	H	Vilmorin	1442	1347	93,5	44,8	48,7	2,4	3,9	0,3	0,0
Rumba	H	POLAN Kraków	1331	1161	87,2	38,9	48,3	4,4	7,3	1,1	0,0
Salsa	H	POLAN Kraków	1326	1177	88,8	62,1	26,7	4,8	6,2	0,3	0,0
Samba	H	POLAN Kraków	1410	1298	92,1	57,1	35,0	4,0	3,5	0,1	0,3
Volcano	H	Vilmorin	1495	1368	91,5	52,9	38,7	3,4	4,4	0,5	0,1



# Ważniejsze cechy użytkowe

Odmiany		Zlecający badania/Hodowca	Średnia masa korzenia handlowego	Średnia długość korzenia handlowego	Udział rdzenia	Zazielenienie korzeni		Intensywność barwy	
						zewne-trzne	wewne-trzne	kory	rdzenia
						wskaźnik (0,00–3,00)*		skala 9 <sup>0</sup> **	
			g	cm	% średnicy korzenia				
Aneta	H	Moravoseed	194	19,1	38,6	0,00	0,30	7,0	7,5
Extremo	H	Vilmorin	170	17,8	39,5	0,10	0,10	8,0	8,2
Galicja	H	POLAN Kraków	197	18,6	47,7	0,10	0,10	7,8	8,0
Knota	H	Moravoseed	193	19,7	38,4	0,20	0,30	7,2	7,5
Marion	H	Moravoseed	178	19,0	35,9	0,10	0,60	7,5	7,8
Melodio	H	Vilmorin	189	18,8	38,2	0,10	0,20	7,0	7,4
Nerac	H	Bejo Zaden	200	19,6	49,4	0,10	0,70	7,2	7,5
Octavo	H	Vilmorin	187	18,8	41,5	0,10	0,10	7,2	7,5
Rumba	H	POLAN Kraków	200	20,4	50,0	0,40	0,50	6,8	7,2
Salsa	H	POLAN Kraków	192	20,2	55,8	0,10	0,10	7,8	8,0
Samba	H	POLAN Kraków	164	17,2	49,4	0,10	0,20	7,5	7,0
Volcano	H	Vilmorin	170	18,7	44,7	0,10	0,40	6,5	8,0

\* 0,00 – oznacza brak zazielenienia; 3,00 – duże zazielenienie korzeni

\*\* 1,0 – oznacza bardzo słabe wybarwienie; 9,0 – oznacza bardzo intensywne wybarwienie

