



Wyniki doświadczeń  
z odmianami ogórka badanymi  
w systemie PDO w roku 2018  
SD00 w Przecławiu

# Odmianny konserwowe - plon badanych odmian



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania

# Odmiiany konserwowe - struktura plonu ogólnego



\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania



# Odmiany konserwowe - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Zlecający badania / Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:				
			kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego		
			I termin	II termin	I termin	II termin	
			skala 9 <sup>0</sup>				
Arko	H	POLAN Kraków	3,2	7,3	2,8	7,5	3,0
Lokata	H	PNOS Ożarów Maz.	3,5	7,3	3,3	7,0	3,0
Portal	H	PNOS Ożarów Maz.	3,3	7,3	4,0	7,0	3,8
Remiz	H	POLAN Kraków	3,8	7,5	3,8	8,0	4,3
Skaner	H	PH-N W. Legutko	3,3	7,3	3,5	7,8	3,5
Solon	H	Yuksel Seeds	3,6	7,3	3,3	6,8	3,3
Tarot	H	PNOS Ożarów Maz.	3,1	7,8	3,3	7,0	4,0
Traper	H	PNOS Ożarów Maz.	3,1	6,8	3,0	6,5	3,3
Zefir	H	PNOS Ożarów Maz.	3,4	7,8	3,3	7,3	4,0
OG 01*	H		3,3	7,5	3,8	7,3	3,5
OG 02*	H		3,1	7,3	4,0	7,5	4,5
OG 03*	H		3,5	7,8	4,0	7,5	4,5
OG 04*	H		3,5	6,8	3,0	7,0	3,5
Nadusha	H	Monsanto / Seminis	3,3	7,8	4,0	7,5	4,8

\* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania

