













**Wyniki doświadczeń z odmianami
papryki badanymi w systemie PDO
w roku 2019
w ZDOO w Głębokim**

















Odmiiany papryki badane w 2019 roku

				OWOCE:
➤ Aristotle		H	Monsanto/Seminis	zielone → czerwone
➤ PA 1/19*				zielone → czerwone
➤ PA 2/19*				zielone → czerwone
➤ PA 3/19*				zielone → czerwone
➤ Kaptur		H	Monsanto/Seminis	zielone → czerwone
➤ King Arthur		H	Monsanto/Seminis	zielone → czerwone
➤ PA 4/19 *				zielone → czerwone
➤ PA 5/19 *				zielone → czerwone
➤ PA 6/19 *				zielone → czerwone
➤ PA 7/19 *				zielone → czerwone
➤ PA 8/19 *				zielone → czerwone
➤ Garnet		H	MoravoSeed	zielone → żółta

* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania



Odmiiany papryki badane w 2019 roku




			owoce:
➤ Priscila		H MoravoSeed	zielone → czerwone
➤ Sharon		H MoravoSeed	zielonożółte → czerwone
➤ Tesla		H MoravoSeed	zielonobiałe → ciemnożółte
➤ PA 9/19*			zielone → czerwone
➤ PA 10/19*			zielone → czerwone
➤ PA 11/19*			zielone → czerwone
➤ PA 12/19 *			zielone → czerwone
➤ PA 13/19 *			zielone → czerwone
➤ Jolanta		PNOS	zielone → czerwone
➤ Kasia		PNOS	zielone → żółta
➤ Gloria		POLAN	zielone → czerwone
➤ Bogna		POLAN	zielone → czerwone

* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania

Parametry doświadczeń


- Dwa powtórzenia
- Powierzchnia poletka 11,88 m²
- Siew: 27/03
- Sadzenie: 24/05
- Okres zbioru: 23/08 – 07/10
- Frakcje owoców handlowych :
 - grupa A  : wybarwione > 8 cm, wybarwione 5-8 cm, zielone >5 cm
 - grupa B  : wybarwione > 6 cm, wybarwione 4-6 cm, zielone >4 cm

Plonowanie odmian papryki



* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania

Udział poszczególnych frakcji owoców handlowych w plonie handlowym



* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania

Inne ważne cechy badanych odmian

Odmiana	Wczesność plonowania (wskaźnik) - dni	Średnia masa owocu handlowego - g	Grubość miąższu owocu - mm
Aristotle	127	285	8,0
PA 1/20*	127	250	8,0
PA 2/20*	125	222	8,0
PA 3/20*	122	167	6,0
Kaptur	122	167	7,0
King Arthur	121	222	8,0
PA 4/20*	126	333	9,0
PA 5/20*	128	286	9,0
PA 6/20*	130	286	8,0
PA 7/20*	120	154	7,0
PA 8/20*	127	286	8,0
Garnet	120	200	7,0

Odmiana	Wczesność plonowania (wskaźnik) - dni	Średnia masa owocu handlowego - g	Grubość miąższu owocu - mm
Priscila	121	250	8,0
Sharon	115	118	6,0
Tesla	119	182	8,0
PA 9/20*	123	333	9,0
PA 10/20*	116	250	9,0
PA 11/20*	116	222	8,0
PA 12/20*	120	222	8,0
PA 13/20*	119	200	8,0
Jolanta	129	200	7,0
Kasia	130	250	8,0
Gloria	130	250	8,0
Bogna	127	200	7,0

* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania
Wskaźnik wczesności plonowania – im mniejszy, tym odmiana wcześniejsza.