COBORU

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN

W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH

KUKURYDZA na kiszonkę

2026

Województwo podlaskie

PDO Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Opracowanie: *mgr inż. Barbara Jabłońska*

Krzyżewo, październik 2026

Tabela 1

Plonowanie i zawartość suchej masy kukurydzy użytkowanej na kiszonkę w roku 2026 - odmiany wczesne

Lp.	Odmiana	Plon ogólny świeżej masy dt·ha^{-1}				Plon ogólny suchej masy dt·ha^{-1}				Zawartość suchej masy w plonie ogólnym %			
		Krzyżewo	Marianowo	Łyski	Średnia	Krzyżewo	Marianowo	Łyski	Średnia	Krzyżewo	Marianowo	Łyski	Średnia
	Wzorzec	***564,8***	***782,1***	***600,2***	***649,0***	***163,8***	***223,2***	***207,1***	***198,0***	***29,1***	***28,5***	***34,5***	***30,7***
1	Keltico	612,7	763,7	631,6	**669,3**	174,0	214,2	221,0	**203,1**	28,4	28,1	35,0	30,5
2	SM Manoso	516,9	800,5	568,8	**628,7**	153,5	232,1	193,1	**192,9**	29,7	29,0	34,0	30,9

- wzorzec stanowi średnia wszystkich badanych odmian

Tabela 2

Plonowanie kukurydzy użytkowanej na kiszonkę w latach 2024 - 2026 (w % wzorca) - odmiany wczesne

Lp.	Odmiana	Plon ogólny świeżej masy w % wzorca				Plon ogólny suchej masy w % wzorca			
		2026	2025	2024	2024-2026	2026	2025	2024	2024-2026
	Wzorzec	***649,0***	***613,6***	***524,9***	***101,7***	***198,0***	***197,3***	***188,1***	***194,5***
1	Keltico	103	99	103	**102**	103	97	103	**101**
2	SM Manoso	97	104		**101***	97	100		99*

*- wzorzec stanowi średnia wszystkich badanych odmian; *- średnia z dwóch lat*

Tabela 3

Plonowanie i zawartość suchej masy kukurydzy użytkowanej na kiszonkę w roku 2026 - odmiany średniowczesne

Lp.	Odmiana	Plon ogólny świeżej masy dt·ha^{-1}				Plon ogólny suchej masy dt·ha^{-1}				Zawartość suchej masy %			
		Krzyżewo	Marianowo	Łyski	Średnia	Krzyżewo	Marianowo	Łyski	Średnia	Krzyżewo	Marianowo	Łyski	Średnia
	Wzorzec	***687,6***	***849,3***	***685,5***	***740,8***	***228,0***	***248,4***	***222,8***	***233,1***	***33,2***	***29,2***	***32,5***	***31,6***
1	Agrolupo	672,8	827,1	675,4	725,1	221,8	249,3	213,9	228,3	32,9	30,2	31,7	31,6
2	Farmpower	679,5	814,1	680,1	724,6	226,9	247,2	222,5	232,2	33,5	30,4	32,7	32,2
3	Infernico	658,5	867,9	629,2	718,5	247,5	253,4	224,7	241,8	37,5	29,2	35,7	34,1
4	Inspiro	577,7	848,4	682,4	702,8	175,9	251,1	237,0	221,3	30,5	29,6	34,7	31,6
5	MHR Mercado	682,8	952,0	734,4	789,7	223,6	280,3	227,3	243,7	32,7	29,5	30,9	31,0
6	P8782	695,6	861,6	712,1	756,5	231,0	269,2	231,5	243,9	33,2	31,3	32,5	32,3
7	RGT Alonixx	685,7	867,2	700,9	751,2	263,8	271,6	240,3	258,6	38,6	31,3	34,3	34,7
8	RGT Lanxx	651,3	754,5	677,2	694,3	216,9	234,5	221,7	224,4	33,3	31,1	32,8	32,4
9	RGT Oddaxx	684,9	828,9	654,1	722,6	267,2	224,5	223,0	238,2	39,4	27,1	34,1	33,5
10	Serafino	666,2	842,0	658,0	722,1	211,8	242,9	213,0	222,5	31,8	28,9	32,4	31,0
11	SM Fala	734,9	903,0	730,2	789,4	224,6	269,5	225,9	240,0	30,5	29,9	31,0	30,4
12	SM Ina	763,2	892,5	714,0	789,9	273,3	257,9	213,5	248,2	35,7	28,9	30,0	31,5
13	SM Jasper	661,4	888,0	717,2	755,5	214,1	256,7	225,0	231,9	32,4	28,9	31,4	30,9
14	SM Lazar	717,1	861,2	664,1	747,5	244,5	254,9	222,3	240,6	34,1	29,6	33,5	32,4
15	SM Nida	672,6	849,6	713,1	745,1	213,6	242,7	216,7	224,3	31,8	28,6	30,4	30,2
16	SM Orient	670,4	802,4	685,2	719,3	240,3	188,0	229,1	219,1	35,9	23,4	33,5	30,9
17	SM Pazur	686,0	923,6	720,5	776,7	207,2	269,0	218,1	231,4	30,3	29,1	30,3	29,9
18	SM Rambo	764,5	866,6	764,8	798,6	250,7	264,3	256,4	257,1	32,8	30,5	33,5	32,3
19	SM Zerka	699,2	872,8	691,7	754,5	214,1	267,3	213,7	231,7	30,4	30,7	30,9	30,6
20	SM Zulu	772,5	877,7	727,1	792,5	243,9	259,4	237,9	247,0	31,5	29,6	32,8	31,3
21	Spektro	674,0	867,1	637,5	726,2	227,4	242,3	198,2	222,6	33,7	28,0	31,2	30,9
22	Syrah	659,9	793,0	630,5	694,5	227,1	239,8	220,8	229,2	34,4	30,3	35,0	33,2
23	Westeros	670,3	787,7	653,1	703,7	209,0	243,6	219,1	223,9	31,1	31,0	33,6	31,9
24	Blandeen*	744,7	867,1	724,6	778,8	212,5	238,4	236,1	229,0	28,7	27,5	32,6	29,6
25	MAS 270S*	613,8	748,1	613,9	658,6	208,0	223,7	211,2	214,3	34,0	29,9	34,5	32,8
26	Monster*	718,4	818,0	631,2	722,6	231,7	217,9	195,2	214,9	32,3	26,7	30,9	29,9

- wzorzec stanowi średnia wszystkich badanych odmian;

** odmiany z katalogu wspólnotowego CCA, które wykazały korzystne wyniki po badaniach rozpoznawczych*

Tabela 4
Plonowanie kukurydzy użytkowanej na kiszonkę w latach 2024 - 2026 (w % wzorca)
- odmiany średniowczesne

Lp.	Odmiana	Plon ogólny świeżej masy w % wzorca				Plon ogólny suchej masy w % wzorca			
		2026	2025	2024	2024-2026	2026	2025	2024	2024-2026
	Wzorzec	***740,8***	***582,7***	***593,4***	***639,0***	***233,1***	***201,7***	***205,2***	***213,3***
1	Agrolupo	98	96		97*	98	109		104*
2	Farmpower	98	97	100	98	100	93	99	97
3	Infernico	97				104			
4	Inspiro	95	92	96	94	95	93	88	92
5	MHR Mercado	107	108		108*	105	106		106*
6	P8782	102	100	101	101	105	100	100	102
7	RGT Alonixx	101				111			
8	RGT Lanxx	94	99	103	99	96	104	110	103
9	RGT Oddaxx	98	100		99*	102	103		103*
10	Serafino	97				95			
11	SM Fala	107				103			
12	SM Ina	107	110		109*	107	100		104
13	SM Jasper	102	106		104*	100	110		105
14	SM Lazar	101				103			
15	SM Nida	101	103		102*	96	106		101
16	SM Orient	97				94			
17	SM Pazur	105				99			
18	SM Rambo	108	106		107*	110	99		105*
19	SM Zerka	102	110	109	107	99	113	106	106
20	SM Zulu	107	107		107*	106	101		104*
21	Spektro	98	98	97	98	96	95	99	97
22	Syrah	94				98			
23	Westeros	95				96			
24	Blandeen*	105				98			
25	MAS 270S*	89				92			
26	Monster*	98	103	101	101	92	103	97	97

[1)]– średnia z dwóch lat;
** odmiany z katalogu wspólnotowego CCA, które wykazały korzystne wyniki po badaniach rozpoznawczych*

Tabela 5

Plonowanie i zawartość suchej masy kukurydzy użytkowanej na kiszonkę w roku 2026

- odmiany średniopóźne

Lp.	Odmiana	Plon ogólny świeżej masy dt·ha^{-1}				Plon ogólny suchej masy dt·ha^{-1}				Zawartość suchej masy %			
		Krzyżewo	Marianowo	Łyski	Średnia	Krzyżewo	Marianowo	Łyski	Średnia	Krzyżewo	Marianowo	Łyski	Średnia
	Wzorzec	***726,8***	***858,4***	***737,4***	***774,2***	***241,7***	***244,9***	***236,9***	***241,2***	***33,3***	***28,6***	***32,2***	***32,0***
1	Classico	636,3	760,5	692,3	696,3	212,9	230,8	222,9	222,2	33,5	30,4	32,2	32,0
2	Honoreen	855,1	891,3	818,7	855,1	304,7	240,8	265,3	270,2	35,6	27,0	32,4	31,7
3	LG31304	725,9	823,8	636,8	728,9	238,7	253,9	228,6	240,4	32,9	30,8	35,9	33,2
4	MHR Motto	761,3	883,5	764,5	803,1	258,6	261,9	238,2	252,9	34,0	29,7	31,2	31,6
5	P9944	796,5	926,0	804,5	842,3	237,9	245,2	240,2	241,1	30,0	26,5	29,9	28,8
6	Pascaleen	664,0	916,9	726,6	769,1	204,2	254,9	259,0	239,4	30,8	27,8	35,7	31,4
7	Sandreen	658,6	825,4	721,5	735,1	230,3	248,0	222,9	233,7	35,0	30,1	30,9	32,0
8	Rockstar	726,3	841,5	760,3	776,0	241,0	232,6	234,9	236,2	33,2	27,7	30,9	30,6
9	Rosaleen	700,3	848,7	748,9	766,0	229,8	247,9	239,3	239,0	32,8	29,2	32,0	31,3
10	MAS 26R	743,5	866,6	699,8	770,0	258,9	233,2	218,3	236,8	34,9	26,9	31,2	31,0

** odmiany z katalogu wspólnotowego CCA, które wykazały korzystne wyniki po badaniach rozpoznawczych;*

- wzorzec stanowi średnia wszystkich badanych odmian

Tabela 6

Plonowanie kukurydzy użytkowanej na kiszonkę w latach 2024 - 2026 (w % wzorca)
- odmiany średniopóźne

Lp.	Odmiana	Plon ogólny świeżej masy w % wzorca				Plon ogólny suchej masy w % wzorca			
		2026	2025	2024	2024-2026	2026	2025	2024	2024-2026
	Wzorzec	***774,2***	***586,3***	***630,8***	***663,7***	***241,2***	***198,4***	***231,3***	***191,3***
1	Classico	90	90	96	92	92	88	96	92
2	Honoreen	110	118	114	114	112	111	112	112
3	LG31304	94	93	98	95	100	94	102	99
4	MHR Motto	104				105			
5	P9944	109	106		108*	100	107		104*
6	Pascaleen	99				99			
7	Sandreen	95				97			
8	Rockstar	100				98			
9	Rosaleen	99	109	107	105	99	112	104	105
10	MAS 26R*	99	104	103	102	98	96	94	96

*[1)]– średnia z dwóch lat; * odmiany z katalogu wspólnotowego CCA, które wykazały korzystne wyniki po badaniach rozpoznawczych;*