

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2021
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Jęczmień jary			
1	Avatar	2019	2020
2	Basic	2011	2013
3	Bente	2017	2019
4	Etoile	2018	2021
5	Farmer	2018	2021
6	KWS Atrika	2013	2015
7	KWS Fantex	2019	2021
8	KWS Vermont	2016	2018
9	Pilote	2018	2020
Jęczmień ozimy zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Jakubus 5.0°	2017	2020
2	KWS Flemming ^R 5.0°	2019	2021
3	KWS Kosmos 5.0°	2016	2018
4	Quadriga 5.0°	2016	2019
5	SU Jule 5.0°	2018	2021
Owies zwyczajny jary			
1	Bingo	2009	2010
2	Figaro	2019	2021
3	Perun	2019	2020
4	Romulus	2016	2019
Pszenica zwyczajna jara			
1	Alibi (B)	2019	2021
2	Aura ^R (A)	2020	2021
3	Fala (A)	2018	2020
4	Goplana (A)	2015	2017
5	Harenda (B)	2014	2015
6	Rusałka (A)	2016	2018
7	Tybalt (A)	2005	2007
Pszenica zwyczajna ozima zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Artist (B) 4.0°	2014	2016
2	Bosporus ^R (B) 4.0°	2019	2021
3	Euforia (A) 5.5°	2018	2020
4	Formacja (A) 4.5°	2017	2020
5	Hondia (A) 5.5°	2015	2017
6	KWS Spencer (A) 4.5°	2017	2020
7	LG Jutta (B) 5.5°	2016	2019
8	Linus (A) 4.0°	2012	2015
9	Plejada (B) 5.0°	2018	2021
10	RGT Bilanz (B) 4.5°	2017	2020
11	RGT Kilimanjaro (A) 4.0°	2015	2017
12	Venecja ^R (B) 4.0°	2019	2021

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Pszenżyto jare			
1	Dublet	2006	2007
2	Hugo	2018	2020
3	Mamut	2016	2018
Pszenżyto ozime zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Belcanto 5.5°	2018	2020
2	Carmelo 6.0°	2017	2020
3	Meloman 5.5°	2015	2016
4	Porto 5.5°	2017	2019
5	Sekret 5.5°	2016	2019
6	Tadeus 5.5°	2017	2020
7	Trapero 6.0°	2016	2017
Żyto ozime			
1	Dańkowskie Granat	2016	2018
2	Dańkowskie Hadron	2016	2019
3	Horyzo	2012	2014
4	Inspector	2017	2020
5	Piastowskie	2017	2020
6	KWS Dolaro F ₁	2017	2018
7	KWS Florano F ₁	2017	2018
8	KWS Jethro ^R F ₁	2019	2021
9	KWS Vinetto F ₁	2017	2020
10	Piano F ₁	2018	2020
Rzepak jary			
1	Bruno	2018	2020
2	Goliat	2017	2019
3	Markus	2010	2018
4	Brander ^R CCA F ₁	2019	2021
5	Lexus F ₁	2017	2019
6	Lumen F ₁	2016	2017
Rzepak ozimy			
1	Birdy	2017	2021
2	Derrick	2018	2020
3	Galileus	2018	2020
4	Gemini ^R	2019	2021
5	SY Ilona	2017	2018
6	Absolut F ₁	2018	2021
7	Angelico F ₁	2018	2021
8	Anniston F ₁	2017	2020
9	Chopin F ₁	2018	2021
10	ES Imperio F ₁	2016	2020
11	Hamilton F ₁	2017	2020
12	Stefano KWS F ₁	2017	2020
13	Trezzor ^{CCA} F ₁	2017	2020

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2021
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe			
1	Arwena	2015	2018
2	Astronaute	2017	2019
3	Batuta	2012	2014
4	Mandaryn	2019	2021
5	Olimp	2017	2018
6	Spot	2017	2020
7	Tarchalska	2004	2008
Groch siewny odmiany pastewne			
1	Hubal	2005	2008
2	Turnia	2011	2013
Łubin wąskolistny			
1	Agat ^R	2020	2021
2	Bolero	2016	2018
3	Koral	2016	2019
4	Neron	2017	2018
5	Roland	2017	2019
6	Rumba	2015	2017
7	Tytan	2016	2018
8	Wars	2014	2015
Łubin żółty			
1	Lord	2006	2017
2	Mister	2003	2018
3	Puma	2017	2018
Ziemniak odmiany jadalne			
odmiany bardzo wczesne			
1	Denar	2001	2008
2	Impala	2014	2019
3	Impresja ^{P/}	2018	2020
4	Riviera ^{W/}	2015	2019
odmiany wczesne			
1	Bohun	2017	2019
2	Gwiazda	2012	2014
3	Michalina	2010	2021
4	Vineta	2001	2012
odmiany średniowczesne			
1	Jurek	2016	2018
2	Mazur	2016	2021
3	Satina	2001	2013
4	Tajfun	2004	2008
odmiany średniopóźne			
1	Jelly	2006	2020
Ziemniak odmiany skrobiowe			
odmiany średniowczesne			
1	Kuba	2019	2021
2	Mieszko	2017	2021
3	Zuzanna	2007	2021
odmiany późne			
1	Hinga	2008	2020
2	Kuras	2008	2020

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Kukurydza - użytkowanie na kiszonkę			
odmiany wczesne			
1	Astardo	2019	2020
2	Tipico ^R	2020	2021
odmiany średniowczesne			
2	Brigado	2018	2020
3	ES Bond	2019	2020
4	ES Joker	2019	2020
5	Farmfire ^{CCA}	2017	2020
odmiany średniopóźne			
1	Clementeen ^R	2020	2021
2	Kentos ^R	2020	2021
3	Motivi CS ^R	2020	2021
4	P0725 ^{R CCA}	2019	2021
Kukurydza - użytkowanie na ziarno			
odmiany wczesne			
1	ES Yakari	2019	2021
2	Farmplus ^{CCA}	2016	2018
3	Florino ^R	2020	2021
4	KWS Salamandra	2018	2021
5	Pumori ^R	2020	2021
6	RGT Bernaxx ^R	2020	2021
odmiany średniowczesne			
1	ES Inventive	2018	2019
2	ES Runway ^R	2020	2021
3	Farmfire ^{CCA}	2016	2018
4	Kidemos	2019	2020
5	LG31272 ^R	2020	2021
6	P8329	2017	2019
7	Plantus	2018	2019
8	SY Glorius	2019	2021
odmiany średniopóźne			
1	ES Faraday	2018	2019
2	Hardware	2019	2021
Soja			
odmiany wczesne			
1	Adessa	2019	2020
2	Erica	2017	2019
3	Mayrika ^{CCA}	2018	2020
odmiany średniowczesne i średniopóźne			
1	Abelina	2017	2019
2	Obelix ^{CCA}	2018	2020
3	Sirelia ^{CCA}	2018	2020
odmiany późne			
1	Acardia ^{CCA}	2018	2020
2	ES Comandor	2018	2020
3	Viola	2018	2020
Bobik			
1	Amigo ^{NT}	2017	2019
2	Apollo	2018	2019
3	Capri	2018	2019
4	Fanfare	2017	2019
5	Fernando ^{NT}	2018	2021

Objaśnienia:

A - odmiany jakościowe chlebowe, B - odmiany chlebowe , C - odmiany pszewne lub inne

F₁ – mieszańce

^R - odmiana wstępnie rekomendowana

* - zimotrwałość: 9- bardzo duża, 5- średnia, 1- bardzo mała (wg COBORU)

^{CCA} - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA)

^{w/} - odmiana ziemniaka rekomendowana na wczesny zbiór

^{p/} - odmiana ziemniaka rekomendowana na zbiór po zakończeniu wegetacji

^{NT} - odmiany niskotaninowe bobiku

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły 28 stycznia 2021 decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. kujawsko-pomorskim, po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO