

**Kujawsko-Pomorski Zespół
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego**

**WSTĘPNE WYNIKI
PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH
W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
w województwie kujawsko-pomorskim**

**Bobik
2022**



STACJA DOŚWIADCZALNA
OCENY ODMIAN
W CHRZĄSTOWIE



KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
W MINIKOWIE



KUJAWSKO-POMORSKA
IZBA ROLNICZA



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Chrzastowo, wrzesień 2022

Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Zespołu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
prof. dr hab. Franciszek Rudnicki
Dyrektor COBORU SDOO w Chrząstowie mgr inż. Beata Kaliska

Stacja Koordynująca PDO w woj. kujawsko-pomorskim
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie
89-100 Nakło n. Notecią

tel/fax 52 385-23-45; tel. 52 385-32-28; 52 385-20-52
e-mail : sdoo@chrzastowo.coboru.gov.pl
www.chrzastowo.coboru.gov.pl

Opracowanie
mgr inż. Daniel Krauklis

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian bobiku w doświadczeniach przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

Wyniki z roku 2022 nie są jeszcze w pełni zweryfikowane i mogą ulec niewielkiej zmianie, w związku z tym **nie są przeznaczone do dalszego rozpowszechniania**. Zweryfikowane wyniki plonowania oraz pozostałe cechy rolnicze odmian zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach wydawnictwa „Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. 2022”.

Kolejność odmian przyjęto według chronologii ich wpisywania do Krajowego rejestru.

We wszystkich doświadczeniach:

wzorzec stanowią wszystkie odmiany badane w danym roku;

LOZ - odmiana zalecana do uprawy na obszarze województwa

Tabela 1

Bobik. Odmiany badane. Rok zbioru: 2022

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego rejestru	Rok włączenia do LOZ	Kod kraju pochodzenia	Uwagi	Adres hodowcy, a w przypadku odmiany zagranicznej - reprezentanta w Polsce
1	Albus	2002		PL	NK, NT	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce
2	Bobas	2002		PL	NK	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27 64-000 Kościan
3	Granit	2006		PL	SK	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce
4	Amigo ^{w/}	2016		PL	NK, NT	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce
5	Fernando	2016	2021	PL	NK, NT	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce
6	Fanfare	2017	2019	DE	NK	Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 62-100 Wągrowiec
7	Apollo	2018	2019	DE	NK	Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 62-100 Wągrowiec
8	Capri	2018	2019	DE	NK	Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 62-100 Wągrowiec
9	Domino	2020	2022	PL	NK, NT	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce
10	Trumpet ^{CCA}			DE	NK, NT	Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 62-100 Wągrowiec

^{CCA} - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych

Objaśnienia uwag:

SK - odmiana samokończąca

NK - odmiana niesamokończąca

NT - niska zawartość tanin

^{w/} - odmiana skreślona z KR w 2022 roku

Tabela 2

Bobik. Plon nasion w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru: 2022

Lp.	Odmiana	Chrzastowo	Głębokie
wzorzec, dt/ha		29,2	41,7
1	Albus ^{NT}	100	97
2	Bobas	88	103
3	Granit ^{SK}	93	82
4	Amigo ^{NT, w/}	98	89
5	Fernando ^{NT} LOZ	93	98
6	Fanfare LOZ	107	101
7	Apollo LOZ	107	100
8	Capri LOZ	109	108
9	Domino ^{NT} LOZ	95	108
10	Trumpet ^{CCA, NT}	110	115

wzorzec - wszystkie badane odmiany

^{NT} - odmiana o niskiej zawartości tanin; ^{SK} - odmiana samo kończąca^{w/} - odmiana skreślona z KR w 2022 roku

Tabela 3

Bobik. Plon nasion (% wzorca). Lata zbioru: 2022, 2021, 2020

Lp.	Odmiana	2022	2021	2020	2021-2020	2020-2022	Zawartość ^{1/}		
							białka ogólnego	włókna surowego	tanin skondensowanych w nasionach z okrywą
							% s.m.		mg/g s.m.
wzorzec, dt/ha		35,5	43,2	60,8	39,4	46,5	29,3	8,8	0,077^{NT}/0,689
1	Albus ^{NT}	99	103	96	101	99	30,0	9,0	0,066
2	Bobas	94	89	98	91	94	29,6	8,3	0,658
3	Granit ^{SK}	89	91	92	90	91	28,6	8,4	0,715
4	Amigo ^{NT, w/}	94	96	95	95	95	29,5	8,8	0,072
5	Fernando ^{NT} LOZ	95	99	98	97	97	30,3	8,5	0,087
6	Fanfare LOZ	105	100	109	102	105	28,6	9,4	0,734
7	Apollo LOZ	104	99	108	101	104	28,7	9,4	0,689
8	Capri LOZ	109	102	112	105	108	29,2	8,7	0,673
9	Domino ^{NT} LOZ	100	105	100	103	102	29,9	9,1	0,080
10	Trumpet ^{CCA, NT}	112	116		114		27,0	8,9	0,689
Liczba doświadczeń		2	3	3	5	8	15	15	15

wzorzec - wszystkie badane odmiany

^{1/} - wg COBORU^{NT} - odmiana o niskiej zawartości tanin; ^{SK} - odmiana samo kończąca^{w/} - odmiana skreślona z KR w 2022 roku