

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2023
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ	
Jęczmień jary				
1	Avatar	2019	2020	
2	Bente	2017	2019	
3	Brigitta	2020	2023	
4	Etoile	2018	2021	
5	Farmer	2018	2021	
6	Feedway	2020	2023	
7	KWS Fantex	2019	2021	
8	Poemat	2021	2022	
9	Wirtuoz	2021	2022	
Jęczmień ozimy zimotrwałość (skala 9°)*				
1	Aleksandra ^{2rz/R}	4,5	2021	2023
2	Jakubus	5,0	2017	2020
3	KWS Flemming	5,0	2019	2021
4	KWS Morris	4,5	2020	2022
5	Lautetia ^{2rz/}	4,5	2020	2023
6	SU Jule	5,0	2018	2021
Owies zwyczajny jary				
1	Figaro	2019	2021	
2	Gepard	2021	2023	
3	Pablo	2019	2022	
4	Rambo	2020	2022	
5	Refleks	2019	2022	
Pszemica zwyczajna jara				
1	Alibi (B)	2019	2021	
2	Aura (A)	2020	2021	
3	Goplana (A)	2015	2017	
4	Harenda (B)	2014	2015	
5	KWS Dorium (A)	2021	2023	
6	Merkawa (A)	2019	2022	
7	WPB Pebbles ^{o/} (A)	2021	2022	
Pszemica zwyczajna ozima zimotrwałość (skala 9°)*				
1	Artist (B)	4,0	2014	2016
2	Euforia (A)	5,5	2018	2020
3	Formacja (A)	4,5	2017	2020
4	LG Keramik (B)	4,0	2019	2022
5	Linus (A)	4,0	2012	2015
6	Opoka (A)	4,5	2019	2022
7	Plejada (B)	5,0	2018	2021
8	RGT Bilanz (B)	4,5	2017	2020
9	RGT Kilimanjaro (A)	4,0	2015	2017
10	SY Orofino (B)	4,0	2018	2022
11	Symetria (B)	4,0	2020	2023
12	Venecja (B)	4,0	2019	2021
Pszemityto jare				
1	Dublet	2006	2007	
2	Hugo	2018	2020	
3	Santos	2019	2023	

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ	
Pszemityto ozime zimotrwałość (skala 9°)*				
1	Belcanto	5,5	2018	2020
2	Corado	5,5	2020	2023
3	Medalion	5,0	2020	2022
4	Sekret	5,5	2016	2019
5	SU Liborius	4,0	2019	2022
6	Tadeus	5,5	2017	2020
7	Trapero	6,0	2016	2017
Żyto ozime				
1	Dańkowskie Dragon	2020	2023	
2	Dańkowskie Granat	2016	2018	
3	Dańkowskie Hadron	2016	2019	
4	Horyzo	2012	2014	
5	Inspector	2017	2020	
6	KWS Florano F ₁	2017	2018	
7	KWS Jethro F ₁	2019	2021	
8	KWS Tayo F ₁	2019	2022	
9	SU Dreamer F ₁	2020	2023	
Rzepak jary				
1	Fantom	2021	2023	
2	Gustaw	2020	2022	
3	Laur ^R	2022	2023	
4	Brander ^{CCA/} F ₁	2019	2021	
5	Lakritz F ₁	2020	2022	
6	Lavina F ₁	2020	2022	
7	Lumen F ₁	2016	2017	
Rzepak ozimy				
1	Derrick	2018	2020	
2	Gemini	2019	2021	
3	Mars	2020	2022	
4	Absolut F ₁	2018	2021	
5	Akilah F ₁	2020	2022	
6	Ambassador F ₁	2019	2022	
7	Artemis F ₁	2019	2022	
8	Aurelia F ₁	2019	2022	
9	DK Excited F ₁	2020	2022	
10	Dominator F ₁	2019	2022	
11	LG Areti F ₁	2020	2023	
12	LG Aviron F ₁	2020	2023	
Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe				
1	Astronaute	2017	2019	
2	Batuta	2012	2014	
3	Grot	2020	2022	
4	Nemo	2019	2023	
5	Olimp	2017	2018	
6	Ostinato ^{CCA/R}	2021	2023	
7	Prosper	2020	2023	
Groch siewny odmiany pastewne				
1	Hubal	2005	2008	
2	Mefisto	2019	2022	

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2023
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Łubin wąskolistny			
1	Agat	2020	2021
2	Bolero	2016	2018
3	Koral	2016	2019
4	Regent ^{SK}	2009	2022
5	Roland	2017	2019
6	Rumba	2015	2017
7	SM Orion ^R	2022	2023
8	Tango	2012	2022
Łubin żółty			
1	Diamant	2019	2023
2	Goldeneye	2019	2022
3	Mister	2003	2018
4	Puma	2017	2018
Ziemiak odmiany jadalne			
odmiany bardzo wczesne			
1	Denar	2001	2008
2	Impala	2014	2019
3	Piwonia ^{w/R}	2022	2023
4	Werbena ^w	2020	2023
odmiany wczesne			
1	Gwiazda	2012	2014
2	Michalina	2010	2021
3	Lawenda ^R	2022	2023
odmiany średniowczesne			
1	Jurek	2016	2018
2	Laskara	2015	2023
3	Meluzyna ^R	2022	2023
odmiany średniopóźne			
1	Jelly	2006	2020
Ziemiak odmiany skrobiowe			
odmiany wczesne			
1	Partner	2020	2023
odmiany średniowczesne			
1	Jubilat	2012	2023
2	Kuba	2019	2021
3	Mieszko	2017	2021
4	Torpeda	2021	2022
odmiany średniopóźne			
1	Amarant	2020	2023
odmiany późne			
1	Hinga	2008	2020
2	Kuras	2008	2020
Bobik			
1	Apollo	2018	2019
2	Capri	2018	2019
3	Domino ^{NT}	2020	2022
4	Fanfare	2017	2019
5	Trumpet ^{CCA/R}	2021	2023

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ	
Kukurydza - użytkowanie na kiszonkę				
odmiany wczesne				
1	Fieldplayer ^R	2022	2023	
2	Keltico	2021	2022	
3	SM Mieszko	2021	2022	
odmiany średniowczesne				
1	ES Skytower ^R	2022	2023	
2	Monster ^{CCA/R}	2021	2023	
3	SM Bard ^R	2022	2023	
4	SM Perseus	2021	2023	
5	SM Varsovia	2021	2022	
odmiany średniopóźne				
1	Clementeen ^R	2022	2023	
2	KWS Adaptico	2021	2022	
3	SM Giewont ^R	2022	2023	
Kukurydza - użytkowanie na ziarno				
odmiany wczesne				
1	Almondo ^R	2022	2023	
2	Amaroc ^{CCA/}	2020	2022	
3	Amavit	2019	2022	
4	Kristallo ^R	2022	2023	
5	KWS Odorico	2021	2022	
6	Pumori	2020	2021	
7	RGT Bernaxx	2020	2021	
8	SM Sobieski	2021	2022	
odmiany średniowczesne				
1	Farmfire ^{CCA/}	2016	2018	
2	Inception	2021	2023	
3	KWS Camillo ^R	2022	2023	
4	LID2210C ^R	2022	2023	
5	Magento	2020	2022	
6	Murphey ^R	2022	2023	
7	P8834	2021	2022	
odmiany średniopóźne				
1	ES Winway	2021	2022	
2	Hardware	2019	2021	
3	LID3306C ^R	2022	2023	
Soja wczesność (skala 9°)**				
odmiany bardzo wczesne i wczesne				
1	Adessa	2-3	2019	2021
2	Marzena	2-3	2021	2023
3	Mayrika ^{CCA/}	3	2018	2020
odmiany średniowczesne i średniopóźne				
1	Abaca	4	2021	2022
2	Abelina	4	2017	2019
3	Adelfia ^R	6	2022	2023
4	Amiata ^{CCA/}	6	2020	2022
5	Ceres PZO	5	2021	2022
6	ES Comandor	6	2018	2020
7	Nessie PZO ^{CCA/}	5	2020	2022
8	Obelix ^{CCA/}	5	2018	2020
9	Sirelia ^{CCA/}	5	2018	2020
10	Sussex ^{CCA/R}	4-5	2021	2023
odmiany późne				
1	Acardia ^{CCA/}	6-7	2018	2020

Objaśnienia:

A - odmiany jakościowe chlebowe, B - odmiany chlebowe, C - odmiany pszenne lub inne

F₁ - odmiana mieszańcowa

^R - odmiana wstępnie rekomendowana

* - zimotrwałość: 9 - bardzo duża, 5 - średnia, 1 - bardzo mała (wg COBORU)

** - wczesność soi: bardzo wczesna 1; bardzo wczesna do wczesnej 1–2 i 2; wczesna 2–3 i 3; wczesna do średniowczesnej 3–4 i 4; średniowczesna 4–5 i 5; średniopóźna 5–6 i 6; późna 6–7 i 7; późna do bardzo późnej 7–8 i 8; bardzo późna 8–9 i 9 (wg COBORU)

^{CCA/} - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA)

^{o/} - odmiana pszenicy o kłosie ościstym

^{2rz/} - odmiana jęczmienia ozimego o kłosie dwurzędowym

^{w/} - odmiana ziemniaka rekomendowana na wczesny zbiór (zbiór 40 dni od wschodów)

^{NT} - odmiana niskotaninowa bobiku

^{SK} - odmiana samokończąca

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły 25 stycznia 2023 decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. kujawsko-pomorskim, po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO.