

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2026
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Pszenica zwyczajna ozima zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Arevus (B)	4,0	2021
2	Eriksen ^R (B)	4,0	2024
3	Essa (B)	4,0	2023
4	Fuzja ^R (A)	4,0	2024
5	KWS Espinum ^{o/R} (A)	4,0	2024
6	KWS Lirum (B)	4,5	2023
7	LG Fabianus ^R (B)	4,0	2024
8	LG Optimist (A)	4,0	2023
9	Linus (A)	4,0	2012
10	Pallas (A)	4,5	2022
11	Plejada (B)	5,0	2018
12	Revolver (B)	4,0	2021
13	RGT Kreuzer (B)	4,0	2023
14	Sova (A)	4,5	2023
15	SU Banatus (B)	4,5	2021
16	SU Quiz ^R (A)	4,0	2024
17	SY Orofino (B)	4,0	2018
18	Venecja (B)	4,0	2019
Pszenica zwyczajna jara			
1	Aplauz (A)	2022	2024
2	Copacabana (A)	2024	2026
3	Eskapada (B)	2023	2024
4	Harenda (B)	2014	2015
5	Merkawa (A)	2019	2022
6	Pireus (A)	2023	2026
7	Stachus (A)	2023	2025
8	WPB Pebbles ^{o/} (A)	2021	2022
Pszenżyto ozime zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Belcanto	5,5	2018
2	Fanfaro	5,5	2023
3	Heroico	4,5	2023
4	Medalion	5,0	2020
5	Metro	5,5	2022
6	SU Atletus	4,0	2021
7	Tributo	5,0	2022
Pszenżyto jare			
1	Dyzma	2024	2025
2	Frigus	2023	2025
3	Namaku	2024	2026
4	Narval	2024	2026
Jęczmień ozimy zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Aleksandra ^{2rz/}	4,5	2021
2	Bordeaux ^{2rz/}	4,5	2021
3	Giewont	5,5	2021
4	KWS Exquis	4,5	2023
5	KWS Morris	4,5	2020
6	SU Jule	5,0	2018
7	Teuto	4,5	2022
8	Winnie	5,0	2023

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Jęczmień jary			
1	Bente	2017	2019
2	Brigitta	2020	2023
3	Feedway	2020	2023
4	Florence	2022	2024
5	Furio	2024	2026
6	Kakadu	2023	2025
7	KWS Premis	2023	2025
8	Wirtuoz	2021	2022
Owies zwyczajny jary			
1	Kreator	2024	2026
2	Magellan	2022	2024
3	Rambo	2020	2022
4	Refleks	2019	2022
5	Wulkan	2021	2025
Żyto ozime			
1	Astranos ^{CCA/} F ₁	2022	2025
2	Dańkowskie Alvaro	2022	2025
3	Dańkowskie Granat	2016	2018
4	Dańkowskie Kanter	2021	2026
5	KWS Cursor ^R F ₁	2024	2026
6	KWS Gilmor F ₁	2022	2025
7	KWS Igor F ₁	2021	2024
8	KWS Jethro F ₁	2019	2021
9	SU Atum ^R F ₁	2024	2026
Rzepak ozimy			
1	Anton	2023	2025
2	Bachus	2022	2024
3	DK Exaura F ₁	2022	2025
4	DK Excited F ₁	2020	2022
5	DK Exima ^{CCA} F ₁	2020	2025
6	Kuba	2023	2025
7	KWS Lauros F ₁	2022	2025
8	LG Apollonia F ₁	2022	2025
9	LG Auckland F ₁	2022	2025
10	LID Caliento ^R F ₁	2024	2026
11	LID Invicto ^R F ₁	2024	2026
12	PT315 F ₁	2023	2025
13	Richmond ^{kk} F ₁	2023	2026
14	Telly ^R	2024	2026
Rzepak jary			
1	Crazy ^{kk} CL ^R F ₁	2025	2026
2	Invigor 305 PS F ₁	2024	2025
3	Lakritz F ₁	2020	2022
4	Laur	2022	2023

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2026
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe			
1	Asgard	2023	2025
2	Astronaute	2017	2019
3	Batuta	2012	2014
4	Grot	2020	2022
5	Orchestra ^{CCA/}	2022	2024
6	Ostinato ^{CCA/}	2021	2023
7	Symbios ^{CCA/R}	2024	2026
Groch siewny odmiany pastewne			
1	Turnia	2011	2026
2	Colin	2022	2026
Łubin wąskolistny			
1	Agat	2020	2021
2	Bolero	2016	2018
3	Pogo	2023	2026
4	Regent ^{SK}	2009	2022
5	Roland	2017	2019
6	SM Kastor	2023	2025
7	SM Orion	2022	2023
Łubin żółty			
1	Diamant	2019	2023
2	Mister	2003	2018
3	Puma	2017	2018
4	Salut	2020	2025
Bobik			
1	Apollo	2018	2019
2	Capri	2018	2019
3	Cartoon	2023	2026
4	Fernando ^{NT}	2018	2025
5	Genius	2024	2026
6	Mystic	2023	2025
7	Trumpet ^{CCA/}	2021	2023
Soja wczesność (skala 9°)**			
odmiany bardzo wczesne i wczesne			
1	Acapulca	2-3	2024
2	Marzena	2-3	2021
3	Vineta PZO	3	2023
odmiany średniowczesne i średniopóźne			
1	Abaca	4	2021
2	Adelfia	6	2022
3	Amiata ^{CCA/}	6	2020
4	Arnold	5	2023
5	Astramelix	5-6	2024
6	Aurelina	6	2019
7	Ceres PZO	5	2021
8	Magnolia PZO	3-4	2021
9	Sussex ^{CCA/}	4-5	2021
odmiany późne			
1	Acardia ^{CCA/}	6-7	2018

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Ziemniak odmiany jadalne			
odmiany bardzo wczesne			
1	Colomba	2024	2025
2	Impresja	2014	2024
3	Surmia	2020	2025
4	Werbena	2020	2023
odmiany wczesne			
1	Gwiazda	2012	2014
2	Hetman	2022	2024
3	Ignacy	2014	2025
4	Lawenda	2022	2023
5	Michalina	2010	2021
odmiany średniowczesne			
1	Astana	2022	2024
2	Jurek	2016	2018
3	Meluzyna	2022	2026
odmiany średniopóźne			
1	Jelly	2006	2020
Ziemniak odmiany skrobiowe			
odmiany średniowczesne			
1	Jubilat	2012	2023
2	Kotwica	2021	2024
3	Widawa	2018	2025
4	Zuzanna	2007	2026
Kukurydza - użytkowanie na kiszonkę			
odmiany wczesne			
1	KWS Kalpo ^R	2025	2026
2	SM Manoso ^R	2025	2026
3	SM Mieszko	2021	2022
odmiany średniowczesne			
1	Agrolupo ^R	2025	2026
2	Farmpower	2023	2025
3	Monster ^{CCA/}	2021	2023
4	RGT Oddaxx ^R	2025	2026
5	SM Perseus	2021	2023
6	SM Rokita ^R	2025	2026
7	SM Zadra	2024	2025
8	SM Zerka	2024	2026
odmiany średniopóźne			
1	Bellwood ^R	2025	2026
2	Honoreen	2023	2024
3	Rosaleen	2023	2025

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2026
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Kukurydza - użytkowanie na ziarno			
odmiany wczesne			
1	Herculio ^R	2025	2026
2	Ibarama	2024	2025
3	KWS Norento	2024	2025
4	P7818	2024	2025
5	SM Hiltop ^R	2025	2026
6	SY Fanfara	2024	2025
7	Wesley	2023	2024
odmiany średniowczesne			
1	Dagaz ^R	2025	2026
2	Inception	2021	2023
3	KWS Privilio ^R	2025	2026
4	LG31240	2022	2024
5	LG32257	2023	2026
6	LID2155C	2024	2025
7	P8904	2022	2024
8	P9255	2024	2025
9	Rockhampton ^R	2025	2026
odmiany średniopóźne			
1	P9944 ^R	2025	2026

Objaśnienia:

A - odmiany jakościowe chlebowe, B - odmiany chlebowe,

F₁ - odmiana mieszańcowa

^R - odmiana wstępnie rekomendowana (po jednym roku badań lub dwóch dla odmian z CCA)

* - zimotrwałość: 9 - bardzo duża, 5 - średnia, 1 - bardzo mała (wg COBORU)

** - wczesność soi: bardzo wczesna 1; bardzo wczesna do wczesnej 1–2 i 2; wczesna 2–3 i 3; wczesna do średniowczesnej 3–4 i 4; średniowczesna 4–5 i 5; średniopóźna 5–6 i 6; późna 6–7 i 7; późna do bardzo późnej 7–8 i 8; bardzo późna 8–9 i 9 (wg COBORU)

CCA/ - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA)

ol/ - odmiana pszenicy o kłosie ościstym

2rz/ - odmiana jęczmienia ozimego o kłosie dwurzędowym

kk/ - odmiana rzepaku o dużej odporności na kiłę kapusty w zakresie patotypów występujących w Polsce

NT- odmiana niskotaninowa bobiku

SK - odmiana samokończąca

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły 29 stycznia 2026 roku decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. kujawsko-pomorskim, po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO