



**Porejestrowe
Doświadczalnictwo
Odmianowe**

**WYNIKI
POREJESTROWYCH
DOŚWIADCZEŃ
ODMIANOWYCH**

Kukurydza

Lata doświadczeń 2023-2025

Rok publikacji 2026

Stacja koordynująca PDO w województwie mazowieckim
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie
Ul. Koszarowa 4, 08-116 Seroczyn
Tel./fax (25)631-42-92
e-mail:sdoo@seroczyn.coboru.gov.pl
www.seroczyn.coboru.gov.pl

Opracowanie:

Anna Faryn – opracowanie wyników

Joanna Dziurdziak – redakcja całości

Rozpowszechnienie danych zawartych w publikacji
z podaniem COBORU SDOO w Seroczynie jako źródła
informacji.

Doświadczenia prowadzone w ramach
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
współfinansowane ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego



1. Lista odmian zalecanych (LOZ)
do uprawy w województwie
mazowieckim na 2026 rok

Lp.	Odmiana	Rok wpisu na LOZ	Wartość technologiczna/ Typ odmiany
Pszenica ozima			
1	Alegoria	2026	jakościowa
2	Bright	2026	chlebowa
3	Bulldozer	2025	chlebowa
4	Chevignon	2026	chlebowa
5	Knut	2024	chlebowa
6	Pallas	2026	jakościowa
7	RGT Bilanz	2020	chlebowa
8	Sova	2026	jakościowa
9	Venecja	2021	chlebowa
Jęczmień ozimy			
1	Jakubus	2020	pastewna
2	Julia	2024	pastewna
3	KWS Morris	2022	pastewna
4	KWS Tolanis	2026	pastewna
5	RGT Alessia	2026R	pastewna
6	RGT Mela	2024	pastewna
7	SU Midnight	2024	pastewna
Pszenżyto ozime			
1	Comodoro	2026R	pastewna
2	Heroico	2025	pastewna
3	Medalion	2022	pastewna
4	Metro	2024	pastewna
5	Panaso	2024	pastewna
6	SU Atletus	2024	pastewna
7	SU Liborius	2022	pastewna
8	Tributo	2024	pastewna
Żyto ozime			
1	KWS Tayo F1	2022	mieszańcowa
2	KWS Igor F1	2025	mieszańcowa
3	KWS Gilmor F1	2024	mieszańcowa
4	Gulden F1	2025	mieszańcowa
5	Dańkowskie Kalcyt	2024	populacyjna
6	Dańkowskie Granat	2018	populacyjna
Groch siewny			
1	Asgard	2024	ogólnoużytkowa
2	Astronaute	2019	ogólnoużytkowa
3	Autentic CCA	2026	ogólnoużytkowa
4	Orchestra CCA	2024	ogólnoużytkowa
5	Ostinato CCA	2024	ogólnoużytkowa
6	SM Market	2025	ogólnoużytkowa
7	Symbios CCA	2026	ogólnoużytkowa

Łubin wąskolistny			
1	Agat	2021	niesamokończąca
2	Bolero	2025	niesamokończąca
3	Pogo	2025	niesamokończąca
4	Roland	2020	niesamokończąca
5	SM Orion	2023	niesamokończąca
6	Zorba	2023	niesamokończąca
Łubin żółty			
1	Diament	2020	niesamokończąca
2	Puma	2019	niesamokończąca
3	Salut	2024	niesamokończąca
Pszenica jara			
1	Akvitan	2024	jakościowa
2	Capacabana	2026	jakościowa
3	Eskapada	2026	chlebowa
4	Konstancja	2026	jakościowa
5	KWS Carusum	2024	jakościowa
6	KWS Dorium	2023	jakościowa
7	Merkawa	2021	jakościowa
8	WPB Pebbles	2023	jakościowa
Owies jary			
1	Agent	2021	żółtoziarnista
2	Gepard	2023	żółtoziarnista
3	Kreator	2026	żółtoziarnista
4	MHR Samuraj	2024	żółtoziarnista
5	Poker	2023	żółtoziarnista
6	Rambo	2022	żółtoziarnista
7	Refleks	2021	żółtoziarnista
8	Wulkan	2023	żółtoziarnista
Pszenżyto jare			
1	Dyzma	2025	pastewna
2	Namaku	2026	pastewna
3	Pryzmat	2026	pastewna
Jęczmień jary			
1	Amaretto	2025	pastewny
2	Aristelle	2026	pastewny
3	Bente	2019	pastewny
4	Feedway	2022	pastewny
5	Florence	2024	pastewny
6	Laser	2023	pastewny
7	Rekrut	2023	pastewny
8	Wirtuoz	2023	pastewny

Lp.	Odmiana	Rok wpisu na LOZ	Wartość technologiczna/ Typ odmiany
Bobik			
2	Cartoon	2026	niesamokończąca
3	Genius	2025	niesamokończąca
4	Mystic	2024	niesamokończąca
5	Trumpet CCA	2023	niesamokończąca

Soja			
1	Abaca	2023	średniopóźna
2	Acardia CCA	2026	późna
3	Acassa	2025	średniowczesna
4	Adelfia	2025	średniopóźna
5	Arnold	2025	średniowczesna
6	Astrmelix	2026	średniopóźna
7	Magnolia PZO	2024	średniowczesna
8	Marzena	2024	wczesna
9	RGT Sigma CCA	2025	średniowczesna
10	Vineta PZO	2024	wczesna

Rzepak ozimy			
1	Amoroso	2026	mieszańcowa
2	Artemis	2022	mieszańcowa
3	Bachus	2024	populacyjna
4	Derrick	2022	populacyjna
5	DK Exaura	2024	mieszańcowa
6	DK Excentric	2024	mieszańcowa
7	DK Excited	2022	mieszańcowa
8	DK Exima CCA	2025	mieszańcowa
9	DK Expose	2025	mieszańcowa
10	KWS Lauros	2025	mieszańcowa
11	LG Apollonia	2026	mieszańcowa
12	LG Arnold	2026	mieszańcowa
13	LG Auckland	2024	mieszańcowa
14	LG Austin CCA	2026	mieszańcowa
15	PT315	2026	mieszańcowa
16	Richmond kk	2026	mieszańcowa
17	Romeo	2026	mieszańcowa

kk - odmiana tolerancyjna na patotypy kily kapusty

Kukurydza na kisonkę			
1	Farmpower	2026	średniowczesna
2	Honoreen	2026	średniopóźna
3	Keltico	2025	wczesna
4	Monster CCA	2025	średniowczesna
5	Qualito	2025	wczesna
6	RGT Lanxx	2026	średniowczesna
7	Rosaleen	2026	średniopóźna
8	SM Giewont	2025	średniopóźna
9	SM Manoso	2026R	wczesna
10	SM Perseus	2025	średniowczesna
11	SM Varsovia	2025	średniowczesna
12	SM Zadra	2026	średniowczesna

Kukurydza na ziarno			
1	Farmueller CCA	2025	średniowczesna
2	Ibarama	2026	wczesna
3	KWS Camillo	2025	średniowczesna
4	KWS Emporio	2024	wczesna
5	KWS Norento	2025	wczesna
6	LG 31240	2024	średniowczesna
7	LID 1015C	2024	wczesna
8	LID2020C	2025	średniowczesna
9	P9255	2025	średniowczesna
10	P9610	2024	średniopóźna
11	RGT Veluxxo	2025	średniowczesna
12	SM Hiltop	2026R	wczesna
13	Sunbird	2025	średniowczesna
14	Wesley	2025	wczesna

R- odmiana wstępnie rekomendowana

CCA – odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

2. PRZEBIEG WARUNKÓW POGODOWYCH W SEZONIE WEGETACYJNYM 2024/2025 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Tabela 1. Zestawienie średnich i ekstremalnych temperatur powietrza.

Miesiąc	SDOO w Seroczynie			ZDOO w Kawęczynie (pole Radzików)		
	Średnia dobowa	ekstremalne		Średnia dobowa	ekstremalne	
		max.	min.		max.	min.
Rok 2024						
Wrzesień	18,19	32,53	0,66	18,3	31,5	-0,5
Październik	9,52	23,51	0,14	10,2	23,5	-1,2
Listopad	3,47	13,12	-4,47	4,1	13,4	-5,1
Grudzień	1,95	10,48	-5,67	3,1	11,4	-4,9
Rok 2025						
Styczeń	2,26	12,13	-7,04	2,7	13,0	-8,3
Luty	-1,51	9,94	-17,35	-0,4	10,9	-12,9
Marzec	6,61	21,03	-7,71	6,7	22,3	-6,14
Kwiecień	10,93	28,77	-4,46	11,9	29,8	-4,8
Maj	11,16	24,38	-2,93	12,3	26,5	-0,6
Czerwiec	17,99	30,89	6,18	18,8	32,6	4,9
Lipiec	19,59	36,85	6,72	20,2	37,5	6,7
Sierpień	18,69	33,09	6,09	19,4	34,2	5,0

Tabela 2. Dekadowe i miesięczne sumy opadów.

Lp.	Miesiąc	Dekada	Opady (mm)		Opady (mm)	
			SDOO w Seroczynie		ZDOO w Kawęczynie (pole Radzików)	
Rok 2024						
1	Wrzesień	I II III	8,6 15,7 1,8	26,1	8 26,6 3,1	37,7
2	Październik	I II III	8,9 22,7 2,6	34,2	14 10,5 1,8	26,3
3	Listopad	I II III	0,9 10,5 12,5	23,9	0,4 11,9 13,5	25,8
4	Grudzień	I II III	6,2 22 2,9	31,1	0,4 29,5 1,2	31,1
Rok 2025						
5	Styczeń	I II III	13,3 9,9 4,6	27,8	8,2 9,3 0,8	18,3
6	Luty	I II III	0,3 1,5 9,6	11,4	0,3 0,9 3,7	4,9
7	Marzec	I II III	0,9 11,8 17	29,7	3,2 15,4 0,3	18,9
8	Kwiecień	I II III	9,8 15,4 1,9	27,1	2,5 10,1 8,7	21,3
9	Maj	I II III	29,2 37 14,3	80,5	14,5 27,7 16,7	58,9
10	Czerwiec	I II III	21,2 13,3 12,9	47,4	28,8 2,2 11,9	42,9
11	Lipiec	I II III	29,4 23,5 16,5	69,4	40,6 11,7 28,7	81
12	Sierpień	I II III	45,7 0,3 9,3	55,3	3,7 0 4,3	8
RAZEM				463,9		375,1

3. METODYKA PROWADZENIA DOŚWIADCZEŃ

Doświadczenia prowadzone były według metodyk opracowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Były to doświadczenia ściśle wartości gospodarczej odmian, prowadzone dla zbóż przeważnie na dwóch poziomach agrotechniki: przeciętnym (a_1) i wysokim (a_2), w dwóch powtórzeniach. Wyjątek stanowiły doświadczenia z owsem zakładane w trzech powtórzeniach, na jednym poziomie agrotechniki.

Na przeciętnym poziomie (a_1) chemiczna ochrona roślin ograniczona była do zaprawiania nasion, stosowania herbicydów oraz interwencyjnie insektycydów, niekiedy rodentycydów, a nawożenie mineralne uzależnione było od zasobności gleby w dostępne składniki pokarmowe. W celu określenia potrzeb pokarmowych pobierane były corocznie próby glebowe i wysyłane do stacji chemiczno-rolniczej.

Przy wysokim poziomie agrotechniki (a_2) stosowano wyższe o 40 kg/ha nawożenie azotowe, regulatory wzrostu roślin, zabiegi fungicydowe i zasilanie dolistnymi preparatami wieloskładnikowymi. Wyjątek stanowią doświadczenia z pszenżytem jarym, gdzie na poziomie a_2 nie zastosowano wyższego nawożenia azotowego, ze względu na brak zarejestrowanych regulatorów wzrostu. W układzie trzech powtórzeń, na jednym poziomie agrotechniki prowadzone były także doświadczenia z ziemniakami, burakami, kukurydzą, łubinami soją, grochami i bobikiem.

Wyboru preparatów do wykonywanych zabiegów w poszczególnych doświadczeniach dokonywali specjaliści prowadzący doświadczenia zgodnie z obowiązującymi zaleceniami IOR.

Dobór odmian do doświadczeń pozabudżetowych ze zbożami był w każdym roku ustalany przez Mazowiecki Zespół Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a pozostałych przez COBORU.

Powierzchnia pojedynczego poletka zbóż wynosiła 15 m² za wyjątkiem doświadczeń zlokalizowanych w jednostkach hodowlanych, gdzie powierzchnia poletka wynosiła 10 m². O powierzchni decydowało wyposażenie techniczne poszczególnych podmiotów prowadzących doświadczenia odmianowe. Przy ustalaniu ilości wysiewu uwzględniano masę 1000 ziaren, zdolność kiełkowania nasion i obsadę roślin na m² w zależności od kompleksu glebowego. Plon ziarna przeliczono na 14% wilgotności.

Oceny stanu roślin, wylegania, porażenia przez choroby przedstawiono w skali 9°, gdzie 9° jest oceną najwyższą, a 1° oceną najniższą.

Przedstawione w niniejszej publikacji dane pochodzą z ostatnich trzech lat, punktem odniesienia dla porównań między odmianami jest średnia ogólna ze wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu. Wyniki charakteryzujące podstawowe cechy gospodarcze odmian przedstawione zostały w formie tabelarycznej.

4. KUKURYDZA (opracowanie Anna Faryn)

Uwagi ogólne i wyniki doświadczeń

Historia uprawy kukurydzy w Polsce sięga przełomu XVII i XVIII wieku. Początkowo była ona uprawiana na niewielkich powierzchniach, jednak wraz z upływem czasu jej znaczenie gospodarcze systematycznie rosło. Szczególnie dynamiczny rozwój uprawy kukurydzy nastąpił od początku XXI wieku. Powierzchnia jej zasiewów, zwłaszcza w uprawie na ziarno, podlegała wprawdzie pewnym wahaniom, jednak w ostatnich latach wykazuje wyraźną tendencję wzrostową.

Obecnie kukurydza należy do najważniejszych gatunków uprawnych w Polsce. Łączna powierzchnia jej uprawy wynosi około 1,82 mln ha. Z tego około 600 tys. ha zajmuje kukurydza uprawiana na kiszonkę, około 14 tys. ha — kukurydza cukrowa, natomiast pozostała część areалу przypada na kukurydzę uprawianą na ziarno. Tak duża skala uprawy wynika z szerokiego kierunku użytkowania tego gatunku oraz jego wysokiego potencjału produkcyjnego.

Średnie plony kukurydzy w Polsce wynoszą od 7 do 10 t ziarna z hektara, a w uprawie na kiszonkę około 50 t zielonej masy z hektara. W sprzyjających warunkach siedliskowych i pogodowych oraz przy właściwej technologii uprawy plony ziarna mogą sięgać nawet 20 t/ha. Osiąganie tak wysokich wyników jest możliwe dzięki korzystnym warunkom klimatyczno-glebowym, prawidłowemu doborowi odmian oraz starannie prowadzonej agrotechnice.

Kukurydza dobrze znosi trudniejsze warunki wilgotnościowe w początkowym okresie wzrostu, ponieważ w tym czasie jej wymagania wodne nie są jeszcze wysokie. Okres krytyczny przypada dopiero na fazę kwitnienia, która zwykle występuje około połowy lipca. W tym czasie rośliny wykazują największe zapotrzebowanie na wodę, a przebieg pogody ma kluczowe znaczenie dla wielkości i jakości plonu. Opady burzowe występujące w miesiącach letnich często ograniczają skutki niedoboru wody i poprawiają warunki rozwoju roślin.

Rozmieszczenie upraw kukurydzy na terenie kraju jest zróżnicowane, co wynika zarówno z warunków przyrodniczych, jak i z czynników ekonomicznych. Znaczenie mają tu między innymi lokalne potrzeby w zakresie produkcji pasz, zapotrzebowanie na ziarno oraz dostępność odpowiedniego zaplecza technicznego. Przykładem ekonomicznej rejonizacji uprawy kukurydzy na kiszonkę są województwa podlaskie i mazowieckie, gdzie koncentruje się około 38% krajowej produkcji tego kierunku użytkowania. Z kolei w uprawie kukurydzy na ziarno dominują województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie, na terenie których uprawiana jest około połowa krajowego areалу kukurydzy ziarnowej.

W 2025 roku na terenie województwa mazowieckiego założono doświadczenia z odmianami kukurydzy uprawianej na ziarno w następujących jednostkach: Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kawęczynie (pole Radzików), Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczyniu oraz w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne. Badania wartości gospodarczej odmian kukurydzy uprawianej na kiszonkę prowadzono natomiast w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kawęczynie (pole Radzików), Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie oraz w IHAR Radzików.

W celu zwiększenia miarodajności wyników w publikacji uwzględniono również rezultaty doświadczeń prowadzonych na terenie województwa łódzkiego. W badaniach oceniano zarówno odmiany wpisane do Krajowego rejestru, jak i odmiany pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Znaczną część materiału badawczego stanowiły odmiany nowo zarejestrowane w 2025 roku, co pozwala na bieżącą ocenę ich przydatności do uprawy w warunkach regionu.

Wyniki doświadczeń odmianowych mają szczególne znaczenie praktyczne, ponieważ kukurydza jest gatunkiem silnie reagującym na warunki siedliskowe, przebieg pogody oraz poziom agrotechniki. Dobór właściwej odmiany powinien uwzględniać nie tylko potencjał plonowania, ale także wczesność, tolerancję na okresowe niedobory wody, zdrowotność roślin oraz przydatność do określonego kierunku użytkowania. W warunkach zmiennego przebiegu pogody oraz rosnącego znaczenia gospodarczego kukurydzy wyniki doświadczeń porejestrowych stanowią ważne źródło informacji dla producentów rolnych.

Tabela 1. KUKURYDZA. Odmiany badane. Rok zbioru: 2025

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do KR	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej- pełnomocnika w Polsce
<i>odmiany wczesne (ziarnowe)</i>			
1	ASHLEY	2022	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Sp.E. ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
2	LID 1015C	2022	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL- 60-499 Poznań
3	AKTORO	2023	Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1, PL 55-300 Środa Śląska
4	KWS EMPORIO	2023	KWS Polska sp. z o.o. ul. Chlebowa 4/8, PL 61-003 Poznań
5	P8255	2023	Pioneer Hi-Bred Northern Europe oddz. w Polsce ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, PL 00-728 Warszawa
6	WESLEY	2023	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Sp.E. ul. Rataje 16A, 61-168 Poznań
7	IBARAMA	2024	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL- 60-499 Poznań
8	KWS NORENTA	2024	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska151, PL 61-003 Poznań
9	KWS PLUVIO	2024	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska151, PL 61-003 Poznań
10	P7818	2024	Pioneer Hi-Bred Northern Europe oddz. w Polsce ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, PL 00-728 Warszawa
11	SM FAGUN	2024	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
12	SY FANFARA	2024	Syngenta Polska sp. z o.o. ul. Szumocka 8, PL- 01-748 Warszawa
13	HERKULIO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska151, PL61-003 Poznań
14	KWS PETRARO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska151, PL61-003 Poznań
15	LID1033C	2025	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL- 60-499 Poznań
16	ROCHESTER	2025	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL- 60-499 Poznań
17	SM HILTOP	2025	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
18	BAYNINJA	CCA	FARMKO
19	PARSIFAL	CCA	FARMKO
<i>Odmiany wczesne (kiszonkowe)</i>			
1	KELTICO	2021	Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1, PL 55-300 Środa Śląska
2	SM MIESZKO	2021	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
3	QUALITO	2022	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska151, PL 61-003 Poznań
4	HERKCULIO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska151, PL61-003 Poznań
5	KWS KALPO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska151, PL61-003 Poznań
6	SM MANOSO	2025	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
<i>Odmiany średniowczesne (ziarnowe)</i>			

1	FARMPower	2021	FarmSaat Polska Sp.zo.o. Nowa Trzcianna 12, PL 96-115 Nowy Kawęczyn
2	INCEPTION	2021	FarmSaat Polska Sp.zo.o. Nowa Trzcianna 12, PL 96-115 Nowy Kawęczyn
3	KWS CAMILLO	2022	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
4	LG 31240	2022	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Sp.E. ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
5	MURPHEY	2022	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Sp.E. ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
6	P 8904	2022	Pioneer Hi-Bred Northern Europe oddz. w Polsce ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, PL 00-728 Warszawa
7	LG32257	2023	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Sp.E. ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
8	LID2020C	2023	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL- 60-499 Poznań
9	LUNEXAL	2023	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, PL- 87-100 Toruń
10	SUNBIRD	2023	IGP Polska sp. z o.o. sp.k. ul. Wyspiańskiego 43 PL 60-751 Poznań
11	KWS EDITIO	2023	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
12	BOTS	2024	FarmSaat Polska Sp.zo.o. Nowa Trzcianna 12, PL 96-115 Nowy Kawęczyn
13	KWS ADAMO	2024	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
14	KINGSTONE	2024	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL- 60-499 Poznań
14	KWS KOLENDO	2024	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
15	LID 1244C	2024	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL- 60-499 Poznań
16	LID 2155C	2024	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL 60-499 Poznań
17	P8660	2024	Pioneer Hi-Bred Northern Europe oddz. w Polsce ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, PL 00-728 Warszawa
18	P9255	2024	Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, PL 00-728 Warszawa
19	RGT CODEXX	2024	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, PL- 87-100 Toruń
20	RGT VELUXO	2024	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, PL- 87-100 Toruń
21	SERAFINO	2024	Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1, PL 55-300 Środa Śląska
22	AGROLUPO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
23	DAGAZ	2025	FarmSaat Polska Sp.zo.o. Nowa Trzcianna 12, PL 96-115 Nowy Kawęczyn
24	FACILIO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
25	KEYSTONE	2025	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL 60-499 Poznań
26	KWS BURANO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
27	KWS LUPOLLINO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
28	KWS PRIVILIO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
29	LID2214C	2025	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL 60-499 Poznań
30	RGT ALPIXX	2025	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, PL- 87-100 Toruń
31	RGT PETERXXON	2025	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, PL- 87-100 Toruń
32	ROCKHAMPTON	2025	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL 60-499 Poznań
33	FARMORITZ*	CCA	FarmSaat Polska Sp.zo.o. Nowa Trzcianna 12, PL 96-115 Nowy Kawęczyn

34	FARMUELLER*	CCA	FarmSaat Polska Sp.zo.o. Nowa Trzcianna 12, PL 96-115 Nowy Kawęczyn
35	CLOONEY*	CCA	Limagrain Polska sp. z o.o. ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
36	BARKLEY*	CCA	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Sp.E. ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
37	DEBIX*	CCA	Saaten -Union Polska sp. z o.o. ul. Staszewska 70, PL -62-100 Wągrowiec
38	KXB9363 (KWS ALDO)	CCA	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
39	LG31252	CCA	Limagrain Polska sp. z o.o. ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
40	P8556	CCA	Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, PL 00-728 Warszawa
41	SMARTBOXX	CCA	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, PL- 87-100 Toruń
42	KXC03569 (CALIXTO)	CCA	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
<i>Odmiany średniowczesne (kiszonkowe)</i>			
1	SM PERSEUS	2021	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
2	SM VARSOVIA	2021	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
3	INSPIRO	2021	Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytńia 1, PL 55-300 Środa Śląska
4	INCEPTION	2021	FarmSaat Polska Sp.zo.o. Nowa Trzcianna 12, 96-115 Nowy Kawęczyn
5	FARMPOWER	2021	FarmSaat Polska Sp.zo.o. Nowa Trzcianna 12, PL 96-115 Nowy Kawęczyn
6	P8782	2023	Pioneer Hi-Bred Poland sp z.o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
7	TABARRO	2023	Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytńia 1, PL 55-300 Środa Śląska
8	SUNBRID	2023	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PI 60-499 Poznań
9	RGT DEIXXEL	2024	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, PL- 87-100 Toruń
10	RGT LANXX	2024	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, PL- 87-100 Toruń
11	SM ZADRA	2024	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
12	SM ZERKA	2024	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
13	SPEKTRO	2024	Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytńia 1, PL 55-300 Środa Śląska
14	MHR VAMOS	2023	Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków
15	AGROLUPO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
16	KWS LUPOLLINO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
17	MHR MERCADO	2025	Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków
18	RGT ODDAXX	2025	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, PL- 87-100 Toruń
19	SM INA	2025	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
20	SM JASPER	2025	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
21	SM NIDA	2025	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
22	SM RAMBO	2025	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
23	SM ROKITA	2025	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin

24	SM ZULU	2025	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
25	MONSTER*	CCA	Maisadour Polska sp.z o.o ul. Pokrzywno 3a, PL 61-315 Poznań
26	BLANDEEN(LZM270/41)	CCA	Limagrain Polska sp. z o.o. ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
<i>Odmiany średniopóźne (ziarnowe)</i>			
1	LID 3306C	2022	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a PL- 60-499 Poznań
2	P 9610	2022	Pioneer Hi-Bred Northern Europe oddz. w Polsce ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, PL 00-728 Warszawa
3	KWS KASPERO	2025	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
4	P9944	2025	Pioneer Hi-Bred Poland sp z.o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
5	P9975	2025	Pioneer Hi-Bred Poland sp z.o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
6	P 0710*	CCA	Pioneer Hi-Bred Poland sp z.o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
7	RGT ALEXX*	CCA	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, PL- 87-100 Toruń
8	BRV1586D	CCA	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
9	KWS HYPOLITO	CCA	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
10	P9367	CCA	Pioneer Hi-Bred Poland sp. z.o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
<i>Odmiany średniopóźne (kiszonkowe)</i>			
1	CLASSICO	2021	Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1, PL 55-300 Środa Śląska
2	SM GIEWONT	2022	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
3	HONOREEN	2023	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Sp.E.ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
4	ROSALEEN	2023	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Sp.E.ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
5	KWS MONUMENTO	2023	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
6	KWS Termisto	2024	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151, PL 61-003 Poznań
7	LG 31271	2024	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Sp.E. ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
8	LG 31304	2024	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Sp.E. ul. Rataje 16A, PL 61-168 Poznań
9	SM Adego	2024	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
10	BELLWOOD	2025	Lidea Poland sp. z o.o. Ul. Wichrowa 1a, PL- 60-499 Poznań
11	P 9944	2025	Pioneer Hi-Bred Poland sp. z.o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
12	RGT TRAPIXX	2025	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, PL- 87-100 Toruń
13	MAS 26R*	CCA	Maisadour Polska sp.z o.o ul. Pokrzywno 3a, PL 61-315 Poznań

* - odmiany z CCA, które wykazały korzystne wyniki po badaniach rozpoznawczych

Tabela 2. KUKURYDZA. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 2025

Miejscowość	SDOO Seroczyn	ZDOO Kawęczyn (pole Radzików)	ZDOO Lućmierz	MODR Warszawa o/Poświętne	IHAR Radzików	SDOO Sulejów
Powiat	<i>siedlecki</i>	<i>warszawski zachodni</i>	<i>zgierski</i>	<i>płoński</i>	<i>warszawski zachodni</i>	<i>piotrkowski</i>
Kompleks rol. przydatności gleby	Żytni bardzo dobry	Żytni bardzo dobry	Żytni bardzo dobry	Żytni bardzo dobry	Żytni bardzo dobry	Żytni słaby
Klasa bonitacyjna gleby	III b	III a	IV b	II	III b	III b
pH gleby w KCl	6,1	5,8	6,4	-	-	6,1
Przedplon	Żyto ozime	Pszenica ozima	Pszenica ozima	Pszenica ozima	Pszenica ozima	Kukurydza
Data siewu (dzień, m-c, rok)	30.04.2025	24.04.2025	08.05.2025	29.04.2025	06.05.2025	30.04.2025
Obsada nasion:- na ziarno- na kiszonkę (szt./m ²)	8,3 -	8,3 8,9	8,3 -	8,3 -	- 8,9	- 8,9
N (kg/ha)	199	122	69	170	123	147
P ₂ O ₅ (kg/ha)	89	40	-	60	78	60
K ₂ O (kg/ha)	146	60	124,5	170	108	90
Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi (nazwa, dawka/ha)	-	-	Adob Mikro Kukurydza 3,0kg/ha	-	-	Uni PK 10:18 - 2,0l/ha
Herbicyd (nazwa, dawka/ha)	Adengo 315 S.C. 0,44 l	Adengo 315 S.C. 0,4 l	Maister Power 42,5 OD 1,5l/ha	Capreno 547 S.C. 0,29l/ha	Tezosar Extra Box 2,1l/ha	Adengo315 SC - 0,44l/ha
Insektycy (nazwa, dawka/ha)	-	-	Karate Zeon 050 S.C. 0,1l/ha	-	-	Decis Mega 50EW - 0,2l/ha

Tabela 3. KUKURYDZA NA ZIARNO. Odmiany wczesne. Plon ziarna w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru 2025.

Lp.	Odmiany	Kawęczyn	Lućmierz	Poświętne
Wzorzec dt. z ha		98,3	108,7	137
1	Ashley	90	91	93
2	LID1015C	108	97	102
3	Aktoro	69	92	110
4	KWS Emporio	106	104	87
5	P8255	110	103	95
6	Wesley	119	108	103
7	Ibarama	120	112	109
8	KWS Norento	51	102	93
9	KWS Pluvio	103	100	101
10	P7818	97	102	94
11	SM Fagun	99	97	103
12	SY Fanfara	108	95	94
13	Herculio	83	95	95
14	KWS Petraró	103	104	102
15	LID1033C	92	106	103
16	Rochester	117	86	93
17	SM Hiltop	116	107	106
18	Bayninja	102	99	117
19	Parsifal	107	101	99

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Tabela 4. KUKURYDZA NA ZIARNO. Odmiany wczesne. Plon nasion w % wzorca. Lata zbioru 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do KR	Plon nasion w % wzorca				
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025
Wzorzec dt/ ha			114,7	109,8	114,4	112,3	113,0
1	Ashley	2022	91	98	105	95	98
2	LID1015C	2022	102	107	108	105	106
3	Aktoro	2023	93	106	104	99	101
4	KWS Emporio	2023	98	102	109	100	103
5	P8255	2023	102	95	108	98	102
6	Wesley	2023	109	104	99	107	104
7	Ibarama	2024	113	116	-	114	-
8	KWS Norento	2024	84	105	-	94	-
9	KWS Pluvio	2024	101	97	-	99	-
10	P7818	2024	97	95	-	96	-
11	SM Fagun	2024	100	94	-	97	-
12	SY Fanfara	2024	99	108	-	103	-
13	Herculio	2025	91	-	-	-	-
14	KWS Petraró	2025	103	-	-	-	-
15	LID1033C	2025	101	-	-	-	-
16	Rochester	2025	98	-	-	-	-
17	SM Hiltop	2025	109	-	-	-	-
18	Bayninja	CCA	107	-	-	-	-
19	Parsifal	CCA	102	-	-	-	-

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Tabela 5. KUKURYDZA NA ZIARNO Odmiany średniowczesne. Plon ziarna w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru 2025

Lp.	Odmiany	Kawęczyn	Seroczyn	Lućmierz
Wzorzec dt. z ha		105,4	94,7	108,8
1	Farmpower	111	92	105
2	Inception	80	108	106
3	KWS Camillo	110	104	99
4	LG31240	99	107	111
5	Murphey	105	97	97
6	P8904	89	104	91
7	LG32257	106	117	81
8	LID2020C	104	113	102
9	Lunexal	93	94	100
10	Sunbird	104	109	99
11	KWS Editio	93	106	95
12	Bots	99	104	109
13	KWS Adamo	81	97	98
14	KWS Kolendo	98	111	103
15	LID1244C	112	104	100
16	LID2155C	124	114	100
17	P8660	99	117	102
18	P9255	113	104	103
19	RGT Cedexx	81	89	104
20	RGT Veluxxo	106	96	104
21	Serafino	119	87	95
22	Agrolupo	115	97	98
23	Dagaz	92	94	103
24	Facilio	95	96	99
25	Keystone	83	99	86
26	KWS Burano	111	98	100
27	KWS Lupollino	81	105	107
28	KWS Privilio	93	114	104
29	LID2214C	114	105	103
30	RGT Alpixx	99	91	93
31	RGT Peterxxon	94	102	93
32	Rockhampton	118	95	100
33	Farmoritz	89	88	103
34	Farmueller	96	99	99
35	Clooney	104	84	103
36	Barkley	90	88	97
37	Debix	102	104	108
38	KXB9363	101	87	105
39	LG31252	87	95	95
40	P8556	108	99	94
41	Smartboxx	105	94	101
42	KXC0356	94	93	104

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Tabela 6. KUKURYDZA NA ZIARNO. Odmiany średniowczesne. Plon nasion w % wzorca. Lata zbioru 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do KR	Plon nasion w % wzorca				
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025
Wzorzec dt/ ha			103	110,2	118,9	106,6	110,7
1	Farmpower	2021	103	97	102	100	101
2	Inception	2021	98	105	101	101	101
3	KWS Camillo	2022	104	106	100	105	104
4	LG31240	2022	106	100	107	103	104
5	Murphey	2022	100	97	104	98	100
6	P8904	2022	94	99	100	97	98
7	LG32257	2023	101	92	107	96	100
8	LID2020C	2023	106	104	105	105	105
9	Lunexal	2023	96	92	108	94	99
10	Sunbird	2023	104	109	99	106	104
11	KWS Editio	2023	97	-	99	-	-
12	Bots	2024	104	104	-	104	-
13	KWS Adamo	2024	92	98	-	95	-
14	KWS Kolendo	2024	104	87	-	95	-
15	LID1244C	2024	106	101	-	103	-
16	LID2155C	2024	113	107	-	110	-
17	P8660	2024	105	89	-	97	-
18	P9255	2024	107	113	-	110	-
19	RGT Cedexx	2024	91	92	-	92	-
20	RGT Veluxxo	2024	102	107	-	105	-
21	Serafino	2024	101	94	-	97	-
22	Agrolupo	2025	103	-	-	-	-
23	Dagaz	2025	96	-	-	-	-
24	Facilio	2025	97	-	-	-	-
25	Keystone	2025	89	-	-	-	-
26	KWS Burano	2025	103	-	-	-	-
27	KWS Lupollino	2025	98	-	-	-	-
28	KWS Privilio	2025	103	-	-	-	-
29	LID2214C	2025	107	-	-	-	-
30	RGT Alpixx	2025	95	-	-	-	-
31	RGT Peterxxon	2025	96	-	-	-	-
32	Rockhampton	2025	105	-	-	-	-
33	Farmoritz	CCA	94	94	102	94	97
34	Farmueller	CCA	98	109	95	104	101
35	Clooney	CCA	98	98	103	98	100
36	Barkley	CCA	92	108	-	100	-
37	Debix	CCA	105	91	-	98	-
38	KXB9363 (KWS Aldo)	CCA	98	-	-	-	-
39	LG31252	CCA	93	-	-	-	-
40	P8556	CCA	100	-	-	-	-
41	Smartboxx	CCA	100	-	-	-	-
42	KXC03569 (Calixto)	CCA	97	-	-	-	-

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Tabela 7. KUKURYDZA NA ZIARNO. Odmiany średniopóźne . Plon ziarna (% wzorca). Rok zbioru 2025

Lp.	Odmiany	Kawęczyn	Seroczyn	Lućmierz
Wzorzec dt. z ha		98,2	107,5	108,5
1	LID3306C	102	97	99
2	P9610	101	111	109
3	KWS Kaspero	100	95	98
4	P9944	104	98	109
5	P9975	104	99	97
6	P0710	105	94	91
7	RGT Alexx	86	98	96
8	BRV1586D	103	101	104
9	KWS Hypolito	106	104	85
10	P9367	90	103	112

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Tabela 8. KUKURYDZA NA ZIARNO. Odmiany średniopóźne. Plon nasion w % wzorca. Lata zbioru 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do KR	Plon nasion w % wzorca				
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025
Wzorzec dt/ ha			104,7	135,3	139,4	120,0	126,5
1	LID3306C	2020	99	104	100	102	101
2	P 9610	2022	107	100	104	103	103
3	KWS Kaspero	2025	98	-	-	-	-
4	P9944	2025	104	-	-	-	-
5	P9975	2025	100	-	-	-	-
6	P 0710	CCA	96	102	-	100	-
7	RGT Alexx	CCA	93	106	-	100	-
8	BRV1586D	CCA	103	-	-	-	-
9	KWS Hypolito	CCA	98	-	-	-	-
10	P9367	CCA	102	-	-	-	-

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Tabela 9. KUKURYDZA WCZESNA– użytkowanie na kiszonkę.

Plon ogólny świeżej masy i suchej masy odmian w miejscowościach (%wzorca). Rok zbioru: 2025

Lp.	Odmiana	Plon ogólny świeżej masy			Plon ogólny suchej masy		
		Kawęczyn	Radzików	Sulejów	Kawęczyn	Radzików	Sulejów
Wzorzec, dt z ha		359,6	378,7	560,5	147,1	160,9	183,2
1	Herculio	95	100	104	101	108	107
2	Keltico	103	103	92	93	96	96
3	KWS Kalpo	110	99	102	109	100	105
4	Qualito	91	99	101	93	100	98
5	SM Manoso	105	115	107	110	106	103
6	SM Mieszko	97	84	94	93	91	90

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Tabela 10.KUKURYDZA WCZESNA– użytkowanie na kiszonkę. Plon świeżej masy w % wzorca. Lata zbioru 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do KR	Plon ogólny świeżej masy				
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025
Wzorzec dt/ ha			433,0	535,4	529,4	484,2	499,3
1	Keltico	2021	98	103	100	101	100
2	SM Mieszko	2021	92	101	99	97	98
3	Qualito	2022	97	96	100	97	98
4	Herculio	2025	101	-	-	-	-
5	KWS Kalpo	2025	103	-	-	-	-
6	SM Manoso	2025	109	-	-	-	-

Tabela 11. KUKURYDZA WCZESNA– użytkowanie na kiszonkę. Plon suchej masy w % wzorca. Lata zbioru 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do KR	Plon ogólny suchej masy				
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025
Wzorzec dt/ ha			163,7	186,7	193,0	175,2	181,1
1	Keltico	2021	95	99	101	97	99
2	SM Mieszko	2021	91	98	101	95	97
3	Qualito	2022	97	103	99	100	100
4	Herculio	2025	105	-	-	-	-
5	KWS Kalpo	2025	105	-	-	-	-
6	SM Manoso	2025	106	-	-	-	-

Tabela 12. KUKURYDZA ŚREDNIOWCZESNA– użytkowanie na kiszonkę. Plon ogólny świeżej masy i suchej masy odmian w miejscowościach (%wzorca). Rok zbioru: 2025

Lp.	Odmiana	Plon ogólny świeżej masy			Plon ogólny suchej masy		
		Kawęczyn	Radzików	Sulejów	Kawęczyn	Radzików	Sulejów
Wzorzec, dt z ha		491,1	403,7	538,1	176,4	165,1	172,2
1	SM Perseus	98	100	101	97	98	100
2	SM Varsovia	109	104	102	113	110	100
3	Inspiro	94	97	105	89	90	110
4	Inception	92	105	103	93	96	103
5	Farmpower	113	104	104	110	95	102
6	P8782	108	93	94	126	97	95
7	Tabarro	83	88	102	80	93	106
8	Sunbird	92	94	98	93	102	95
9	RGT Deixel	95	91	100	89	91	96
10	RGT Lanxx	113	89	97	107	96	101
11	SM Zadra	125	110	105	127	96	108
12	SM Zerka	99	99	99	106	107	95
13	Spektro	116	97	91	104	95	92
14	MHR Vamos	80	91	97	76	88	96
15	Agrolupo	92	84	93	107	110	97
16	KWS Lupollino	98	96	99	103	92	98
17	MHR Mercado	88	108	102	91	105	103
18	RGT Oddaxx	97	98	101	96	103	102
19	SM Ina	114	114	93	106	114	93
20	SM Jasper	109	95	85	95	108	86
21	SM Nida	95	93	97	100	96	101
22	SM Rambo	94	108	104	96	94	105
23	SM Rokita	105	118	110	104	102	104
24	SM Zulu	84	101	111	89	104	104
25	Monster	110	107	108	103	95	106
26	LZM270/41	101	122	97	101	123	102

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Tabela 13. KUKURYDZA ŚREDNIOWCZESNA– użytkowanie na kiszonkę. Plon świeżej masy w % wzorca. Lata zbioru 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do KR	Plon ogólny świeżej masy				
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025
Wzorzec dt/ ha			477,6	503,8	518,4	490,7	499,9
1	SM Perseus	2021	99	110	107	105	105
2	SM Varsovia	2021	105	121	109	113	111
3	Inspiro	2021	99	99	96	99	98
4	Inception	2021	100	89	106	94	98
5	Farmpower	2021	107	102	102	104	103
6	P8782	2023	98	94	99	96	97
7	Tabarro	2023	92	88	91	90	90
8	Sunbrid	2023	95	106	-	100	-
9	RGT Deixxel	2024	95	102	-	99	-
10	RGT Lanxx	2024	100	105	-	102	-
11	SM Zadra	2024	113	123	-	118	-
12	SM Zerka	2024	99	98	-	99	-
13	Spektro	2024	101	96	-	99	-
14	MHR Vamos	2023	89	-	-	-	-
15	Agrolupo	2025	90	-	-	-	-
16	KWS Lupollino	2025	98	-	-	-	-
17	MHR Mercado	2025	99	-	-	-	-
18	RGT Oddaxx	2025	99	-	-	-	-
19	SM Ina	2025	106	-	-	-	-
20	SM Jasper	2025	96	-	-	-	-
21	SM Nida	2025	95	-	-	-	-
22	SM Rambo	2025	102	-	-	-	-
23	SM Rokita	2025	111	-	-	-	-
24	SM Zulu	2025	99	-	-	-	-
25	Monster	CCA	107	101	105	104	104
26	LZM270/41	CCA	106	-	-	-	-

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Tabela 14. KUKURYDZA ŚREDNIOWCZESNA– użytkowanie na kiszonkę. Plon suchej masy w % wzorca. Lata zbioru 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do KR	Plon ogólny suchej masy				
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025
Wzorzec dt/ ha			171,2	177,2	180,6	174,2	176,3
1	SM Perseus	2021	98	107	109	103	105
2	SM Varsovia	2021	108	119	114	113	113
3	Inspiro	2021	96	97	94	97	96
4	Inception	2021	97	87	97	92	94
5	Farmpower	2021	102	100	102	101	102
6	P8782	2023	106	89	100	97	98
7	Tabarro	2023	93	86	92	89	90
8	Sunbrid	2023	97	106	-	101	-
9	RGT Deixxel	2024	92	105	-	99	-
10	RGT Lanxx	2024	102	111	-	106	-
11	SM Zadra	2024	111	119	-	115	-
12	SM Zerka	2024	102	97	-	100	-
13	Spektro	2024	97	98	-	97	-
14	MHR Vamos	2023	87	-	-	-	-
15	Agrolupo	2025	104	-	-	-	-
16	KWS Lupollino	2025	98	-	-	-	-
17	MHR Mercado	2025	100	-	-	-	-
18	RGT Oddaxx	2025	100	-	-	-	-
19	SM Ina	2025	104	-	-	-	-
20	SM Jasper	2025	96	-	-	-	-
21	SM Nida	2025	99	-	-	-	-
22	SM Rambo	2025	98	-	-	-	-
23	SM Rokita	2025	103	-	-	-	-
24	SM Zulu	2025	99	-	-	-	-
25	Monster	CCA	102	101	110	102	104
26	LZM270/41 (Blandeen)	CCA	108	-	-	-	-

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Tabela 15. KUKURYDZA ŚREDNIOPÓŹNA– użytkowanie na kiszonkę. Plon ogólny świeżej masy i suchej masy odmian w miejscowościach (%wzorca). Rok zbioru: 2025

Lp	Odmiana	Plon ogólny świeżej masy			Plon ogólny suchej masy		
		Kawęczyn	Radzików	Sulejów	Kawęczyn	Radzików	Sulejów
Wzorzec dt/ha		398,5	524,2	434,7	164,2	167,5	165,
1	Classico	108	94	95	95	100	98
2	SM Giewont	101	113	96	107	113	100
3	Honoreen	113	104	119	108	102	112
4	Rosaleen	99	100	112	114	103	105
5	KWS Monumento	107	97	87	110	95	95
6	KWS Temisto	115	101	106	109	100	103
7	LG31271	73	101	92	80	106	97
8	LG31304	86	102	103	100	105	96
9	SM Adego	93	98	93	100	95	91
10	Bellwood	95	99	107	99	98	115
11	P9944	104	90	106	89	85	98
12	RGT Trapixx	100	101	96	91	102	91
13	MAS 26R	105	100	89	97	96	99

Wzorzec – wszystkie badane odmiany.

Tabela 16.KUKURYDZA ŚREDNIOPÓŹNA – użytkowanie na kiszonkę. Plon świeżej masy w % wzorca. Lata zbioru 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do KR	Plon ogólny świeżej masy				
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025
Wzorzec dt/ ha			452,5	563,3	520,5	507,9	512,1
1	Classico	2021	98	96	95	97	96
2	SM Giewont	2022	104	106	105	105	105
3	Honoreen	2023	112	101	108	106	107
4	Rosaleen	2023	104	100	104	102	102
5	KWS Monumento	2023	97	-	98	-	-
6	KWS Termisto	2024	107	100	-	103	-
7	LG 31271	2024	90	93	-	92	-
8	LG 31304	2024	97	100	-	99	-
9	SM Adego	2024	95	102	-	99	-
10	Bellwood	2025	100	-	-	-	-
11	P9944	2025	99	-	-	-	-
12	RGT Trapixx	2025	99	-	-	-	-
13	MAS 26R	CCA	98	106	96	102	100

Tabela 17. KUKURYDZA ŚREDNIOPÓŹNA – użytkowanie na kiszonkę. Plon suchej masy w % wzorca. Lata zbioru 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do KR	Plon ogólny suchej masy				
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025
Wzorzec dt/ ha			165,6	201,8	182,3	183,7	183,2
1	Classico	2021	97	99	98	98	98
2	SM Giewont	2022	107	105	105	106	105
3	Honoreen	2023	107	94	103	100	101
4	Rosaleen	2023	107	105	102	106	105
5	KWS Monumento	2023	100	-	102	-	-
6	KWS Termisto	2024	104	97	-	100	-
7	LG 31271	2024	95	99	-	97	-
8	LG 31304	2024	100	105	-	103	103
9	SM Adego	2024	95	101	-	99	-
10	Bellwood	2025	104	-	-	-	-
11	P9944	2025	91	-	-	-	-
12	RGT Trapixx	2025	95	-	-	-	-
13	MAS 26R	CCA	97	100	92	99	96

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Kukurydza

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN BĘDĄCYCH W BADANIACH PIERWSZY RAZ W ROKU 2025. (sporządzona na podstawie List Opisowych Odmian)

- 1. AGROLUPO** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon ogólny suchej masy duży do bardzo dużego, plon świeżej masy duży. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię łądyg – średnia do dużej, na głownię kolb – średnia. Strawność roślin średnia.
- 2. BELLWOOD** Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260. Ziarno typu pośredniego pomiędzy flint i dent. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię łądyg – średnia, na głownię kolb – średnia do małej. Strawność roślin średnia do dobrej.
- 3. DAGAZ** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – średnia, na fuzariozę łądyg – średnia do dużej, na głownię łądyg – duża, na głownię kolb – średnia, na omacnicę prosowiankę – mała.
- 4. FACILIO** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu flint. Plon ziarna dość duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i łądyg – duża, na głownię łądyg i głownię kolb – średnia do dużej, na omacnicę prosowiankę – mała do bardzo małej.
- 5. HERCULIO** Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Ziarno typu pośredniego pomiędzy flint i dent. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię łądyg – średnia do małej, na głownię kolb – średnia do dużej. Strawność roślin dobra.
- 6. KEYSTONE** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży. Rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łądyg – duża, na głownię kolb i łądyg – średnia, na fuzariozę kolb – mała; na omacnicę prosowiankę – duża.
- 7. KWS BURANO** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na głownię łądyg – średnia, na głownię kolb – mała, na fuzariozę łądyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – mała do bardzo małej.
- 8. KWS KALPO** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Ziarno typu pośredniego pomiędzy flint i dent. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię łądyg – duża do bardzo dużej, na głownię kolb – duża. Strawność roślin dobra.
- 9. KWS KASPERO** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260. Ziarno typu dent. Plon ziarna dość duży. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łądyg – bardzo mała, na fuzariozę kolb – średnia do dużej, na głownię łądyg – mała, na głownię kolb – mała do bardzo małej; na omacnicę prosowiankę – średnia do małej.
- 10. KWS LUPOLLINO** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu pośredniego między flint i dent. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy dość duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię łądyg – duża, na głownię kolb – średnia do dużej. Strawność roślin średnia do dobrej.
- 11. KWS PETRARO** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łądyg – bardzo mała, na fuzariozę kolb – średnia do dużej;

na głównię kolb – mała, na głównię łodyg – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia do małej.

12. **KWS PRIVILIO** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny bardzo niskie, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – mała, na głównię kolb – średnia do dużej, na głównię łodyg – duża, na fuzariozę kolb – duża do bardzo dużej; na omacnicę prosowiankę – bardzo mała.
13. **LID1033C** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – bardzo duża, na fuzariozę łodyg – duża do bardzo dużej, na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – duża, na omacnicę prosowiankę – średnia.
14. **LID2214C** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głównię kolb – średnia do dużej, na fuzariozę łodyg – średnia do małej, na głównię łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – średnia.
15. **MHR MERCADO** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu flint. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny wysokie. Odporność na głównię łodyg i kolb – bardzo mała. Strawność roślin średnia.
16. **P9944** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 280. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głównię kolb – średnia, na fuzariozę kolb – bardzo mała, na głównię łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – mała.
17. **P9975** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 290. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – średnia, na głównię łodyg – średnia do małej, na głównię kolb oraz na omacnicę prosowiankę – średnia.
18. **RGT ALPIXX** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna dość duży. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – bardzo duża, na fuzariozę łodyg – mała, na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – średnia do dużej oraz na omacnicę prosowiankę – średnia do małej.
19. **RGT ODDAXX** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg – średnia do dużej, na głównię kolb – średnia. Strawność roślin bardzo mała.
20. **RGT OLDANOXX** Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy dość duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg – mała do bardzo małej, na głównię kolb – bardzo mała. Strawność roślin dobra.
21. **RGT PETERXXON** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – duża, na fuzariozę łodyg – średnia do dużej, na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – średnia do małej; na omacnicę prosowiankę – mała.
22. **RGT TRAPIXX** Odmiana trójliniowa przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy mniejszy.

Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię łodyg – mała do bardzo małej, na głownię kolb – bardzo mała. Strawność roślin dobra do bardzo dobrej.

23. **ROCHESTER** Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu flint. Plon ziarna bardzo duży do bardzo dużego. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głownię łodyg – średnia do dużej, na fuzariozę łodyg – średnia do małej, głownię kolb – duża, na omacnicę prosoviańkę – duża do bardzo dużej.
24. **ROCKHAMPTON** Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu pośredniego pomiędzy flint i dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głownię łodyg i kolb oraz na omacnicę prosoviańkę – średnia do dużej, na fuzariozę łodyg – średnia do dużej.
25. **SM HILTOP** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – bardzo duża, na fuzariozę łodyg – bardzo mała, na głownię łodyg – średnia, na głownię kolb – średnia do dużej, na omacnicę prosoviańkę – mała.
26. **SM INA** Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250-260. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię łodyg – średnia, na głownię kolb – średnia do dużej. Strawność roślin średnia do małej.
27. **SM JASPER** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu flint. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny bardzo wysokie. Odporność na głownię łodyg – średnia, na głownię kolb – mała. Strawność roślin średnia do małej.
28. **SM MANOSO** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Ziarno typu flint. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię łodyg i kolb – średnia. Strawność roślin średnia do małej.
29. **SM NIDA** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię łodyg i kolb – mała. Strawność roślin średnia.
30. **SM RAMBO** Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu flint. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię łodyg – średnia do dużej, na głownię kolb – średnia. Strawność roślin bardzo mała.
31. **SM ROKITA** Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ogólny suchej masy duży do bardzo dużego, plon świeżej bardzo duży. Rośliny wysokie. Odporność na głownię łodyg i kolb – średnia. Strawność roślin średnia do małej.
32. **SM ZULU** Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu flint. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię łodyg i kolb – średnia. Strawność roślin średnia.