

OPOLSKI ZESPÓŁ
POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO



**WSTĘPNE WYNIKI
PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH
W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM**

JĘCZMIENŃ OZIMY 2026

GŁUBCZYCE, SIERPIEŃ 2026



Stacja
Doświadczalna
Oceny Odmian
w Głubczycach



Przewodniczący
Opolskiego Zespołu
Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - dr inż. Kazimierz Pyziak

Stacja Koordynująca PDO w woj. opolskim:

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach
ul. Kolejowa 5A, 48-100 Głubczyce
tel.: 77 4852694
e-mail: sdoo@glubczyce.coboru.gov.pl
<http://glubczyce.coboru.gov.pl>

Opracowanie: mgr inż. Jolanta Głogowska

Redakcja merytoryczna: dr Marta Bednarczyk

Wydawca: SDOO w Głubczycach

**Rozpowszechnianie danych zawartych w publikacji
z podaniem COBORU SDOO w Głubczycach
jako źródła informacji**

Jęczmień ozimy. Plon nasion przy 14% wilgotności (%wzorca).
Województwo opolskie 2026




Tabela 1. Jęczmień ozimy. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2026, 2024-2026

Lp	Odmiana			Poziom a ₁					Poziom a ₂				
				2026	2025	2024	2025-2026	2024-2026	2026	2025	2024	2025-2026	2024-2026
Wzorzec dt/ha				102,2	100,7	69,6	101,4	90,8	118,2	118,5	89,7	118,4	108,8
1	KWS Morris		LOZ	104	105	114	104	107	96	102	107	99	102
2	Loretta			109	-	-	-	-	110	-	-	-	-
3	Venezia			96	103	-	100	-	100	99	-	100	-
4	Lautetia	2rz	LOZ	96	101	101	98	99	98	103	93	100	98
5	Aleksandra	2rz	LOZ	86	103	109	95	99	92	103	94	97	96
6	Esprit		LOZ	103	101	88	102	97	101	101	103	101	102
7	Giewont		LOZ	92	102	106	97	100	94	102	104	98	100
8	RGT Mela		LOZ	107	99	103	103	103	100	99	95	99	98
9	SU Laubella	2rz	LOZ	97	104	106	100	102	95	104	96	99	98
10	Lady			102	103	100	102	102	100	104	101	102	102
11	KWS Exquis			101	97	129	99	109	98	99	123	98	107
12	Winnie		LOZ	96	98	104	97	100	99	102	103	101	101
13	KWS Libris			111	93	-	102	-	104	89	-	97	-
14	RGT Alessia			99	102	-	101	-	100	104	-	102	-
15	SU Elsa			94	98	-	96	-	101	99	-	100	-
16	KWS Mysteris			107	-	-	-	-	112	-	-	-	-
Liczba doświadczeń				3	3	3	6	9	3	3	3	6	9

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian
a₁- przeciętny,
a₂- intensywny poziom agrotechniki,
2rz – odmiana dwurzędowa,
LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tabela 2. Jęczmień ozimy. Plon ziarna w miejscowościach przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2026, 2024-2026

Lp.	Odmiana			Poziom a ₁						Poziom a ₂					
				Głubczyce		Bąków		Łosiów		Głubczyce		Bąków		Łosiów	
				2026	2024-2026	2026	2024-2026	2026	2024-2026	2026	2024-2026	2026	2024-2026	2026	2024-2026
Wzorzec dt/ha				98,7	92,9	91,4	83,3	116,5	96,4	115,3	115,1	109,2	99,3	130,2	112,0
1	KWS Morris	LOZ		107	110	103	102	102	110	93	104	101	100	94	102
2	Loretta			119	-	100	-	108	-	118	-	100	-	112	-
3	Venezia			84	-	95	-	109	-	102	-	93	-	106	-
4	Lautetia	2rz	LOZ	96	100	92	94	99	102	99	102	99	96	95	96
5	Aleksandra	2rz	LOZ	79	94	98	110	81	94	85	89	105	105	84	94
6	Esprit		LOZ	102	101	105	91	102	99	107	109	98	94	99	103
7	Giewont		LOZ	85	95	103	107	88	98	90	98	99	103	94	99
8	RGT Mela		LOZ	95	104	120	103	105	102	95	100	101	96	103	97
9	SU Laubella	2rz	LOZ	83	95	110	110	97	102	92	96	102	102	91	96
10	Lady			100	98	106	106	100	101	97	98	106	107	97	100
11	KWS Exquis			104	103	99	118	100	105	102	104	91	111	100	105
12	Winnie		LOZ	94	94	101	103	93	101	98	100	104	103	94	101
13	KWS Libris			123	-	95	-	116	-	111	-	93	-	108	-
14	RGT Alessia			105	-	92	-	100	-	94	-	103	-	104	-
15	SU Elsa			105	-	79	-	99	-	101	-	98	-	106	-
16	KWS			119	-	102	-	101	-	116	-	107	-	113	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian;

a₁ – przeciętny,

a₂ – intensywny poziom agrotechniki,

2rz – odmiana dwurzędowa,

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tabela 3. Jęczmień ozimy. Głubczyce - poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2026, 2024-2026

Lp.	Odmiana			Poziom a ₁					Poziom a ₂				
				2026	2025	2024	2025-2026	2024-2026	2026	2025	2024	2025-2026	2024-2026
Wzorzec dt/ha				98,2	103,4	76,2	100,8	92,6	115,4	130,8	99,2	123,1	115,1
1	KWS Morris	LOZ		107	108	117	107	111	93	105	112	99	104
2	Loretta			119	-	-	-	-	118	-	-	-	-
3	Venezia			85	103	-	94	-	102	99	-	100	-
4	Lautetia	2rz	LOZ	97	96	109	97	101	99	99	108	99	102
5	Aleksandra	2rz	LOZ	79	99	105	89	95	85	95	88	90	89
6	Bordeaux	2rz		91	101	103	96	98	100	102	100	101	100
7	Esprit	LOZ		102	106	97	104	102	107	108	111	108	109
8	Giewont	LOZ		85	102	99	94	95	90	106	97	98	98
9	SU Midnight			109	97	110	103	105	108	99	96	104	101
10	Finezja	2rz		91	99	112	95	101	83	102	103	92	96
11	Julia			117	105	109	111	110	109	98	116	104	108
12	RGT Mela	LOZ		95	106	112	100	104	95	104	102	99	100
13	SU Hetti			95	100	107	97	101	101	99	109	100	103
14	SU Laubella	2rz	LOZ	84	99	102	92	95	91	101	94	96	96
15	Teuto			97	96	102	97	98	91	96	91	93	93
16	Turbo			91	96	96	94	94	99	101	90	100	97
17	Lady			100	100	95	100	99	97	102	97	99	98
18	KWS Exquis			104	100	106	102	104	102	103	107	102	104
19	KWS Tolanis			92	104	95	98	97	107	97	108	102	104
20	SU Majella			110	104	78	107	98	104	94	94	99	97
21	Winnie	LOZ		95	96	92	95	94	98	103	99	100	100
22	KWS Libris			124	93	-	108	-	111	92	-	102	-
23	RGT Alessia			106	99	-	102	-	94	103	-	98	-
24	SU Elsa			105	99	-	102	-	100	101	-	101	-
25	KWS Mysteris			119	-	-	-	-	116	-	-	-	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian;

a₁ – przeciętny,

a₂ – intensywny poziom agrotechniki,

2rz – odmiana dwurzędowa,

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

2026

Lp	ODMIANA	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA LOZ	ZIMO- TRWAŁOŚĆ skala 9°	PLON ZIARNA % WZORCA 2023-2025	
					a ₁	a ₂
1	ALEKSANDRA 2rz	2021	2025	4,5	103	100
2	ESPRIT	2021	2024	4,5	97	103
3	GIEWONT	2021	2025	5,5	105	102
4	KWS MORRIS	2020	2023	4,5	109	105
5	LAUTETIA 2rz	2020	2024	4,5	101	100
6	RGT MELA	2022	2026	5	102	99
7	SU LAUBELLA 2rz	2022	2026	5	104	99
8	WINNIE	2023	2026	5	101*	103*

2 rz – odmiana dwurzędowa

KR – Krajowy Rejestr Odmian

4,5 – 5,5 – zimotrwałość w skali 9°

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

a₁ – 91,2 dt/ha – przeciętny poziom agrotechniki

a₂ – 110,9 dt/ha – intensywny poziom agrotechniki

*-dla odmiany Winnie wzorzec z lat 2024-2025 (a₁ – 85,2 a₂ – 104,1 dt/ha)

1. ALEKSANDRA

Hodowca: IGP Polska sp. z o.o., Poznań

Odmiana dwurzędowa typu pastewnego o zimotrwałości 4,5. Duża odporność na rdzę jęczmienia, dość duża na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość, średnia na rynchosporiozę. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Plon ziarna wysoki do bardzo wysokiego. Masa tysiąca ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. Odmiana o przeciętnej reakcji na intensywny poziom agrotechniki.

2. ESPRIT

Hodowca: DSV Polska sp. z o.o., Wągrowiec

Odmiana wielorzędowa typu pastewnego o zimotrwałości 4,5. Średnia odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę, rdzę jęczmienia i rdzę jęczmienia, dość mała na ciemnobrunatną plamistość. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o większej reakcji na intensywny poziom agrotechniki.

3. GIEWONT

Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń

Odmiana wielorzędowa typu pastewnego o zimotrwałości 5,5. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia, średnia na plamistość siatkową i rynchosporiozę, dość mała na ciemnobrunatną plamistość. Rośliny wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa tysiąca ziaren średnia,

wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsywnym mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o przeciętnej reakcji na intensywny poziom agrotechniki.

4. KWS MORRIS

Hodowca: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice

Odmiana wielorzędowa typu pastewnego o zimotrwałości 4,5. Duża odporność na rdzę jęczmienia, średnia na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Plon ziarna wysoki do bardzo wysokiego. Masa tysiąca ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsywnym dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o przeciętnej reakcji na intensywny poziom agrotechniki.

5. LAUTETIA

Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec

Odmiana dwurzędowa typu pastewnego o zimotrwałości 4,5. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia, średnia na plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsywnym dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o przeciętnej reakcji na intensywny poziom agrotechniki.

6. RGT MELA

Hodowca: RAGT Semences Polska sp. z o.o., Toruń

Odmiana wielorzędowa typu pastewnego o zimotrwałości 5. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia, średnia na rynchosporiozę, dość mała na ciemnobrunatną plamistość. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa tysiąca ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsywnym i zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Odmiana o przeciętnej reakcji na intensywny poziom agrotechniki.

7. SU LAUBELLA

Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec

Odmiana dwurzędowa typu pastewnego o zimotrwałości 5. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość, średnia na rynchosporiozę. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia przeciętny, dojrzewania przeciętny. Plon ziarna średni. Masa tysiąca ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsywnym i zawartość białka duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Odmiana o większej niż przeciętna reakcji na intensywny poziom agrotechniki.

8. WINNIE

Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń

Odmiana wielorzędowa typu pastewnego o zimotrwałości 5. Dość duża odporność na rdzę jęczmienia, średnia na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa tysiąca ziaren i gęstość ziarna w stanie zsywnym dość duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o przeciętnej reakcji na intensywny poziom agrotechniki