

OPOLSKI ZESPÓŁ
POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO



**WSTĘPNE WYNIKI
PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH
W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM**

RZEPAK OZIMY 2026

GŁUBCZYCE, SIERPIEŃ 2026



Stacja
Doświadczalna
Oceny Odmian
w Głubczycach



Przewodniczący
Opolskiego Zespołu
Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - dr inż. Kazimierz Pyziak

Stacja Koordynująca PDO w woj. opolskim:

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach
ul. Kolejowa 5A, 48-100 Głubczyce
tel.: 77 4852694
e-mail: sdoo@glubczyce.coboru.gov.pl
<http://glubczyce.coboru.gov.pl>


Opracowanie: mgr inż. Wojciech Żłobicki

Redakcja merytoryczna: dr Marta Bednarczyk

Wydawca: SDOO w Głubczycach

**Rozpowszechnianie danych zawartych w publikacji
z podaniem COBORU SDOO w Głubczycach
jako źródła informacji**

Rzepak ozimy. Plon nasion przy 9% wilgotności (%wzorca). Głęboczy



**Tabela 1. Rzepak ozimy. Plon nasion przy 9% wilgotności (%wzorca). Województwo opolskie.
Lata zbioru 2026, 2024-2026.**

Lp.	Odmiana			2026			2025		2024
				Głubczyce	Bąków	Łosiów	A	B	A
	Worzec dt/ha			54,1	-	-	45,3	51,6	51,6
1	Kuba		LOZ	99	-	-	96	95	88
2	Telly			83	-	-	94	94	-
3	Anton			89	-	-	77	-	84
4	Bachus			93	-	-	90	-	83
5	Derrick		LOZ	96	-	-	91	94	92
6	Dreamline			85	-	-	-	-	-
7	Marvin			92	-	-	86	-	85
8	SM Bolt			84	-	-	93	-	-
9	Tom			92	-	-	88	-	83
10	DK Excited	F1	LOZ	101	-	-	102	102	109
11	LG Avenger	F1	LOZ	114	-	-	111	111	-
12	Amoroso	F1	LOZ	105	-	-	110	109	109
13	Artemis	F1	LOZ	100	-	-	107	98	101
14	Batis	F1		99	-	-	91	-	98
15	Bernstein	F1		95	-	-	108	-	-
16	Create	F1		87	-	-	94	-	-
17	Crocant	k F1		95	-	-	95	99	103
18	Croissant	F1		90	-	-	87	-	85
19	Cromat	F1		99	-	-	99	99	98
20	Cromputer	F1		105	-	-	93	-	-
21	Crusador	F1		101	-	-	-	-	-
22	DK Exarho	F1		99	-	-	-	-	-
23	DK Exaura	F1	LOZ	96	-	-	104	104	108
24	DK Excentric	F1	LOZ	110	-	-	96	96	105
25	DK Exigent	F1		106	-	-	110	-	-
26	DK Expose	F1		99	-	-	95	93	106
27	DK Plener	F1		95	-	-	-	-	-
28	Hiberia	F1	LOZ	110	-	-	109	108	-
29	Invigor 2050	F1		93	-	-	100	-	-
30	Janosh	F1		99	-	-	103	99	101
31	Jurek	F1		101	-	-	100	98	103
32	KWS Ditos	F1		99	-	-	-	-	-
33	KWS Granos	F1		99	-	-	100	107	97
34	KWS Lauros	F1	LOZ	106	-	-	116	114	123
35	KWS Oceanos	F1		118	-	-	-	-	-
36	LG Adamant	F1		108	-	-	-	-	-
37	LG Adeline	F1		92	-	-	99	101	100
38	LG Adventus	F1		103	-	-	-	-	-
39	LG Akerman	F1		109	-	-	-	-	-
40	LG Alpine	F1		98	-	-	97	-	-
41	LG Aphrodite	F1	LOZ	101	-	-	106	102	110
42	LG Apollonia	F1	LOZ	101	-	-	108	108	119
43	LG Armada	F1		104	-	-	105	-	-
44	LG Arrakis	F1		101	-	-	-	-	-
45	LG Atacama	F1		99	-	-	101	-	-
46	LG Auckland	F1		98	-	-	103	101	106
47	LG Tarantula	F1		99	-	-	101	-	-
48	LID Caliento	F1		107	-	-	106	-	-
49	LID Hello	F1		103	-	-	-	-	-
50	LID Invicto	F1		106	-	-	104	108	-

51	LID Maestro	F1	102	-	-	-	-	-
52	LID Sandro	F1 LOZ	108	-	-	109	109	-
53	LID Tebo	F1	103	-	-	-	-	-
54	Manhattan	F1	98	-	-	103	-	99
55	Metropol	F1	98	-	-	102	100	95
56	Nebraska	F1	106	-	-	102	-	-
57	Pirol	F1	97	-	-	96	-	98
58	PT312	F1	107	-	-	96	-	-
59	PT315	F1	104	-	-	101	102	105
60	Richmond	F1	99	-	-	106	102	101
61	Romeo	F1 LOZ	109	-	-	105	106	118
62	Royce	F1	106	-	-	-	-	-
63	Teflon	F1	103	-	-	-	-	-
64	Temptation	F1	89	-	-	97	-	93
65	Texas	F1	97	-	-	98	-	89
66	Zeus	F1	94	-	-	101	-	99
67	Ceos	F1 LOZ	112	-	-	113	-	-
68	DK Exbury	F1	97	-	-	98	100	104
69	DK Exima	F1	100	-	-	106	102	107
70	DK Sephor	F1	89	-	-	-	-	-
71	ES Performo	F1	105	-	-	99	-	-
72	Kocazz	F1	96	-	-	95	-	-
73	LG Academic	F1	100	-	-	103	-	-
74	LG Adapt	F1	110	-	-	-	-	-
75	LG Austin	F1 LOZ	102	-	-	110	-	-
76	Magelan	F1	106	-	-	-	-	-
77	RGT Pozznan	F1	106	-	-	-	-	-
Liczba doświadczeń			1	1	1	2	3	2

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

F₁ – odmiana mieszańcowa

A – Głubczyce, Bąków

B – Głubczyce, Bąków, Łosiów

k – odmiana o dużej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów najczęściej występujących w Polsce

**Tabela 2. Rzepak ozimy. Plon nasion przy 9% wilgotności (%wzorca). Głubczyce.
Lata zbioru 2026, 2024-2026.**

Lp.	Odmiana			Głubczyce		
				2026	2025-2026	2024-2026
	Wzorzec dt/ha			54,1	56,9	53,7
1	Kuba		LOZ	99	96	91
2	Telly			83	91	-
3	Anton			89	87	84
4	Bachus			93	91	86
5	Derrick		LOZ	96	98	94
6	Dreamline			85	-	-
7	Marvin			92	90	85
8	SM Bolt			84	86	-
9	Tom			92	91	85
10	DK Excited	F1	LOZ	101	103	106
11	LG Avenger	F1	LOZ	114	111	-
12	Amoroso	F1	LOZ	105	106	109
13	Artemis	F1	LOZ	100	96	96
14	Batis	F1		99	101	99
15	Bernstein	F1		95	100	-
16	Create	F1		87	91	-
17	Crocant	k F1		95	93	96
18	Croissant	F1		90	93	88
19	Cromat	F1		99	103	103
20	Cromputer	F1		105	102	-
21	Crusador	F1		101	-	-
22	DK Exarho	F1		99	-	-
23	DK Exaura	F1	LOZ	96	102	105
24	DK Excentric	F1	LOZ	110	103	103
25	DK Exigent	F1		106	106	-
26	DK Expose	F1		99	95	99
27	DK Plener	F1		95	-	-
28	Hiberia	F1	LOZ	110	108	-
29	Invigor 2050	F1		93	95	-
30	Janosh	F1		99	98	101
31	Jurek	F1		101	103	102
32	KWS Ditos	F1		99	-	-
33	KWS Granos	F1		99	95	92
34	KWS Lauros	F1	LOZ	106	108	115
35	KWS Oceanos	F1		118	-	-
36	LG Adamant	F1		108	-	-
37	LG Adeline	F1		92	94	98
38	LG Adventus	F1		103	-	-
39	LG Akerman	F1		109	-	-
40	LG Alpine	F1		98	96	-
41	LG Aphrodite	F1	LOZ	101	101	105
42	LG Apollonia	F1	LOZ	101	104	111
43	LG Armada	F1		104	101	-
44	LG Arrakis	F1		101	-	-
45	LG Atacama	F1		99	96	-
46	LG Auckland	F1		98	96	97
47	LG Tarantula	F1		99	100	-
48	LID Caliento	F1		107	102	-
49	LID Hello	F1		103	-	-
50	LID Invicto	F1		106	106	-
51	LID Maestro	F1		102	-	-

52	LID Sandro	F1	LOZ	108	107	-
53	LID Tebo	F1		103	-	-
54	Manhattan	F1		98	100	98
55	Metropol	F1		98	100	99
56	Nebraska	F1		106	107	-
57	Pirol	F1		97	100	100
58	PT312	F1		107	101	-
59	PT315	F1		104	102	103
60	Richmond	F1		99	102	103
61	Romeo	F1	LOZ	109	109	116
62	Royce	F1		106	-	-
63	Teflon	F1		103	-	-
64	Temptation	F1		89	96	91
65	Texas	F1		97	93	91
66	Zeus	F1		94	98	100
67	Ceos	F1	LOZ	112	112	-
68	DK Exbury	F1		97	101	103
69	DK Exima	F1		100	104	106
70	DK Sephor	F1		89	-	-
71	ES Performo	F1		105	102	-
72	Kocazz	F1		96	100	-
73	LG Academic	F1		100	99	-
74	LG Adapt	F1		110	-	-
75	LG Austin	F1	LOZ	102	103	-
76	Magelan	F1		106	-	-
77	RGT Poznan	F1		106	-	-
Liczba doświadczeń				1	2	3

- Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian
LOZ – Lista Odmian Zalecanych
F₁ – odmiana mieszańcowa
k – odmiana o dużej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów najczęściej występujących w Polsce

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

2026

Lp	ODMIANA	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA LOZ	PLON ZIARNA % WZORCA 2023-2025
1	AMOROSO F ₁	2023	2026	110*
2	ARTEMIS F ₁	2019	2021	102
3	CEOS F ₁	CCA	2026 w	113**
4	CROCANT kk F ₁	2022	2025	103
5	DERRICK	2018	2021	92
6	DK EXAURA F ₁	2022	2025	107
7	DK EXCENTRIC F ₁	2022	2025	105
8	DK EXCITED F ₁	2020	2022	105
9	HIBERIA F ₁	2024	2026 w	108**
10	KUBA	2023	2026	92*
11	KWS LAUROS F ₁	2022	2025	116
12	LG APHRODITE F ₁	2023	2025	108*
13	LG APOLLONIA F ₁	2022	2025	113
14	LG AUSTIN F ₁	CCA	2026	106*
15	LG AVENGER F ₁	2024	2026 w	111**
16	LID SANDRO F ₁	2024	2026 w	109**
17	ROMEO F ₁	2023	2026	112*

KR – Krajowy Rejestr Odmian

F₁ – odmiana mieszańcowa

w – odmiana zalecana wstępnie, po pierwszym roku badań

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian – 51,2 dt/ha

* – dla odmian Amoroso, Kuba, LG Aphrodite, LG Austin, Romeo

wzorzec z lat 2024-2025 (49,9 dt/ha)

** – dla odmian Ceos, Hiberia, LG Avenger, LID Sandro wzorzec z roku 2025 (48,9 dt/ha)

1. AMOROSO

Hodowca: Lidea Poland sp. z o.o. , Poznań

Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodyg i czerń krzyżowych, mniejsza od średniej na suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV) – deklaracja hodowcy. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion wysoki do bardzo wysokiego. Zawartość tłuszczu średnia, glukozydów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa tysiąca nasion mniejsza od średniej.

2. ARTEMIS

Hodowca: Limagrain Polska sp. z o.o., Poznań

Odmiana mieszańcowa o dość dużej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych, mniejsza od średniej na choroby podstawy łodygi. Odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV) – deklaracja hodowcy. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo wysoki. Zawartość tłuszczu

w nasionach oraz glukozyolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa tysiąca nasion powyżej średniej.

3. CEOS

Hodowca: RAGT Semences Polska sp. z o.o., Toruń

Odmiana ze wspólnotowego katalogu odmian rolniczych (CCA), nie wpisana do Krajowego Rejestru.

Odmiana mieszańcowa o dużej zimotrwałości. Większa odporność na suchą zgniliznę kapustnych, średnia na zgniliznę twardzikową i werticiliozę, nieco mniejsza czerń krzyżowych. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Plon nasion wysoki. Zawartość tłuszczu wysoka, glukozyolanów w nasionach dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa tysiąca nasion średnia.

4. CROCANT

Hodowca: NPZ Polska sp. z o.o., Piaski

Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na czerń krzyżowych, średnia na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi. Odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV) – deklaracja hodowcy. Rośliny wysokie, o mniejszej od przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia późny, dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Plon nasion wysoki do bardzo wysokiego. Zawartość tłuszczu mniejsza od średniej, glukozyolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa tysiąca nasion średnia.

5. DERRICK

Hodowca: KWS Polska sp. z o.o., Poznań

Odmiana populacyjna o mniejszej od średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi, średnia na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Plon nasion wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozyolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa tysiąca nasion dość duża.

6. DK EXAURA

Hodowca: Bayer sp. z o.o., Warszawa

Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na suchą zgniliznę kapustnych, średnia na czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi, mniejsza od średniej na zgniliznę twardzikową. Odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV) – deklaracja hodowcy. Rośliny średniej wysokości, o nieco mniejszej od przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozyolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa tysiąca nasion mniejsza od średniej.

7. DK EXCENTRIC

Hodowca: Bayer sp. z o.o., Warszawa

Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi, średnia na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych. Odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV) – deklaracja hodowcy. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia późny, dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Plon nasion bardzo wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa tysiąca nasion średnia.

8. DK EXCITED

Hodowca: Bayer sp. z o.o., Warszawa

Odmiana mieszańcowa o dość dużej zimotrwałości. Średnia odporność na suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi, mniejsza od średniej na zgniliznę twardzikową. Odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV) – deklaracja hodowcy. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozyzolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa tysiąca nasion mniejsza od średniej.

9. HIBERIA

Hodowca: KWS Polska sp. z o.o., Poznań

Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na wertyciliozę, średnia na suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi, mniejsza od średniej na zgniliznę twardzikową. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco późniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Plon nasion wysoki do bardzo wysokiego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyzolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa tysiąca nasion mniejsza od średniej.

10. KUBA

Hodowca: Cluser Breeding International GmbH

Odmiana populacyjna o średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych, średnia na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Plon nasion wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach większa od średniej, glukozyzolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa tysiąca nasion średnia.

11. KWS LAUROS

Hodowca: KWS Polska sp. z o.o., Poznań

Odmiana populacyjna o średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi, średnia na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyzolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa tysiąca nasion większa od średniej.

12. LG APHRODITE

Hodowca: Limagrain Polska sp. z o.o., Poznań

Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Średnia odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi, mniejsza od średniej na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych. Odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV) – deklaracja hodowcy. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyzolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa tysiąca nasion średnia.

13. LG APOLLONIA

Hodowca: Limagrain Polska sp. z o.o., Poznań

Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi. Odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) – deklaracja hodowcy. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo wysoki. Zawartość tłuszczu i glukozyolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa tysiąca nasion większa od średniej.

14. LG AUSTIN

Hodowca: Limagrain Polska sp. z o.o., Poznań

Odmiana ze wspólnotowego katalogu odmian rolniczych (CCA), nie wpisana do Krajowego Rejestru.

Odmiana mieszańcowa o dużej zimotrwałości. Większa odporność na suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową, nieco mniejsza na czerń krzyżowych. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia wczesny dojrzałości technicznej średni. Plon nasion wysoki. Zawartość tłuszczu wysoka. Masa tysiąca nasion średnia.

15. LG AVENGER

Hodowca: Limagrain Polska sp. z o.o., Poznań

Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych, choroby podstawy łodygi i verticiliozę. Odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) – deklaracja hodowcy. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco późniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa tysiąca nasion średnia.

16. LID SANDRO

Hodowca: Lidea Poland sp. z o.o. , Poznań

Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych, choroby podstawy łodygi i verticiliozę. Odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) – deklaracja hodowcy. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa tysiąca nasion średnia.

17. ROMEO

Hodowca: DSV Polska sp. z o.o. Wągrowiec

Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi. Odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) – deklaracja hodowcy. Rośliny wysokie, o mniejszej od przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion wysoki do bardzo wysokiego. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozyolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa tysiąca nasion średnia.