

SDOO w Pawłowicach
Plonowanie pszenżyta ozimego PDO 2020r.
Plon przeliczony na 14% wilgotności

L.p.	Odmiana	Plon dt/ha 14 %		Różnica a2-a1		Średnia
		aI	aII	dt/ha	%	
1	Belcanto	85,2	91,1	5,9	6,9	88,1
2	Meloman	83,7	88,9	5,2	6,2	86,3
3	Porto	77,4	83,8	6,4	8,2	80,6
4	Borowik	78,4	90,6	12,2	15,5	84,5
5	Subito	73,6	87,0	13,3	18,1	80,3
6	Rotondo	86,8	97,1	10,3	11,8	91,9
7	Lombardo	86,0	93,3	7,2	8,4	89,7
8	Panteon	82,6	98,0	15,4	18,6	90,3
9	Trapero	80,6	91,9	11,3	14,0	86,3
10	Trefl	82,6	88,1	5,5	6,6	85,3
11	Avokado	74,2	86,2	12,0	16,2	80,2
12	Kasyno	85,1	94,7	9,6	11,3	89,9
13	Rufus	72,2	83,0	10,7	14,9	77,6
14	Sekret	76,3	85,2	8,9	11,7	80,7
15	Temuco	75,8	91,3	15,5	20,4	83,6
16	Carmelo	82,9	88,4	5,4	6,5	85,7
17	Octavio	76,3	84,8	8,5	11,2	80,6
18	Orinoko	75,7	85,3	9,6	12,7	80,5
19	Tadeus	88,2	94,9	6,8	7,7	91,5
20	Toro	78,2	90,6	12,4	15,8	84,4
21	Dolindo	72,1	76,8	4,7	6,5	74,5
22	Gringo	73,8	79,8	6,0	8,2	76,8
23	SU Liborius	84,6	97,9	13,3	15,7	91,3
24	Cappricia	81,1	89,3	8,3	10,2	85,2
25	Fr 230/12	75,9	87,5	11,6	15,3	81,7
26	Lanetto	78,3	82,1	3,9	5,0	80,2
27	Ozean	80,1	87,4	7,3	9,1	83,8

Poziom a1 - przeciętna wysokość nawożenia azotem, bez ochrony fungicydowej

Poziom a2 - nawożenie azotem wyższe niż na poziomie a1 o 40 kg/ha, 2 x fungicyd,
1 x regulator wzrostu

zestawił: Lipok Piotr