

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie śląskim

2026

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie śląskim na rok 2026

2026

Pawłowice



**Stacja
Doświadczalna
Oceny Odmian
w Pawłowicach**

**Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach**

44-180 Toszek, (032) 233-41-87

e-mail: sdoo.pawlowice@coboru.gov.pl

www.pawlowice.coboru.gov.pl

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego

Norbert Styr

Opracowanie:

Paulina Bieniek – pszenica jara, pszenżyto jare, rzepak ozimy, kukurydza

Barbara Dwucet – jęczmień ozimy, żyto ozime, wykresy

Gotfryd Gawenda – bobik, groch siewny

Weronika Jaksik – ziemniak, soja, łubin wąskolistny, łubin żółty

Piotr Lipok – pszenica ozima, pszenżyto ozime

Grzegorz Wacławik – owies, jęczmień jary

Redakcja merytoryczna:

Adam Skórka

Redakcja całości:

Norbert Styr

Publikacja chroniona prawem autorskim.

Przedruk dozwolony tylko po uzyskaniu zgody Przewodniczącego
Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Skład i druk:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j.

Sobolewo, ul. Tygrysia 50, 15-509 Białystok



**Lista
Odmian
Zalecanych**

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
PSZENICA JARA	7
PSZENŻYTO JARE	11
JĘCZMIEŃ JARY	14
OWIES	19
PSZENICA OZIMA	22
PSZENŻYTO OZIME	30
ŻYTO OZIME	35
JĘCZMIEŃ OZIMY	40
RZEPAK OZIMY	44
ZIEMNIAK	50
GROCH SIEWNY	55
SOJA	59
ŁUBIN WĄSKOLISTNY	64
ŁUBIN ŻÓŁTY	68
BOBIK	70
KUKURYDZA	73

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN NAPISANA ZOSTAŁA NA PODSTAWIE:

1. Wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie śląskim w latach 2023-2025.
2. średnich wyników krajowych z lat 2022-2024 zamieszczonych w „Liście opisowej odmian roślin rolniczych” wydanej przez COBORU Słupia Wielka w roku 2025.
3. „Listy odmian roślin rolniczych” wydanej przez COBORU Słupia Wielka – 2025.

WSTĘP

W miesiącu styczniu Śląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) podjął decyzję o utworzeniu Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w województwie śląskim na rok 2026 dla zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku ozimego, ziemniaków, grochu, soi, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, bobiku, kukurydzy na ziarno. Nowa lista powstała na podstawie analizy wyników z doświadczeń PDO zrealizowanych na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2025, liczy 187 odmian najważniejszych gatunków roślin rolniczych uprawianych w województwie śląskim. W 2026 roku wpisano na LOZ w naszym województwie 44 nowe odmiany w tym 6 odmian z katalogu unijnego, skreślono 30 odmian.

Decyzje dotyczące utworzenia LOZ oraz włączenia lub wycofania z nich odmian podejmowane są przez Dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach Koordynującej PDO w województwie śląskim, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii członków Zespołu Wojewódzkiego PDO. Podstawą utworzenia LOZ w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie naszego województwa odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń. Warunkiem zamieszczenia odmiany na LOZ jest odpowiednia ilość doświadczeń i czas badania: 2 lata w systemie rejestracyjnym (WGO) i przynajmniej 2 lata w systemie PDO. Decyzją Krajowego Zespołu PDO od roku 2010 możliwa jest Wstępna Rekomendacja Odmian (WR), które uzyskiwały bardzo dobre wyniki 2 – letnich badań WGO w procesie rejestracyjnym oraz potwierdziły je w trakcie jednorocznych doświadczeń PDO na terenie naszego województwa. W roku 2026 na listy LOZ wpisano 23 odmiany z wstępną rekomendacją.

Głównym kryterium zamieszczenia odmiany na Liście Odmian Zalecanych jest wysokość i stabilność plonowania w województwie śląskim, ponadto rozważa się także inne cechy odmiany, jak np. odporność na choroby, zimotrwałość w przypadku roślin ozimych, wartość technologiczną, jakość ziarna, przydatność do przemysłu lub do specyficznych warunków gospodarowania. Celem tworzenia List Odmian Zalecanych jest wskazanie najlepszych odmian wśród kilkuset wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian i Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.

Odmiany zamieszczone na LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Uprawa właściwej odmiany ma istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych w gospodarstwie rolnym. Zrealizowany w latach 2023-2025 program badawczy PDO pozwolił na utworzenie w 2026 roku LOZ dla gatunków: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime, owies, rzepak ozimy, ziemniak, groch siewny, soja, bobik, łubin wąskolistny i łubin żółty oraz kukurydza na ziarno. Liczba odmian umieszczonych na LOZ wynosi dla poszczególnych gatunków od 1 do 22. Informacje na temat LOZ można uzyskać w: SDOO w Pawłowicach, Zakładzie Doświadczalnym w Kochcicach, Zakładzie Doświadczalnym w Żabnicy, Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach – Wydział Terenów Wiejskich, Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach, „DANKO” Hodowla Roślin – Zakład Oddział w Modzurowie, Stacji Hodowli Roślin i Gospodarstwie w Nieznanicach, Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz w oddziałach w Mikołowie i Bielsku Białej.

Przewodniczący Śląskiego Zespołu PDO
mgr inż. Norbert Styrz



PSZENICA JARA

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOŻ	TYP ODMIANY
1	Merkawa	2020	jakościowa (A)
2	WPB Pebbles	2022	jakościowa (A)
3	KWS Dorium	2023	jakościowa (A)
4	KWS Carusum	2024	jakościowa (A)
5	Itaka	2024	jakościowa (A)
6	Aplauz	2024	jakościowa (A)
7	Copacabana	2025	jakościowa (A)
8	Pireus	2025	jakościowa (A)
9	Patricia	2025	jakościowa (A)
10	Akcesja*	2026	chlebowa (B)

* – wstępna rekomendacja

MERKAWA – odmiana polska, wyhodowana w Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2019 roku. Jakościowa odmiana chlebowa (A). Plenność dość dobra, przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 100% wzorca na przeciętnym i intensywnym poziomie agrotechniki. Średni plon w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 wyniósł również 100% wzorca zarówno na przeciętnym, jak i intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypanym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

WPB PEBBLES – odmiana holenderska, pełnomocnik hodowcy Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa, wpisana do KR w 2021 roku. Jakościowa odmiana chlebowa (A). Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 103% wzorca na przeciętnym i 106% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Średni plon w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 wyniósł 102% wzorca na przeciętnym i 105% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i septoriozę plew – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozy liści i brunatną plamistość liści – średnia, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny

dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS DORIUM

– odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2021 roku. Jakościowa odmiana chlebowa (A). Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 101% wzorca na przeciętnym i 102% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Średni plon w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 wyniósł 101% wzorca na przeciętnym i 100% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na mączniaka prawdziwego – duża, na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – dość duża, na rdzę żółtą, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na choroby podstawy żółbła i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

KWS CARUSUM

– odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 100% wzorca na przeciętnym i intensywnym poziomie agrotechniki. Średni plon w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 wyniósł 102% wzorca zarówno na przeciętnym, jak i intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy żółbła, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsypanym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka bardzo duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ITAKA

– odmiana polska, wyhodowana w „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o., wpisana do KR w 2021 roku. Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 102% wzorca na przeciętnym i 100% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Średni plon w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 wyniósł 104% wzorca na przeciętnym i 100% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą – dość duża, na choroby podstawy żółbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

APLAUZ – odmiana polska, wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2022 roku. Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plon ziarna średni. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 100% wzorca na przeciętnym i intensywnym poziomie agrotechniki. Średni plon w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 wyniósł 101% wzorca na przeciętnym i 98% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na choroby podstawy żdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, gęstość w stanie zsylnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

COPACABANA – odmiana polska, wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2024 roku. Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plon ziarna dość duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 103% wzorca na przeciętnym i 102% na intensywnym poziomie agrotechniki. Średni plon w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2024-2025 wyniósł jednakowo 106% wzorca na przeciętnym i intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy żdźbła i septoriozy liści – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsylnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

PIREUS – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy Strube Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 102% wzorca na przeciętnym i intensywnym poziomie agrotechniki. Średni plon w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 wyniósł 102% wzorca zarówno na przeciętnym, jak i na intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na choroby podstawy żdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną i septoriozy liści – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, gęstość ziarna w stanie zsylnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.


PATRICIA – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A), o kłosie ościstym. Plon ziarna dość duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł jednakowo 100% wzorca na przeciętnym i intensywnym poziomie agrotechniki. Średni plon w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2024-2025 wyniósł 98% wzorca na przeciętnym i 97% na intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie zsypanym duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

AKCESJA* – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o., wpisana do KR w 2025 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju w latach 2023-2024 wyniósł 105% wzorca na przeciętnym i 105% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Średni plon w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w 2025 roku wyniósł 103% wzorca na przeciętnym i 102% na intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na choroby podstawy źdźbła i rdzę żółtą – dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

* – wstępna rekomendacja

PSZENICA JARA

Średni plon odmian z LOZ na dwóch poziomach agrotechniki w województwie śląskim w latach 2023-2025





PSZENŻYTO JARE

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOŻ	TYP ODMIANY
1	Hugo	2019	pastewna
2	Impetus	2024	pastewna
3	Namaku	2025	pastewna
4	Dyzma	2025	pastewna
5	Pryzmat	2026	pastewna
6	Lukсор*	2026	pastewna

* – wstępna rekomendacja

HUGO – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2018 roku. Plenność dość dobra. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wynosił 102% wzorca na przeciętnym i 103% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W województwie śląskim w latach 2023-2025 średni plon wyniósł 98% wzorca zarówno na przeciętnym, jak i na intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i septoriozę liści – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa tysiąca ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania przeciętna. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

IMPETUS – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin „DANKO” sp. z o.o., wpisana do KR w 2020 roku. Odmiana pastewna. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wynosił 101% wzorca na przeciętnym i 100% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W województwie śląskim w latach 2023-2025 średni plon wyniósł 102% wzorca na przeciętnym i intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą – dość duża, na rdzę brunatną, rynchosporiozę, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

NAMAKU – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin „DANKO” sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana pastewna. Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wynosił 106% wzorca zarówno na przeciętnym i intensywnym poziomie agrotechniki. W województwie śląskim w latach 2024-2025 średni plon wyniósł 104% wzorca na przeciętnym i intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na brunatną plamistość liści – dość mała, na rdzę żółtą – mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

DYZMA – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin „DANKO” sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana pastewna. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wynosił 111% wzorca na przeciętnym i 110% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W województwie śląskim w latach 2024-2025 średni plon wyniósł 106% wzorca na przeciętnym i 104% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na choroby podstawy źdźbła – duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą – dość duża, na rynchosporiozę, brunatną plamistość liści, septoriozę liści – średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.


PRYZMAT – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana pastewna. Plon ziarna dość duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wynosił 103% wzorca na przeciętnym i 104% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W województwie śląskim w latach 2024-2025 średni plon wyniósł 104% wzorca zarówno na przeciętnym, jak i intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew – dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, rynchosporiozę, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny o średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

LUKSOR* – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin „DANKO” sp. z o.o., wpisana do KR w 2025 roku. Odmiana pastewna. Plon ziarna średni. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju w latach 2023-2024 wynosił 101% wzorca na przeciętnym i 104% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W województwie śląskim w 2025 roku średni plon wyniósł 102% wzorca na przeciętnym i 104% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na brunatną plamistość liści, rynchosporiozę, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego – dość mała, na rdzę żółtą – mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania mała. Zawartość białka bardzo duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

* – wstępna rekomendacja

PSZENŻYTO JARE

Średni plon odmian z LOZ na dwóch poziomach agrotechniki w województwie śląskim w latach 2023-2025





JĘCZMIEŃ JARY

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	TYP ODMIANY
1	Etoile	2020	pastewna
2	Feedway	2022	pastewna
3	LG Belcanto	2023	browarna
4	Rekrut	2023	pastewna
5	Tilmor	2024	pastewna
6	Laser	2024	pastewna
7	Trofeum	2024	pastewna
8	Florence	2024	pastewna
9	KWS Premis	2024	pastewna
10	LG Flamenco	2025	browarna
11	Aristelle	2025	pastewna
12	KWS Imagis*	2026	pastewna
13	Nestor*	2026	pastewna

* – wstępna rekomendacja

ETOILE – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2018 roku. Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Średni plon w kraju w latach 2022-2023 wyniósł 97% wzorca, jednakowo na przeciętnym oraz wysokim poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła średni plon na przeciętnym poziomie agrotechniki 102% wzorca, a na wysokim 100% wzorca. Odporność na ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia – średnia, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypanym i zawartość białka średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

FEEDWAY – odmiana duńska, pełnomocnik hodowcy „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2020 roku. Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra, przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wyniósł 100% wzorca na przeciętnym oraz 101% na wysokim poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2025 na poziomie ekstensywnym odmiana osiągnęła średni plon 99%, natomiast na intensywnym 102% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową – dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna małe. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

LG BELCANTO – odmiana francuska, reprezentant hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej. Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wyniósł 101% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim 104% wzorca. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2025 odmiana na przeciętnym poziomie agrotechniki plonowała na poziomie wzorca natomiast na wysokim poziomie agrotechniki osiągnęła 106% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę – dość duża, na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziarnie przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

REKRUT – odmiana polska, wyhodowana w Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR. Wpisana do KR w 2021 roku. Odmiana typu pastewnego. Plon dobry do bardzo dobrego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wyniósł 100% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim 99% wzorca. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła średni plon 102% wzorca na przeciętnym poziomie i 98% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. gleby przeciętna.

TILMOR – odmiana polska, wyhodowana przez „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana typu pastewnego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju za lata 2022-2024 na przeciętnym poziomie agrotechniki wyniósł 101% wzorca, natomiast na wysokim poziomie agrotechniki 99% wzorca. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła średni plon 103% wzorca na przeciętnym poziomie i 102% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odporność na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość duże. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

LASER – odmiana polska, wyhodowana przez „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2021 roku. Odmiana typu pastewnego. Plon ziarna dość dobry. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wyniósł 101% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, natomiast na intensywnym poziomie 100% wzorca. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła średni plon 103% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim 100% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego – duża, na rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

TROFEUM – odmiana polska, wyhodowana przez Hodowlę Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR. Wpisana do KR w 2021 roku. Odmiana typu pastewnego. Plon ziarna dobry. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 na przeciętnym poziomie agrotechniki wyniósł 99% wzorca, a na intensywnym 97% wzorca. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2025 odmiana plonowała na poziomie 101% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim 98% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego – duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – dość duża, na ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość małe. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

FLORENCE – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana typu pastewnego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 102% wzorca, jednakowo na przeciętnym i wysokim poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła średni plon na przeciętnym poziomie agrotechniki 102% wzorca, a na wysokim 104% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS PREMIS – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana typu pastewnego. Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 104% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, natomiast na intensywnym 102% wzorca. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2025 odmiana uzyskała średni plon na przeciętnym poziomie agrotechniki 102% wzorca, a na intensywnym poziomie 101% wzorca. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

LG FLAMENCO – odmiana francuska, reprezentant hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej. Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wyniósł 102% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim 104% wzorca. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła średni plon 99% wzorca na przeciętnym poziomie i 102% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odporność na mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny dość niskie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

ARISTELLE – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana typu pastewnego. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wyniósł 104% wzorca na przeciętnym oraz wysokim poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w latach 2024-2025 odmiana osiągnęła średni plon 106% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, natomiast na intensywnym poziomie agrotechniki 104% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża. Zawartość białka w ziarnie i tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.


KWS IMAGIS* – odmiana niemiecka wyhodowana przez KWS Lochow GmbH. Wpisana do KR w 2025 roku. Odmiana typu pastewnego. Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Średni plon w kraju za lata 2023-2024 wyniósł 104% wzorca na przeciętnym, jak i na wysokim poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w 2025 roku odmiana osiągnęła średni plon 101% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, natomiast na intensywnym poziomie agrotechniki 104% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

NESTOR* – odmiana polska wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2025 roku. Odmiana typu pastewnego. Plon ziarna dość duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej przeciętnej. Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wyniósł 102% wzorca na przeciętnym, oraz 99% na wysokim poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO na terenie województwa śląskiego w 2025 roku odmiana osiągnęła średni plon 106% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, natomiast na intensywnym poziomie agrotechniki 104% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża. Zawartość białka w ziarnie i tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

* – wstępna rekomendacja

JĘCZMIEN JARY

Średni plon odmian z LOZ na dwóch poziomach agrotechniki w województwie śląskim w latach 2023-2025





OWIES

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	TYP ODMIANY	BARWA NASION
1	Refleks	2021	nizinna	żółta
2	Poker	2021	nizinna	żółta
3	Rambo	2022	nizinna	żółta
4	Panteon	2023	nizinna	żółta
5	Gepard	2023	nizinna	żółta
6	MHR Samuraj	2025	nizinna	żółta
7	Kreator	2025	nizinna	żółta

REFLEKS – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2019 roku. Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską średni, bez łuski dość duży. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 101% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim plon w latach 2023-2025 osiągnął 105% wzorca. Odporność na rdzę żdźbłową i helmintosporiozę – średnia, na mączniaka prawdziwego, rdzę owsa i septoriozę liści – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzwania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość duże, gęstość w stanie zsyprnym duża. Zawartość białka średnia, tłuszczu bardzo duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

POKER – odmiana wyhodowana przez „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o., wpisana do KR w 2020 roku. Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 100% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim plon w latach 2023-2025 wyniósł 103% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę owsa i septoriozę liści – średnia, na helmintosporiozę – dość mała. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzwania średni. Udział łuski dość duży, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsyprnym dość duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

RAMBO – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2020 roku. Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży do bardzo dużego. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 101% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 plon osiągnął 102% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści – dość duża, na rdzę owsa i helmintosporiozę – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski średni, masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziaren średnie, gęstość w stanie zsylnym dość duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

PANTEON – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2020 roku. Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży. Średni plon w kraju w latach 2022-2025 wyniósł 97% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła plon w wysokości 101% wzorca. Odporność na septoriozę liści – dość duża, na rdzę owsa i helmintosporiozę – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziaren średnie, gęstość w stanie zsylnym bardzo duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.


GEPARD – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2021 roku. Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 101% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim plon w latach 2023-2025 osiągnął 102% wzorca. Odporność na rdzę owsa, helmintosporiozę, septoriozę liści – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski dość duży, masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziaren dobre, gęstość w stanie zsylnym średnia. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

MHR SAMURAJ – odmiana wyhodowana przez Małopolską Hodowlę Roślin sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży. Średni plon w kraju w latach 2022-2023 wyniósł 97% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim plon w latach 2023-2025 osiągnął 103% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę owsa i helmintosporiozę – średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski bardzo mały, masa 1000 ziaren dość duża, zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

KREATOR – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży. Średni plon w kraju w latach 2022-2023 wyniósł 102% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2024-2025 średni plon wyniósł 108% wzorca. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę owsa, helmintosporiozę średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski mały do bardzo małego, masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

OWIES

Średni plon odmian z LOZ w województwie śląskim w latach 2023-2025



■ Uprawa standardowa

** - wynik dwuletni

Porejestrowe
Doświadczalnictwo
PDO
Odmianowe



PSZENICA OZIMA

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA
1	LG Keramik	2021	B
2	Symetria	2023	B
3	Revolver	2023	B
4	SU Banatus	2023	B
5	Bright	2024	B
6	Chevignon	2024	B
7	Hyvega F1	2024	B
8	Bulldozer	2025	B
9	Elektra	2025	B
10	Polarkap	2025	B
11	LG Mondial	2025	B
12	RGT Kreuzer	2025	B
13	Iskra	2025	B
14	SU Marathon*	2026	B
15	Essa	2026	B
16	Asory	2026	A
17	Kaprun*	2026	A
18	Alegoria	2026	A
19	LG Optimist	2026	A
20	Sova	2026	A

Wartości technologiczne: A – jakościowa odmiana chlebową, B – odmiana chlebową

* – wstępna rekomendacja

LG KERAMIK – odmiana wyhodowana przez Limagrain Europe S.A.S., wpisana do KR w 2019 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 100% wzorca na przeciętnym i 102% wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w latach 2023-2025 w wysokości 99% wzorca na przeciętnym i 100% wzorca na wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na choroby podstawy żółźbła, rdzę brunatną i rdzę żółtą – dość duża, na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsywnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SYMETRIA – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice, wpisana do KR w 2020 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 102% wzorca na przeciętnym i 101% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w latach 2023-2025 w wysokości 105% wzorca na przeciętnym i 101% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na rdzę żółtą duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozy liści dość duża, na choroby podstawy żółźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsywnym duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

REVOLVER – odmiana duńska, reprezentant hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2021 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 107% wzorca na przeciętnym i 104% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2023-2025 w wysokości 108% wzorca na przeciętnym i 104% wzorca na wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na rdzę brunatną i septoriozy liści duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy żółźbła, mączniaka prawdziwego i septoriozę plew średnia, na rdzę żółtą dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsywnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SU BANATUS – odmiana niemiecka, reprezentant hodowcy Strube Polska, wpisana do KR w 2021 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 104% wzorca na przeciętnym i 102% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2023-2025 w wysokości 104% wzorca na przeciętnym i 102% wzorca na wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na rdzę żółtą duża, na brunatną plamistość liści i septoriozy liści dość duża, na choroby podstawy żółźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsywnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość

duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

BRIGHT – odmiana duńska, reprezentant hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 101% wzorca na przeciętnym i 100% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2023-2025 w wysokości 102% wzorca na przeciętnym i 98% wzorca na wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

CHEVIGNON – odmiana francuska, reprezentant hodowcy Saatbau Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 106% wzorca na przeciętnym i 105% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2023-2025 w wysokości 105% wzorca na przeciętnym i 104% wzorca wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość mała (3,5°). Odporność na podstawowe choroby pszenicy średnia. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna słabe, gęstość ziarna w stanie zsypanym i odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

HYVEGA F1 – odmiana niemiecka, reprezentant hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Mieszańcowa odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 104% wzorca na przeciętnym i 106% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2023-2025 w wysokości 104% wzorca na przeciętnym i 105% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość mała (3,5°). Odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę plew – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozy liści i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

RGT KREUZER – odmiana francuska, reprezentant hodowcy RAGT Semences Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 106% wzorca na przeciętnym i 105% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w latach 2024-2025 w wysokości 103% wzorca na przeciętnym i 100% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozę kłosów – średnia, na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna słabe, gęstość ziarna w stanie zsyprnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

ASORY – odmiana niemiecka, reprezentant hodowcy „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana jakościowa (grupa A). Średni plon w kraju za lata 2023-2024 wynosił 100% wzorca na przeciętnym i 100% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2023-2025 w wysokości 101% wzorca na przeciętnym i 99% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość mała (3,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew – dość duża, na pleśń śniegową, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozy liści i fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość liści – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej do bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna słabe, gęstość ziarna w stanie zsyprnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

BULLDOZER – odmiana niemiecka, reprezentant hodowcy IGP Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 108% wzorca na przeciętnym i 106% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2023-2025 w wysokości 106% wzorca na przeciętnym i 105% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość mała (3,5°). Odporność na pleśń śniegową i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę żółtą – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średnia Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna słabe, gęstość ziarna w stanie zsyprnym mała. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna

ELEKTRA – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Roślin Strzelce Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 102% wzorca na przeciętnym i 102% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2023-2025 w wysokości 102% wzorca na przeciętnym i 100% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość mała (3,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści – średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała, na pleśń śniegową – mała, na rdzę żółtą mała do bardzo małej. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna słabe, gęstość ziarna w stanie zsyprnym mała do bardzo małej. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

POLARKAP – odmiana niemiecka, reprezentant hodowcy DSV Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 103% wzorca na przeciętnym i 101% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2023-2025 w wysokości 103% wzorca na przeciętnym i 99% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość mała (3,5°). Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i septoriozę plew – dość duża, na rdzę żółtą i brunatną plamistość liści – średnia, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów – dość mała, na choroby podstawy źdźbła – mała. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna

LG MONDIAL – odmiana francuska, reprezentant hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 104% wzorca na przeciętnym i 103% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2023-2025 w wysokości 101% wzorca na przeciętnym i 98% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość mała (3,5°). Odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozy liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę żółtą – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość ziarna w stanie zsypanym i odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ISKRA – odmiana niemiecka, reprezentant hodowcy Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 104% wzorca na przeciętnym i 102% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w latach 2024-2025 w wysokości 105% wzorca na przeciętnym i 102% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość mała (3,5°). Odporność na choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypanym i odporność na porastanie w kłosie średnie, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

SU MARATHON* – odmiana niemiecka, reprezentant hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o. wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 107% wzorca na przeciętnym i 106% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2025 w wysokości 103% wzorca na przeciętnym i 106% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozy liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

ESSA – odmiana wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin, wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 104% wzorca na przeciętnym i 105% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w latach 2024-2025 w wysokości 101% wzorca na przeciętnym i 103% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozy liści dość duża, na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała wyrównanie ziarna słabe, gęstość ziarna w stanie zsylnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

KAPRUN* – odmiana niemiecka, reprezentant hodowcy Strube Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana jakościowa (grupa A). Średni plon w kraju za lata 2022-2023 wynosił 101% wzorca na przeciętnym i 100% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2025 w wysokości 109% wzorca na przeciętnym i 103% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozy liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, gęstość ziarna w stanie zsylnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

ALEGORIA – odmiana polska, wyhodowana przez „DANKO” Hodowlę Roślin sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana jakościowa (grupa A). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 102% wzorca na przeciętnym i 102% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2024-2025 w wysokości 101% wzorca na przeciętnym i 99% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na podstawowe choroby pszenicy przeciętna. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsylnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.


LG OPTIMIST – odmiana francuska, reprezentant hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana jakościowa (grupa A). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 106% wzorca na przeciętnym i 105% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2024-2025 w wysokości 107% wzorca na przeciętnym i 102% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną dość duża, na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na mączniaka prawdziwego – mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsylnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SOVA – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Roślin Strzelce Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana jakościowa (grupa A). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 102% wzorca na przeciętnym i 101% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2024-2025 w wysokości 100% wzorca na przeciętnym i 100% wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i septoriozy liści dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozę plew średnia, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

*** – wstępna rekomendacja**

PSZENICA OZIMA

Średni plon odmian z LOZ na dwóch poziomach agrotechniki w województwie śląskim w latach 2023-2025





PSZENŻYTO OZIME

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	TYP ODMIANY
1	SU Liborius	2021	tradycyjne
2	Panaso	2023	krótkosłome
3	Medalion	2023	tradycyjne
4	Tributo	2024	tradycyjne
5	Metro	2024	krótkosłome
6	SU Klaus	2024	krótkosłome
7	SU Atletus	2025	tradycyjne
8	Heroico	2025	krótkosłome
9	Fanfaro	2025	krótkosłome
10	Comodoro*	2026	tradycyjne
11	Promiso*	2026	tradycyjne

* – wstępna rekomendacja

SU LIBORIUS – odmiana niemiecka, przedstawiciel hodowcy Saaten-Union sp. z o.o., wpisana do KR w 2019 roku. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. W skali kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 100% wzorca na przeciętnym i 101% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2023-2025 wynosił 95% wzorca na przeciętnym i 101% na intensywnym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na rdzę żółtą – duża, na pleśń śniegową, fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, septoriozę plew i septoriozę liści – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsyprnym mała. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania dość małe. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

MEDALION – odmiana wyhodowana w „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o., wpisana do KR w 2019 roku. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. W skali kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 101% wzorca na przeciętnym i 100% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 103% wzorca na przeciętnym i 102% intensywnym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość duża (5,5°). Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę żółtą dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsyprnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

PANASO – odmiana niemiecka, reprezentant hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2021 roku. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. W skali kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 100% wzorca na przeciętnym i 98% na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 103% wzorca na przeciętnym i 99% na intensywnym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość średnia (5,0°). Odporność na septoriozę plew – duża, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i septoriozę liści średnia, na rynchosporiozę dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia bardzo późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

SU KLAUS – odmiana niemiecka, przedstawiciel hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. W skali kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 101% wzorca na przeciętnym i 99% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2023-2025 wynosił 102% wzorca na przeciętnym i 101% na intensywnym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość mała do średniej (4,5°). Odporność na pleśń śniegową – duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę liści i septoriozę plew średnia. Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsypanym średnie. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania mała. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie dość duża.

TRIBUTO – wyhodowana w „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. W skali kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 105% wzorca na przeciętnym i 104% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2023-2025 wynosił 108% wzorca na przeciętnym i 103% na intensywnym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość średnia (5,0°). Odporność na fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na septoriozę plew – duża, na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia bardzo późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

METRO – odmiana wyhodowana w „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. W skali kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 105% wzorca na przeciętnym i 103% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2023-2025 wynosił 101% wzorca na przeciętnym i 100% na intensywnym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość duża (5,5°). Odporność na fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i rynchosporiozę – średnia, na pleśń śniegową mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość mała, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SU ATLETUS – odmiana niemiecka, przedstawiciel hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2021 roku. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. W skali kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 102% wzorca na przeciętnym i 101% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2023-2025 wynosił 104% wzorca na przeciętnym i 103% na intensywnym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i rynchosporiozę – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i septoriozę liści – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsywnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania dość małe. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

HEROICO – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. W skali kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 103% wzorca na przeciętnym i 101% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wynosił 105% wzorca na przeciętnym i 98% na intensywnym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą oraz fuzariozę kłosów i choroby podstaw źdźbła – dość duża, na rynchosporiozę, septoriozę plew i liści – średnia, na pleśń śniegową oraz rdzę brunatną – dość mała. Rośliny średnie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, gęstość ziarna w stanie zsywnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo mała. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

FANFARO – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. W skali kraju – średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 99% wzorca na przeciętnym i 101% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wynosił 103% wzorca na przeciętnym i 102% na intensywnym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość dość duża (6,0°). Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na pleśń śniegową, rdzę żółtą, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstaw źdźbła – średnia, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, gęstość ziarna w stanie zsywnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania dość mała. Zawartość białka bardzo duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.


COMODORO* – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. W skali kraju – średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 105% wzorca na przeciętnym i 104% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2025 wynosił 103% wzorca na przeciętnym i 105% na intensywnym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstaw źdźbła, rynchosporiozę i septoriozę liści średnia, na septoriozę plew średnia do małej. Rośliny średnie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia do małej, gęstość ziarna w stanie zsywnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

PROMISO* – odmiana holenderska, reprezentant hodowcy Saatbau Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana pastewna. Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wynosił 108% wzorca na przeciętnym i 109% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim uzyskała średni plon w roku 2025 w wysokości 103% wzorca na przeciętnym i 104% wzorca wyższym poziomie agrotechniki. Zimotrwałość mała do dość małej (3,5°). Odporność na rdzę żółtą, rynchosporiozę, septoriozę liści i plew – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny dość wysokie, o dość średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania średnia. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie mała do dość małej.

* – wstępna rekomendacja

PSZENŻYTO OZIME

Średni plon odmian z LOZ na dwóch poziomach agrotechniki w województwie śląskim w latach 2023-2025





ŻYTO OZIME

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	TYP ODMIANY
1	Dańkowskie Kanter	2025	populacyjna
2	Dańkowskie Avanti	2025	populacyjna
3	KWS Igor	2023	F1
4	SU Perspectiv	2023	F1
5	KWS Gilmor	2024	F1
6	Gulden	2025	F1
7	KWS Pulsor	2025	F1
8	SU Thor	2025	F1
9	KWS Cursor*	2026	F1
10	Astranos (CCA)	2026	F1

* – wstępna rekomendacja

F1 – odmiana mieszańcowa

CCA – odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

DAŃKOWSKIE KANTER – odmiana polska, wyhodowana przez DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2021 roku. Średni plon w skali kraju w latach 2022-2024 wyniósł 91% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim poziomie agrotechniki 90% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 87% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 84% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna powyżej najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i septoriozy liści – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna słabe, gęstość ziarna w stanie zsyprnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania średnia, zawartość białka duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo mała, końcowa temperatura kleikowania dość wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

DAŃKOWSKIE AVANTI – odmiana polska, wyhodowana przez „DANKO”

Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2023 roku. Średni plon w skali kraju w latach 2022-2024 wyniósł 90% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim poziomie agrotechniki 90% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wyniósł 85% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 83% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna powyżej najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na pleśń śniegową – dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtobłąwą i septoriozy liści – średnia, na choroby podstawy żdźbła, mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsylnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania średnia, zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego mała, końcowa temperatura kleikowania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS IGOR F1 – odmiana niemiecka, przedstawiciel KWS Lochow Polska sp. z o.o.

Wpisana do KR w 2021 roku. Średni plon w skali kraju w latach 2022-2024 wyniósł 112% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim poziomie agrotechniki 115% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 109% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 111% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na septoriozy liści – dość duża, na choroby podstawy żdźbła, mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę – średnia, na rdzę brunatną i rdzę żółtobłąwą – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsylnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania duża, zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

SU PERSPECTIV F1 – odmiana niemiecka, przedstawiciel Saaten-Union

Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2021 roku. Średni plon w skali kraju w latach 2022-2024 wyniósł 109% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim poziomie agrotechniki 109% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 110% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 108% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na choroby podstawy żdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtobłąwą, rynchosporiozę i septoriozy liści – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość ziarna w stanie zsylnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża, zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

KWS GILMOR F1 – odmiana niemiecka, przedstawiciel KWS Lochow Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2022 roku. Średni plon w skali kraju w latach 2022-2024 wyniósł 112% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim poziomie agrotechniki 112% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 108% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 109% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na septoriozy liści – duża, na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i rynchosporiozę – średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsylnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża, zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża.

GULDEN F1 – odmiana polska, wyhodowana przez „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2022 roku. Średni plon w skali kraju w latach 2022-2024 wyniósł 107% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim poziomie agrotechniki 105% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 110% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 104% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsylnym dość duże. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość mała, zawartość białka duża do bardzo dużej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego mała do bardzo małej, końcowa temperatura kleikowania niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

KWS PULSOR F1 – odmiana niemiecka, przedstawiciel KWS Lochow Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2022 roku. Średni plon w skali kraju w latach 2022-2024 wyniósł 110% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim poziomie agrotechniki 110% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 105% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 106% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na rdzę brunatną i septoriozy liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – średnia, na pleśń śniegową – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, gęstość ziarna w stanie zsylnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość duże, zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania bardzo niska. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna.

SUTHOR F1 – odmiana niemiecka, przedstawiciel Saaten–Union Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2023 roku. Średni plon w skali kraju w latach 2022–2024 wyniósł 112% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim poziomie agrotechniki 112% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024–2025 wyniósł 102% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 108% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na pleśń śniegową – dość duża, na choroby podstawy żdźbła, rdzę brunatną, rdzę żdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsylnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania średnia, zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.


KWS CURSOR F1* – odmiana niemiecka, przedstawiciel KWS Lochow Polska, sp. z o.o., Wpisana do KR w 2024 roku. Średni plon w skali kraju w latach 2022–2024 wyniósł 112% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim poziomie agrotechniki 111% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2025 wyniósł 107% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 109% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rdzę żdźbłową – dość duża, na choroby podstawy żdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rynchosporiozę i septoriozy liści – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość ziarna w stanie zsylnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża, zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

ASTRANOS F1 (CCA) – odmiana niemiecka, przedstawiciel Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Średni plon w skali kraju w latach 2022–2024 wyniósł 110% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki, a na wysokim poziomie agrotechniki 111% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023–2025 wyniósł 107% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 106% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki.

* – wstępna rekomendacja

ŻYTO OZIME

Średni plon odmian z LOZ na dwóch poziomach agrotechniki w województwie śląskim w latach 2023-2025





JĘCZMIENŃ OZIMY

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	TYP KŁOSA	WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA
1	Bordeaux	2023	dwurzędowy	pastewna
2	SU Midnight	2024	wielorzędowy	pastewna
3	Julia	2024	wielorzędowy	pastewna
4	Teuto	2025	wielorzędowy	pastewna
5	RGT Mela	2025	wielorzędowy	pastewna
6	Winnie	2025	wielorzędowy	pastewna
7	KWS Tolanis	2026	wielorzędowy	pastewna
8	KWS Libris*	2026	wielorzędowy	pastewna
9	RGT Alessia*	2026	wielorzędowy	pastewna
9	Venezia*	2026	wielorzędowy	pastewna

* – wstępna rekomendacja

BORDEAUX – odmiana duńska, pełnomocnik hodowcy „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2021 roku. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 100% wzorca na przeciętnym i 99% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 100% wzorca na przeciętnym i 103% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana dwurzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5°). Odporność na ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową – dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypanym dość duże. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SU MIDNIGHT – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2021 roku. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 101% wzorca na przeciętnym i 98% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 103% wzorca na przeciętnym i 102% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

JULIA – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy DSV Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2022 roku. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 104% wzorca na przeciętnym i 103% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 106% wzorca na przeciętnym i 103% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość mała. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

TEUTO – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2022 roku. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 103% wzorca na przeciętnym i 102% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 106% wzorca na przeciętnym i 100% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5°). Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość duża. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

RGT MELA – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy RAGT Semences Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2022 roku. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 101% wzorca na przeciętnym i 100% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 106% wzorca na przeciętnym i 105% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę – średnia, na ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym i zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

WINNIE – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2023 roku. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 102% wzorca na przeciętnym i 103% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wyniósł 105% wzorca na przeciętnym i 104% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość duża. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS TOLANIS – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2023 r. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 wyniósł 101% wzorca na przeciętnym i 102% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wyniósł 99% wzorca na przeciętnym i 101% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzenia średni. Masa 1000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsypanym średnie, zawartość białka w ziarnie – dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS LIBRIS* – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2024 r. Średni plon w kraju w latach 2022-2023 wyniósł 103% wzorca na przeciętnym i 101% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2025 wyniósł 100% wzorca na przeciętnym i 98% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia; na ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzenia przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość mała. Zawartość białka w ziarnie przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.


RGT ALESSIA* – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy RAGT 2n. Wpisana do KR w 2024 r. Średni plon w kraju w latach 2022-2023 wyniósł 102% wzorca na przeciętnym i 105% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2025 wyniósł 102% wzorca na przeciętnym i 106% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzenia średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

VENEZIA* – odmiana austriacka, pełnomocnik hodowcy Saatbau Polska sp. z o.o. Wpisana do KR w 2024 r. Średni plon w kraju w latach 2022-2023 wyniósł 103% wzorca na przeciętnym i 99% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2025 wyniósł 102% wzorca na przeciętnym i 102% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia; na ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzenia przeciętny. Masa 1000 ziaren, gęstość ziarna w stanie zsypanym średnia. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

* – wstępna rekomendacja

JĘCZMIENŌ OZIMY

Średni plon odmian z LOZ na dwóch poziomach agrotechniki w województwie śląskim w latach 2023-2025





RZEPAK OZIMY

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	TYP ODMIANY
1	Derrick	2020	populacyjna
2	Bachus	2025	populacyjna
3	Artemis	2021	F1
4	DK Excited	2022	F1
5	Temptation	2022	F1
6	DK Exaura	2024	F1
7	Jurek	2024	F1
8	KWS Lauros	2024	F1
9	Metropol	2024	F1
10	Amoroso	2025	F1
11	Crocant	2025	F1
12	Janosh	2025	F1
13	LG Apollonia	2025	F1
14	LG Austin	2025	F1
15	LG Avenger*	2026	F1
16	Bernstein*	2026	F1
17	Hiberia*	2026	F1
18	LG Armada*	2026	F1
19	PT 315	2026	F1
20	Ceos*	2026	F1
21	LG Academic*	2026	F1
22	Trezzor	2026	F1

* – wstępna rekomendacja

DERRICK – odmiana populacyjna hodowli francuskiej, pełnomocnik hodowcy KWS Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2018 roku. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 92% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 98% wzorca. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozyzolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion dość duża. Zimotrwałość roślin mniejsza od przeciętnej. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czern krzyżowych średnia.

ARTEMIS F1 – odmiana mieszańcowa hodowli francuskiej, pełnomocnik hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2019 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 108% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 102% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozyzolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion większa od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czern krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

DK EXCITED F1 – odmiana mieszańcowa, wyhodowana w Stanach Zjednoczonych, pełnomocnik hodowcy Bayer sp. z o.o., wpisana do KR w 2020 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 110% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 105% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozyzolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni.

TEMPTATION F1 – odmiana mieszańcowa hodowli niemieckiej, pełnomocnik hodowcy DSV Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2020 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 100% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 101% wzorca. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozyzolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na czern krzyżowych większa od średniej, na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

DK EXAURA F1 – odmiana mieszańcowa hodowli niemieckiej, pełnomocnik hodowcy Bayer sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 109% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 105% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozyzolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o nieco mniejszej od przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – większa od średniej, na choroby podstawy łodygi i czern krzyżowych – średnia, na zgniliznę twardzikową – mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

JUREK F1 – odmiana mieszańcowa hodowli niemieckiej, pełnomocnik hodowcy DSV Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 106% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 104% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi – większa od średniej, na zgniliznę twardzikową i czerni krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

KWS LAUROS F1 – odmiana mieszańcowa hodowli niemieckiej, pełnomocnik hodowcy KWS Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 114% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 111% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion większa od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi – większa od średniej, na zgniliznę twardzikową i czerni krzyżowych – średnia.

METROPOL F1 – odmiana mieszańcowa hodowli niemieckiej, pełnomocnik hodowcy NPZ Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2021 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 102% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 104% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na choroby podstawy łodygi – większa od średniej, na zgniliznę twardzikową i czerni krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

BACHUS – odmiana populacyjna hodowli niemieckiej, pełnomocnik hodowcy Saatbau Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 96% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 94% wzorca. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mała. Masa 1000 nasion duża. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych – większa od średniej, na choroby podstawy łodyg – średnia, na czerni krzyżowych – mniejsza od średniej.

AMOROSO F1 – odmiana mieszańcowa hodowli francuskiej, pełnomocnik hodowcy Lidea Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 110% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wyniósł 110% wzorca. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyzolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

CROCANT F1 – odmiana mieszańcowa, wyhodowana w Stanach Zjednoczonych, pełnomocnik hodowcy NPZ Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 103% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 99% wzorca. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozyzolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny wysokie, o mniejszej od przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia późny, dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na czerń krzyżowych – większa od średniej, na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi – średnia. Odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów *Plasmodiophora brassicae* najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

JANOSH F1 – odmiana mieszańcowa hodowli niemieckiej, pełnomocnik hodowcy NPZ Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 108% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wyniósł 100% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyzolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – większa od średniej, na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

LG APOLLONIA F1 – odmiana mieszańcowa hodowli francuskiej, pełnomocnik hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 109% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 110% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozyzolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion większa od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

LG AUSTIN CCA F1 – odmiana mieszańcowa, pełnomocnik hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o. Wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 109% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wyniósł 108% wzorca.

LG AVENGER* F1 – odmiana mieszańcowa hodowli francuskiej, pełnomocnik hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Plon nasion bardzo duży. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 114% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w 2025 roku wyniósł 107% wzorca. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco późniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi, wertyciliozę i czerń krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV).

BERNSTEIN* F1 – odmiana mieszańcowa hodowli niemieckiej, pełnomocnik hodowcy DSV Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Plon nasion duży do bardzo dużego. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 108% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w 2025 roku wyniósł 104% wzorca. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozyolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią dość szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych – średnia, na wertyciliozę – mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV).

HIBERIA* F1 – odmiana mieszańcowa hodowli francuskiej, pełnomocnik hodowli KWS Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Plon nasion duży do bardzo dużego. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 110% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w 2025 roku wyniósł 111% wzorca. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco późniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na wertyciliozę – większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych – średnia, na zgniliznę twardzikową – mniejsza od średniej.

LG ARMADA* F1 – odmiana mieszańcowa hodowli francuskiej, pełnomocnik hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Plon nasion bardzo duży. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 111% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w 2025 roku wyniósł 104% wzorca. Zawartość tłuszczu i glukozyolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na wertyciliozę – większa od średniej, na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV).

PT315 F1 – odmiana mieszańcowa wyhodowana w Stanach Zjednoczonych, pełnomocnik hodowcy Pioneer Hi-Bread Poland sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Plon nasion duży do bardzo dużego. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 108% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon lat 2024-2025 wyniósł 104% wzorca. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozyolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerni krzyżowych – średnia, na choroby podstawy łodygi – mniejsza od średniej.

CEOS CCA* F1 – odmiana mieszańcowa hodowli francuskiej, pełnomocnik hodowcy RAGT Semences Polska sp. z o.o. Wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w 2025 roku wyniósł 116% wzorca.

LG ACADEMIC CCA* F1 – odmiana mieszańcowa hodowli francuskiej, pełnomocnik hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o. Wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w 2025 roku wyniósł 104% wzorca.

TREZZOR CCA F1 – odmiana mieszańcowa, pełnomocnik hodowcy RAGT Semences Polska sp. z o.o. Wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 97% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 102% wzorca.

– wstępna rekomendacja





ZIEMNIAK

ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	BARWA MIĄSZU	TYP KONSUMPCYJNY	OKRES SPOCZYNKU BULW	STOPIEŃ WRAŻLIWOŚCI NAMETRYBUZYNE	
Bardzo wczesne						
1	Impresja	2019	jasno - żółta	A-AB	bd	św
2	Werbena	2021	jasno - żółta	B	bd	św
3	Colomba	2025	jasno - żółta	AB	bd	bd
4	Piwonia*	2026	żółta	B	bd	bd
Wczesne						
1	Bellarosa	2010	żółta	B	9	mw
2	Lawenda	2023	żółta	B	4	św
Średniowczesne						
1	Tajfun	2007	żółta	B-BC	9	św
2	Otolia	2023	żółta	BC	8	mw
3	Astana	2023	żółta	B-BC	bd	mw
4	Meluzyna	2025	żółta	B-AB	bd	św
Średniopóźne i późne						
1	Jelly	2009	żółta	B	9	św

* – wstępna rekomendacja

bd – brak danych okres spoczynku w skali 9° – (9 – długi okres spoczynku, 1 – krótki okres spoczynku)

stopień wrażliwości

na metrybuzynę:

nw – niewrażliwa,

mw – mało wrażliwa,

św – średnio wrażliwa,

pw – dość wrażliwa,

bw – bardzo wrażliwa,

AB – sałatkowy,

B – ogólnoużytkowy,

BC – lekko mączysty

IMPRESJA – odmiana polska, wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte sp. z o.o., wpisana do KR w 2015 roku. Należy do grupy odmian bardzo wczesnych, jadalna, w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego, o dość dobrym smaku po zakończeniu wegetacji. Bulwy duże, o regularnym kształcie, okrągło owalne, o bardzo płytkich oczkach. Skórka żółta; miąższ jasnożółty. Plenność po 40 dniach od pełni wschodów oraz po zakończeniu wegetacji dobra. Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y i zarazę ziemniaka mała (3-4 w skali 9°), na zarazę ziemniaka mała (2 w skali 9°). Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego. Średni plon w kraju po 40 dniach od wschodów w latach 2023-2024 wynosił 102%, a po zakończeniu wegetacji 132% plonu ogólnego wzorca. Plon handlowy 132%. W doświadczeniach PDO w latach 2023-2025 osiągnęła 97% wzorca po 40 dniach od wschodów. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowo-zachodnim w latach 2023-2025, osiągnęła 125% plonu ogólnego (123% plonu handlowego) wzorca po zakończeniu wegetacji.

WERBENA – odmiana polska, wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte sp. z o.o., wpisana do KR w 2020 roku. Należy do grup odmian bardzo wczesnych, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy średnie do dużych, okrągłoowalne, o bardzo regularnym kształcie, oczka płytke, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Plenność po 40 dniach od wschodów znacznie powyżej wzorca, po zakończeniu wegetacji średnia. Przydatna głównie do uprawy na wczesny zbiór. Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp (D1) raka ziemniaka oraz na mątwika ziemniaczanego. Średni plon w kraju po 40 dniach od wschodów w latach 2021-2024 wynosił 99%, a po zakończeniu wegetacji w latach 2023-2024 wyniósł 94% wzorca plonu ogólnego. Plon handlowy 94%. W doświadczeniach PDO w latach 2023-2025 osiągnęła 98% wzorca po 40 dniach od wschodów. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowo-zachodnim w latach 2023-2025, osiągnęła 92% plonu ogólnego (91% plonu handlowego) wzorca po zakończeniu wegetacji.

COLOMBA – odmiana polska, wyhodowana przez HZPC Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana jadalna bardzo wczesna. Bulwy średniej wielkości, okrągłoowalne, o regularnym kształcie, oczka dość płytke, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Typ konsumpcyjny sałatkowy, o dobrym smaku. Plon ogólny i handlowy bulw po 40 dniach od wschodów bardzo duży, po zakończeniu wegetacji średni do dużego. Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zalecana do uprawy na bardzo wczesny zbiór. Odporność na wirusa Y mała, na zarazę ziemniaka bardzo mała. Odmiana odporna na patotyp 1(D1) raka ziemniaka. Średni plon w kraju po 40 dniach od wschodów w latach 2022-2024 wynosił 115%, a po zakończeniu wegetacji w latach 2022-2024 105% wzorca plonu ogólnego. Plon handlowy 106%. W doświadczeniach PDO w latach 2024-2025 osiągnęła 118% wzorca po 40 dniach od wschodów. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowo-zachodnim w latach 2024-2025, osiągnęła 113% plonu ogólnego (115% plonu handlowego) wzorca po zakończeniu wegetacji.

PIWONIA* – odmiana polska, wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte sp. z o.o., wpisana do KR w 2021 roku. Należy do grup odmian jadalnych bardzo wczesnych, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy średnie, owalne, o bardzo regularnym kształcie, oczka bardzo płytkie, skórka i miąższ żółte. Plon ogólny bulw po 40 dniach od wschodów znacznie powyżej wzorca, po zakończeniu wegetacji średni. Przydatna głównie do uprawy na wczesny zbiór. Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp 1 (D1) raka ziemniaka. Średni plon w kraju po 40 dniach od wschodów w latach 2022-2023 wynosił 102%, a po zakończeniu wegetacji w roku 2023 wyniósł 96% wzorca plonu ogólnego. Plon handlowy 93%. W doświadczeniach PDO w roku 2025 osiągnęła 105% wzorca po 40 dniach od wschodów. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowo-zachodnim w roku 2025, osiągnęła 88% plonu ogólnego (82% plonu handlowego) wzorca po zakończeniu wegetacji.

BELLAROSA – odmiana niemiecka, przedstawiciel Europlant Polska sp. z o.o., należy do grupy odmian wczesnych. Wpisana do KR w 2006 roku. Bardzo plenna, o dużym procencie bulw handlowych. Bulwy bardzo duże (najwyższa wartość w 9 stopniowej skali), okrągłe o regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka barwy czerwonej. Miąższ żółty, zarówno surowy jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Średnio odporna na wirusa Y (5-6), odporna na wirusa liściozwoju (7), bardzo wrażliwa na zarazę (2). Średni plon krajowy po zakończeniu wegetacji w latach 2021-2024 wynosił 94% plonu ogólnego wzorca. Plon handlowy 97%. W doświadczeniach PDO w rejonie południowo-zachodnim w 2023-2025 osiągnęła 104% plonu ogólnego (102% plonu handlowego).

LAWENDA – odmiana polska, wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte sp. z o.o., odmiana wczesna, wpisana do KR w 2016 roku. Odmiana jadalna, wczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dość dobrym smaku. Bulwy średniej wielkości, okrągłowoalne, o regularnym kształcie, oczka płytkie, skórka jasnoczerwona, miąższ żółty. Plenność duża, stabilna w latach badań; duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego. Średni plon w kraju latach 2022-2024 roku wynosił 111% plonu ogólnego wzorca po zakończeniu wegetacji. Plon handlowy 109%. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowo-zachodnim w latach 2023-2025, osiągnęła 111% plonu ogólnego (102% plonu handlowego) wzorca po zakończeniu wegetacji.

TAJFUN – odmiana polska, wyhodowana przez Pomorsko-Mazurską Hodowlę Ziemniaka sp. z o.o. w Strzeżeniu, wpisana do KR w 2004 roku. Należy do grupy odmian średniowczesnych, jadalnych, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do mączystego, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, owalne, kształtne; oczka płytkie; miąższ żółty. Odmiana bardzo plenna, o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy (7 w skali 9°), średnio odporna na zarazę ziemniaka – 5 w skali 9 stopniowej. Średni plon krajowy po zakończeniu wegetacji w latach 2021-2024 wynosił 96% plonu ogólnego wzorca. Plon handlowy 96%. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowo-zachodnim w 2023-2025, osiągnęła 91% plonu ogólnego (91% plonu handlowego) wzorca po zakończeniu wegetacji.

OTOLIA – odmiana niemiecka, przedstawiciel Europlant Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2014 roku. Odmiana jadalna, średniowczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, o bardzo regularnym kształcie, bardzo płytłych oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu żółta. Plenność dobra; duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y (7 w skali 9°), liściozwoj duża (7 w skali 9°); na zarazę ziemniaka średnia (4-5 w skali 9°). Odmiana odporna na patotyp Ro1, Ro2/3, Ro4 mątwika ziemniaczanego. Średni plon krajowy po zakończeniu wegetacji w latach 2021-2024 wynosił 99% plonu ogólnego wzorca. Plon handlowy 102%. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowo-zachodnim w 2023-2025, osiągnęła 99% plonu ogólnego (100% plonu handlowego) wzorca po zakończeniu wegetacji.

ASTANA – odmiana polska, wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte sp. z o.o., wpisana do KR w 2019 roku. Odmiana jadalna, średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do ogólnoużytkowego lekko mączystego, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o dość regularnym kształcie, oczka dość płytke, skórka i miąższ żółte. Plenność dobra, duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y duża do bardzo dużej (8 w skali 9°), na zarazę ziemniaka dość mała. Odmiana odporna na patotyp 1(D1) raka ziemniaka. Średni plon w kraju w latach 2022-2024 roku wynosił 104% plonu ogólnego wzorca po zakończeniu wegetacji. Plon handlowy 103%. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowo-zachodnim w latach 2023-2025, osiągnęła 97% plonu ogólnego (95% plonu handlowego) wzorca po zakończeniu wegetacji.


MELUZYNIA – odmiana polska, wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana jadalna średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do sałatkowego, o przeciętnym smaku. Bulwy średniej wielkości, owalne, o regularnym kształcie, oczka dość płytke, skórka i miąższ żółte. Plon ogólny bulw duży, dość duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp 1(D1) raka ziemniaka. Średni plon krajowy po zakończeniu wegetacji w latach 2021-2024 wynosił 104% plonu ogólnego wzorca. Plon handlowy 104%. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowo-zachodnim w 2023-2025, osiągnęła 105% plonu ogólnego (103% plonu handlowego) wzorca po zakończeniu wegetacji.

JELLY – odmiana niemiecka, przedstawiciel Europlant Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2005 roku. Należy do grupy odmian średniopóźnych, jadalnych, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o bardzo dobrym smaku. Kłęby bardzo duże, owalne, skórka żółta, gładka; oczka bardzo płytke; miąższ żółty. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusy; ocena odporności (Y;L) = (5;5), średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka – 5 w skali 9 stopniowej. Średni plon krajowy po zakończeniu wegetacji w latach 2021-2024 roku wynosił 104% plonu ogólnego wzorca. Plon handlowy 106%. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowo-zachodnim w latach 2023-2025 osiągnęła 109% plonu ogólnego (110% plonu handlowego) wzorca po zakończeniu wegetacji.

* – wstępna rekomendacja

ZIEMNIAK BARDZO Wczesny i Wczesny

Średni plon odmian z LOZ w województwie śląskim w latach 2023-2025
Zbiór w pełnej dojrzałości



■ Plon ogólny

■ Plon handlowy - plon kłębów o wielkości powyżej 35 mm


* - wynik jednoroczny

** - wynik dwuletni

PDO Porejestrowe
Doświadczalnictwo
Odmianowe

ZIEMNIAK ŚREDNIOWczesny i ŚREDNIOPóźny

Średni plon z LOZ w województwie śląskim w latach 2023-2025



■ Plon ogólny

■ Plon handlowy - plon kłębów o wielkości powyżej 35 mm

PDO Porejestrowe
Doświadczalnictwo
Odmianowe



GROCH SIEWNY

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	TYP ODMIANY
1	Hubal	2017	pastewna
2	Astronaute	2018	ogólnoużytkowa
3	Grot	2021	ogólnoużytkowa
4	Ostinato CCA	2023	ogólnoużytkowa
5	Mefisto	2024	pastewna
6	Asgard	2025	ogólnoużytkowa
7	Orchestra CCA	2025	ogólnoużytkowa
8	Kameleon CCA	2025	ogólnoużytkowa
9	Autentic CCA	2026	ogólnoużytkowa
9	Symbios CCA	2026	ogólnoużytkowa

CCA – odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

HUBAL – odmiana polska, wyhodowana przez „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o., wpisana do KR w 2005 roku. Odmiana o liściach parzystopierzastych, przydatna do uprawy na zbiór surowych nasion z przeznaczeniem na paszę. Plonowanie w odniesieniu do nasion i białka ogólnego bardzo duże do dużego. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża do bardzo dużej. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 96% wzorca, natomiast białka ogólnego 102% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 odmiana uzyskiwała plon nasion w wysokości 98% wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni do nieco krótszego. Rośliny średnio wysokie, które w fazie kwitnienia zachowują bardzo dobrą sztywność. Wyleganie przed zbiorem średnie. Łan dojrzewa równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa tysiąca nasion – średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytznego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m².

ASTRONAUTE – odmiana francuska, pełnomocnik hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2017 roku. Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka duży. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 106% wzorca, a plon białka ogólnego 105% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła 112% wzorca plonu ogólnego nasion. Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego, okres kwitnienia krótki. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia i przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na mączniaka rzekomego średnia do dużej, na fuzaryjne więdnienie, zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego – średnia. Nasiona złote, masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach mała. Tempo rozgotowywania się nasion średnie do dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m².

GROT – odmiana polska, wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin sp. z o.o. Wpisana do KR w 2020 roku. Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion średni do dużego, plon białka średni. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 103% wzorca, natomiast plon białka ogólnego wyniósł 101% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła plon w wysokości 103% wzorca. Termin kwitnienia wczesny, termin dojrzewania średni, okres kwitnienia dość długi. Równomierność dojrzewania dobra. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość mała, przed zbiorem mała. Odporność na zgorzelową plamistość, mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego – średnia, na fuzaryjne więdnienie – mniejsza od średniej. Nasiona złote, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach średnia. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) nieco poniżej średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m².

OSTINATO CCA – odmiana francuska, reprezentant hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o. Odmiana wpisana do wspólnotowego katalogu odmian CCA. Badana w Polsce od 2019 roku w badaniach rozpoznawczych, na poziomie wojewódzkim badana od 2021 roku. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 105% wzorca, natomiast plon białka 103% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła 110% wzorca plonu ogólnego nasion. Optymalna obsada roślin około 100-120 szt./m².

MEFISTO – odmiana polska, wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR. Wpisana do KR w 2019 roku. Odmiana pastewna wąsolistna, o czerwono purpurowych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona (do wykorzystania na paszę) oraz na zielonkę. Plon nasion duży, plon białka średni. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 100% wzorca, natomiast plon białka ogólnego wyniósł 98% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 odmiana plonowała na poziomie 100% wzorca. Termin kwitnienia późny, dojrzewania dość późny, okres kwitnienia długi. Równomierność dojrzewania średnia. Rośliny bardzo wysokie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia średnia, przed zbiorem dość duża. Odporność na fuzaryjne więdnienie, zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego – średnia, na mączniaka rzekomego – mała do średniej. Nasiona brązowe, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, włókna surowego duża. Optymalna obsada roślin około 100 szt./m².

ASGARD – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion bardzo duży, plon białka duży. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 106% wzorca, natomiast plon białka ogólnego wyniósł 103% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła plon nasion na poziomie 107% wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania dość wczesny, okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dość dobra. Rośliny średnio wysokie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia i przed zbiorem duża. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na fuzaryjne wędnięcie, zgorzelową plamistość oraz mączniaka rzekomego – średnia. Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach średnia. Intensywność pobierania wody (tempo przygotowywania nasion) dość duża. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m².

ORCHESTRA CCA – odmiana francuska, reprezentant hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o. Odmiana wpisana do wspólnotowego katalogu odmian CCA. Badana w Polsce od 2020 roku w badaniach rozpoznawczych, na poziomie wojewódzkim badana od 2022 roku. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 106% wzorca, natomiast plon białka 110% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 odmiana osiągnęła 111% wzorca plonu ogólnego nasion. Optymalna obsada roślin około 100-120 szt./m².


KAMELEON CCA – odmiana francuska, reprezentant hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o. Odmiana wpisana do wspólnotowego katalogu odmian CCA. Badana w Polsce od 2021 roku w badaniach rozpoznawczych, natomiast w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego badana od 2024 roku. W kraju średni plon nasion w doświadczeniach rozpoznawczych w latach 2022-2024 wyniósł 106% wzorca, natomiast plon białka ogólnego wyniósł 106% wzorca. Średni plon nasion w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2024-2025 wyniósł 117% wzorca plonu ogólnego nasion. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m².

AUTENTIC CCA – odmiana francuska, reprezentant hodowcy RAGT Semences Polska sp. z o.o. Odmiana wpisana do wspólnotowego katalogu odmian CCA. Oceniana w Polsce w ramach badań rozpoznawczych od 2022 roku, w ramach PDO od 2024 roku. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 108% wzorca, natomiast plon białka 105% wzorca. Średni plon nasion w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2024-2025 wyniósł 108% wzorca plonu ogólnego nasion. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m².

SYMBIOS CCA – odmiana niemiecka, reprezentant hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o. Odmiana wpisana do wspólnotowego katalogu odmian CCA. Oceniana w Polsce w ramach badań rozpoznawczych od 2022 roku, w ramach PDO od 2024 roku. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 107% wzorca, natomiast plon białka 105% wzorca. Średni plon nasion w doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2024-2025 wyniósł 110% wzorca plonu ogólnego nasion. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m².

GROCH SIEWNY

Średni plon odmian z LOZ w województwie śląskim w latach 2023-2025





SOJA

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	WCZESNOŚĆ (SKALA 9°)
1	Lajma	2026	2,0 (bardzo wczesna do wczesnej)
2	Acapulca	2025	2,5 (wczesna)
3	Vineta PZO	2025	3,0 (wczesna)
4	Abaca	2022	4,0 (wczesna do średniowczesnej)
5	Acassa	2025	4,0 (wczesna do średniowczesnej)
6	Sussex CCA	2025	4,5 (średniowczesna)
7	Asterix	2023	5,0 (średniowczesna)
8	Arnold	2024	5,0 (średniowczesna)
9	Sirelia CCA	2024	5,0 (średniowczesna)
10	Jolante PZO*	2026	5,0 (średniowczesna)
11	Astramelix	2025	5,5 (średniopóźna)
12	Adelfia	2023	6,0 (średniopóźna)
13	Acardia CCA	2025	6,5 (późna)
14	Astronomix	2026	7,0 (późna)

* – wstępna rekomendacja

CCA – odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

LAJMA – odmiana polska, przedstawiciel Agroyoumis sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. W kraju średni plon za lata 2023-2024 wynosił 100% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2024-2025 osiągnęła średni plon 104% wzorca. Odmiana bardzo wczesna do wczesnej (2). Plon nasion dość mały. Plon białka bardzo mały. Termin kwitnienia roślin i długość fazy kwitnienia średnia. Termin dojrzałości technicznej bardzo wczesny. Rośliny niskie. Najniższe strąki osadzone dość nisko. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną ospowatość – średnia, na bakteryjną plamistość i septoriozę – dość mała, Równomierność dojrzewania średnia. Masa 1000 nasion bardzo mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach bardzo mała, tłuszczu surowego bardzo duża i włókna surowego duża. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m².

ACAPULCA – odmiana austriacka, przedstawiciel Saatbau Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana wczesna (2-3). Plon nasion i białka dość mały. W kraju średni plon za lata 2023-2024 wynosił 102% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2024-2025 osiągnęła plon 98% wzorca. Termin kwitnienia roślin i długość fazy kwitnienia średnie. Termin dojrzałości technicznej wczesny. Rośliny średnio wysokie. Najniższe strąki osadzone dość nisko. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną ospowatość - dość duża, na bakteryjną plamistość – duża, na septoriozę – średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Masa 1000 nasion dość duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach bardzo duża, tłuszczu surowego bardzo mała, włókna surowego średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m².

VINETA PZO – odmiana niemiecka, przedstawiciel IGP Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Wczesność w skali 3,0°. Plon nasion i białka średni. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 105% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 107% wzorca. Termin kwitnienia roślin średni. Długość fazy kwitnienia dość krótka. Termin dojrzałości technicznej wczesny. Rośliny średnio wysokie. Najniższe strąki osadzone dość nisko. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną ospowatość i bakteryjną plamistość – bardzo mała, na septoriozę – mała. Równomierność dojrzewania dobra. Masa 1000 nasion bardzo mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu duża, włókna surowego średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m².

ABACA – odmiana austriacka, przedstawiciel Saatbau Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2021 roku. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 105% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła średni plon 103% wzorca. Odmiana wczesna do średniowczesnej (4,0°). Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin średni do wczesnego, długość fazy kwitnienia średnia. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej wczesny. Rośliny dość niskie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem przeciętna. Odporność na septoriozę – średnia, na bakteryjną plamistość i bakteryjną ospowatość – poniżej średniej. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków duża. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu surowego dość duża, włókna surowego średnia.

ACASSA – odmiana austriacka, przedstawiciel Saatbau Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana wczesna do średniowczesnej (4°). Plon nasion duży, plon białka średni. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 106% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 102% wzorca. Termin kwitnienia roślin dość późny. Długość fazy kwitnienia bardzo krótka. Termin dojrzałości technicznej dość wczesny. Rośliny dość niskie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem duża. Odporność na bakteryjną ospowatość – bardzo duża, na bakteryjną plamistość i septoriozę – duża. Równomierność dojrzewania średnia. Masa 1000 nasion mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu surowego duża, włókna surowego średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m².

SUSSEX CCA – odmiana ze Wspólnotowego katalogu CCA. Odmiana niemiecka, przedstawiciel Saaten-Union Polska sp. z o.o. Odmiana średniowczesna (4-5). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wyniósł 102% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 uzyskała średni plon w wysokości 104% wzorca.

ASTERIX - odmiana niemiecka, przedstawiciel Farmsaat Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. W kraju średni plon za lata 2020-2023 wynosił 106% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2022-2024 osiągnęła plon 100% wzorca. Odmiana średniowczesna (5,0°). Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia roślin średni, długość trwania fazy kwitnienia dość krótka, termin dojrzałości technicznej dość wczesny. Rośliny średnio wysokie. Najniższe strąki osadzone dość nisko. Odporność na wyleganie przed zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną ospowatość i septoriozę – średnia, na bakteryjną plamistość – mała. Równomierność dojrzewania i odporność na pękanie strąków średnie. Masa 1000 nasion średnia do małej. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach średnia, tłuszczu – dość mała. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m².

ARNOLD – odmiana kanadyjska, reprezentowana przez P.H. Petersen Saatzzucht Lundsgaard GmbH, wpisana do KR w 2023 roku. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 108% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2024-2025 osiągnęła plon 112% wzorca. Odmiana średniowczesna (5°). Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin i długość fazy kwitnienia średnie. Termin dojrzałości technicznej średniowczesny. Rośliny średnio wysokie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną ospowatość i bakteryjną plamistość – duża na septoriozę – dość duża. Równomierność dojrzewania dobra. Masa 1000 nasion mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu surowego dość duża, włókna surowego – duża. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m².

SIRELIA CCA - odmiana ze Wspólnotowego katalogu CCA. Odmiana francuska, przedstawiciel RAGT Semences sp. z o.o. Odmiana średniowczesna (5,0). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wyniósł 104% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 uzyskała średni plon w wysokości 101% wzorca.

JOLANTE PZO* – odmiana niemiecka, przedstawiciel IGP Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2025 roku. W kraju średni plon za lata 2023-2024 wynosił 97% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w roku 2025 osiągnęła plon 104% wzorca. Odmiana średniowczesna (5). Plon nasion i białka średni do małego. Masa 1000 nasion dość duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu surowego dość duża, włókna surowego średnia. Termin kwitnienia roślin dość wczesny. Długość fazy kwitnienia dość długa. Termin dojrzałości technicznej dość wczesny. Rośliny bardzo wysokie. Najniższe strąki osadzone dość wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Równomierność dojrzewania dość mała. Odporność na bakteryjną ospowatość i septoriozę – średnia, na bakteryjną plamistość dość mała.

ASTRAMELIX – odmiana niemiecka, przedstawiciel Farmsaat Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana średniopóźna (5-6). Plon nasion i białka bardzo duży. W kraju średni plon za lata 2023-2024 wynosił 108% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2024-2025 osiągnęła plon 106% wzorca. Termin kwitnienia roślin i długość fazy kwitnienia średnia. Termin dojrzałości technicznej średniopóźny. Rośliny średnio wysokie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną ospowatość – dość mała, na bakteryjną plamistość i na septoriozę – średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu surowego dość duża, włókna surowego średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m².

ADELFA – odmiana austriacka, przedstawiciel Saatbau Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 roku. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 109% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 102% wzorca. Odmiana średniopóźna (6°). Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin i długość fazy kwitnienia średnie. Termin dojrzałości technicznej dość późny. Rośliny niskie. Najniższe strąki osadzone dość nisko. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną ospowatość i septoriozę – średnia, na bakteryjną plamistość – dość duża. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego, tłuszczu oraz włókna surowego w nasionach średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m².


ACARDIA CCA – odmiana ze Wspólnotowego katalogu CCA. Odmiana niemiecka, przedstawiciel Saaten-Union Polska sp. z o.o. Odmiana późna (6-7). Średni plon w kraju za lata 2022-2024 wyniósł 108% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 uzyskała średni plon w wysokości 108% wzorca.

ASTRONOMIX – odmiana niemiecka, przedstawiciel Farmsaat Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. W kraju średni plon za lata 2023-2024 wynosił 114% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2024-2025 osiągnęła plon 108% wzorca. Odmiana późna (7). Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin i długość fazy kwitnienia średnia. Termin dojrzałości technicznej dość późny. Rośliny dość wysokie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem duża. Odporność na bakteryjną ospowatość i bakteryjną plamistość – bardzo duża, na septoriozę – dość duża. Równomierność dojrzewania średnia. Masa 1000 nasion dość duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu surowego i włókna surowego dość mała. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m².

* – wstępna rekomendacja

SOJA

Średni plon odmian z LOZ w województwie śląskim w latach 2023-2025





ŁUBIN WĄSKOLISTNY

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	TYP ODMIANY
1	Regent	2024	samokończąca
2	Salsa	2019	niesamokończąca
3	Roland	2019	niesamokończąca
4	Agat	2021	niesamokończąca
5	Zorba	2022	niesamokończąca
6	SM Orion	2024	niesamokończąca
7	Bolero	2025	niesamokończąca
8	SM Kastor	2025	niesamokończąca
9	SM Tales	2025	niesamokończąca

REGENT – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice, wpisana do KR w 2009 roku. Odmiana samokończąca, przydatna do uprawy na nasiona paszowe, o małej zawartości alkaloidów. Plon nasion duży, białka ogólnego dość duży. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 102% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 95% wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania dość wczesny, długość okresu kwitnienia krótka. Wysokość roślin nieco niższa od średniej. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie występuje, w końcu kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Podatność na porażenie grzybami z rodzaju Fusarium i opadzinę liści mała. Równomierność dojrzewania dobra. Skłonność do pęknięcia strąków i osypywania nasion bardzo mała. Nasiona wielobarwne ciemne, masa 1000 nasion mała do bardzo małej. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu surowego dość duża, włókna względnie mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 120 szt./m².

SALSA – odmiana wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin, wpisana do KR w 2015 roku. Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion duży. Plon białka dość duży. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 98% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 102% wzorca. Termin kwitnienia roślin dość wczesny. Termin dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny średnie, w fazie początku kwitnienia wylegają nieznacznie. Wyleganie roślin w fazie początku kwitnienia małe, przed zbiorem dość małe. Odporność na choroby duża. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pęknięcia strąków i osypywania nasion dość mała. Masa 1000 nasion dość mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu surowego średnia do dość małej, włókna surowego średnia do dość małej. Zawartość alkaloidów mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 100 szt./m².

ROLAND – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice, wpisana do KR w 2017 roku. Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka duży. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 106% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 108% wzorca. Termin kwitnienia roślin wczesny do bardzo wczesnego, termin dojrzewania roślin wczesny. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na fuzaryjne wędnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Dojrzewanie bardzo równomierne. Skłonność do pęknięcia strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach, tłuszczu i włókna surowego średnia. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin około 100 szt./m².

AGAT – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice, wpisana do KR w 2019 roku. Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 110% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 110% wzorca. Plon nasion oraz plon białka bardzo duży. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin średni, okres kwitnienia dość krótki. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia mała, przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne wędnięcie – dość duża, na antraknozę – średnia. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pęknięcia strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego dość duża, alkaloidów mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m².

ZORBA – odmiana wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin, wpisana do KR w 2021 roku. Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion średni, plon białka średni do dużego. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 97% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 102% wzorca. Termin kwitnienia średni do wczesnego, dojrzewania roślin oraz okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność roślin na wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem przeciętna. Równomierność dojrzewania średnia. Skłonność do pęknięcia strąków bardzo mała. Odporność na fuzaryjne wędnięcie – dość mała, na antraknozę – średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość duża, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego mała, alkaloidów średnia. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m².

SM ORION – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice, wpisana do KR w 2022 roku. Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion duży, plon białka bardzo duży. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 104% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 104% wzorca. Termin kwitnienia oraz dojrzewania roślin nieco wcześniejszy od średniego, okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność roślin na wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem dość duża. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na fuzaryjne wędnięcie – średnia, na antraknozę – dość duża. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach bardzo duża, tłuszczu surowego i alkaloidów bardzo mała, włókna surowego mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m².


BOLERO – odmiana wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin, wpisana do KR w 2016 roku. Odmiana niesamokończąca przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny w latach badań. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 104% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 113% wzorca. Termin kwitnienia roślin dość wczesny do średniego. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny średnie do dość wysokich, w fazie początku kwitnienia nie wylegają. Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem średnie. Dość duża odporność na choroby pochodzenia grzybowego, szczególnie na fuzaryjne więdnienie. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pęknięcia strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego mała, włókna surowego bardzo mała. Zawartość alkaloidów mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żyniowego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin na uprawie na nasiona około 100 szt./m².

SM KASTOR – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice, wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion bardzo duży, plon białka bardzo duży. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 105% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 98% wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin średni, okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność roślin na wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem duża. Równomierność dojrzewania nieco poniżej średniej. Odporność na fuzaryjne więdnienie – średnia, na antraknozę – bardzo duża. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego i tłuszczu surowego w nasionach średnia, alkaloidów bardzo mała i włókna surowego dość duża. Optymalna obsada roślin na uprawie na nasiona około 100 szt./m².

SM TALES – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice, wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion duży, plon białka bardzo duży. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 104% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 100% wzorca. Termin kwitnienia roślin średni, dojrzewania dość wczesny, okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność roślin na wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem duża. Równomierność dojrzewania duża. Odporność na fuzaryjne więdnienie – średnia, na antraknozę – poniżej średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość duża, tłuszczu surowego bardzo duża, alkaloidów bardzo mała i włókna surowego dość mała. Optymalna obsada roślin na uprawie na nasiona około 100 szt./m².

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

Średni plon odmian z LOZ w województwie śląskim w latach 2023-2025



■ Uprawa standardowa

**PDO** Porejestrowe
Doświadczalnictwo
Odmianowe



ŁUBIN ŻÓŁTY

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	TYP ODMIANY
1	Mister	2021	niesamokończąca
2	Diament	2022	niesamokończąca
3	Salut	2023	niesamokończąca
4	Puma	2026	niesamokończąca

MISTER – odmiana polska, wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin, wpisana do KR w 2003 roku. Odmiana niesamokończąca (tradycyjna), przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 99% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 104% wzorca. Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego. Okres kwitnienia średni. Wyleganie na początku kwitnienia bardzo małe, w fazie końca kwitnienia bardzo małe do małego, przed zbiorem małe. Podatność na choroby fuzaryjne mała, na antraknozę do fazy zawiązywania strąków bardzo mała, po tym terminie do okresu dojrzewania mały. Równomierność dojrzewania bardzo dobra, udział roślin zielonych przed zbiorem bardzo mały. Plonowanie w odniesieniu do nasion i białka ogólnego bardzo duże. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża do bardzo dużej, alkaloidów mała. Zawartość alkaloidu gramina znikoma. Masa 1000 nasion średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 90 szt./m².

DIAMENT – odmiana polska, wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin, wpisana do KR w 2019 roku. Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił średnio 105% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 104% wzorca. Plon nasion i białka duży do bardzo dużego. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania roślin średni. Okres kwitnienia przeciętny. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia średnia, przed zbiorem dość duża. Odporność na antraknozę – średnia. Równomierność dojrzewania przeciętna. Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym średni. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego dość mała. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 90 szt./m².

SALUT


– odmiana polska, wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice, wpisana do KR w 2020 roku. Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił średnio 104% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 107% wzorca. Plon nasion i białka dość duży. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin oraz okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem duża. Równomierność dojrzewania średnia. Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym przeciętny. Odporność na antraknozę – średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość duża, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 90 szt./m².

PUMA

– odmiana wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice, wpisana do KR w 2017 roku. Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny w latach badań. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 108% wzorca ogólnego plonu. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim w latach 2023-2025 osiągnęła plon 109% wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin dość późny. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny wysokie. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia duża, przed zbiorem nieco poniżej średniej. Odporność na fuzaryjne wędnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Równomierność dojrzewania przeciętna. Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym dość duży. Masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego, tłuszczu surowego i włókna surowego w nasionach średnia. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 90 szt./m².

ŁUBIN ŻÓŁTY

Średni plon odmian z LOZ w województwie śląskim w latach 2023-2025





BOBIK

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA LOZ	TYP ODMIANY
1	Fanfare	2019	niesamokończąca wysokotanimowa
2	Apollo	2020	niesamokończąca wysokotanimowa
3	Trumpet CCA	2023	niesamokończąca wysokotanimowa
4	Mystic	2024	niesamokończąca wysokotanimowa
5	Genius	2025	niesamokończąca wysokotanimowa
6	Futura CCA	2026	niesamokończąca wysokotanimowa

CCA – odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

FANFARE – odmiana niemiecka, wyhodowana przez Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, pełnomocnik hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2017 roku. Odmiana syntetyczna, niesamokończąca, wysokotanimowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion i białka duży. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 103% wzorca, natomiast białka ogólnego 102% wzorca. W doświadczeniach PDO średni plon nasion za lata 2022-2024 wyniósł 102% wzorca. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia średni. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem dość duża. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość, askochytozę bobiku) mała, na rdzę bobiku średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin to około 50 szt./m².

APOLLO – odmiana niemiecka, wyhodowana przez P.H. Petersen Saatzucht Landsgaard GmbH, pełnomocnik hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2018 roku. Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo duży, białka średni. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 105% wzorca, białka ogólnego 101% wzorca. W doświadczeniach PDO średni plon nasion w latach 2023-2025 wyniósł 104% wzorca. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość, askochytozę bobiku i rdzę bobiku) średnia. Masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów psennych. Optymalna obsada roślin to około 50 szt./m².

TRUMPET CCA – odmiana niemiecka, wyhodowana przez Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, reprezentant hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o. Odmiana wpisana do wspólnotowego katalogu odmian CCA. Badana w Polsce od 2019 roku w badaniach rozpoznawczych, a na poziomie wojewódzkim badana od 2021 roku. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 107% wzorca, białka ogólnego 103% wzorca. W doświadczeniach PDO średni plon nasion w latach 2023-2025 wyniósł 107% wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem dość duża. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość, askochytozę i rdzę bobiku) – dobra. Masa 1000 nasion poniżej średniej. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia, włókna surowego powyżej średniej. Optymalna obsada roślin to około 45-55 szt./m².

MYSTIC – odmiana niemiecka, wyhodowana przez P.H. Petersen Saatzucht Landsgaard GmbH, pełnomocnik hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 roku. Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka bardzo duży. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 105% wzorca, białka ogólnego 105% wzorca. W doświadczeniach PDO średni plon nasion w latach 2023-2025 wyniósł 103% wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania średnio wczesny, okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Rośliny wysokie. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość mała, przed zbiorem średnia. Odporność na czekoladową plamistość i rdzę bobiku – średnia, na askochytozę bobiku – mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach średnia. Odmiana odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów psennych. Optymalna obsada roślin to około 50 szt./m².


GENIUS – odmiana niemiecka, wyhodowana przez Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, reprezentant hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. Odmiana syntetyczna, niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo duży, plon białka średni do dużego. W kraju średni plon nasion w latach 2022-2024 wyniósł 108% wzorca, białka ogólnego 103% wzorca. W doświadczeniach PDO średni plon nasion w roku 2024-2025 wyniósł 106% wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego, okres kwitnienia krótszy od średniego. Równomierność dojrzewania dobra. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia duża, przed zbiorem średnia. Odporność na czekoladową plamistość i askochytozę – średnia, na rdzę bobiku – dość mała. Masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, włókna surowego średnia. Odmiana odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin to około 50 szt./m².

FUTURA CCA – odmiana niemiecka, wyhodowana przez Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, reprezentant hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o. Odmiana wpisana do wspólnotowego katalogu odmian CCA. Badana w Polsce od 2022 roku w badaniach rozpoznawczych, a na poziomie wojewódzkim badana od 2024 roku. W kraju średni plon nasion i białka ogólnego w latach 2022-2024 wyniósł 105% wzorca. W doświadczeniach PDO średni plon nasion w latach 2024-2025 wyniósł 105% wzorca. Odmiana odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin to około 50 szt./m².

CCA – odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

BOBIK

Średni plon odmian z LOZ w województwie śląskim w latach 2023-2025





KUKURYDZA

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA NA ŁOŻ	WCZESNOŚĆ
1	KWS Emporio	2025	FAO 210
2	Aktoro	2025	FAO 220
3	P7818	2026	FAO 220
4	P8255	2025	FAO 230
5	Ibarama	2026	FAO 230
6	SM Hiltop*	2026	FAO 230
7	SY Fanfara	2026	FAO 230
8	Wesley	2026	FAO 230
9	LG31240	2025	FAO 240
10	Lunexal	2025	FAO 240
11	Murphey	2025	FAO 240
12	RGT Cedexx	2026	FAO 240
13	Inception	2025	FAO 250
14	KWS Camillo	2025	FAO 250
15	P8904	2025	FAO 250
16	P9255	2025	FAO 250
17	Farmueller CCA	2025	FAO 250
18	Farmpower	2026	FAO 250
19	RGT Veluxxo	2026	FAO 250
20	LID3306C	2025	FAO 260
21	RGT Alexx CCA	2025	FAO 280
22	P9944**	2026	FAO 280
23	KWS Hypolito*	2026	FAO 290
24	P0710 CCA	2025	FAO 320

* – wstępna rekomendacja

KWS EMPORIO – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy KWS Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 103% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 101% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i główńię łodyg i kolb – średnia, na fuzariozę kolb oraz na omacnicę prosowiankę – dość duża.

AKTORO – odmiana austriacka, pełnomocnik hodowcy Saatbau Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2018 roku. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 101% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 98% wzorca. Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg, główńię łodyg i kolb – średnia, na fuzariozę kolb – bardzo mała, na omacnicę prosowiankę – średnia.

P7818 – odmiana wyhodowana w Stanach Zjednoczonych, pełnomocnik hodowcy Pioneer Hi-Bread Poland sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 103% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wyniósł 105% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – średnia do małej, na fuzariozę kolb – duża, na główńię kolb – bardzo duża, na główńię łodyg – średnia do dużej, na omacnicę prosowiankę – duża do bardzo dużej.

P8255 – odmiana wyhodowana w Stanach Zjednoczonych, pełnomocnik hodowcy Pioneer Hi-Bread Poland sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 102% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 99% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i główńię kolb – średnia, na fuzariozę kolb – duża, na główńię łodyg – dość mała, na omacnicę prosowiankę – średnia.

IBARAMA – odmiana francuska, pełnomocnik hodowcy Lidea Poland sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 r. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 107% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wyniósł 104% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – mała, na fuzariozę łodyg – średnia, główńię łodyg – dość duża, na główńię kolb oraz omacnicę prosowiankę – dość mała.

SM HILTOP* – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o., wpisana do KR w 2025 r. W kraju średni plon w latach 2023-2024 wynosił 101% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2025 wyniósł 109% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – bardzo duża, na fuzariozę łodyg – bardzo mała, na główńię łodyg – średnia, na główńię kolb – średnia do dużej, na omacnicę prosowiankę – mała.

SY FANFARA – odmiana szwajcarska, pełnomocnik hodowcy Syngenta Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. W kraju średni plon w roku 2024 wyniósł 105% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2025 wyniósł 108% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Ziarno typu flint. Plon ogólny suchej masy bardzo duży, plon świeżej masy średni. Rośliny niskie. Odporność na głównię łodyg – duża do bardzo dużej, na głównię kolb – duża. Strawność roślin bardzo dobra.

WESLEY – odmiana francuska, pełnomocnik hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 104% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 105% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym, a zębokształtnym. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – duża, na fuzariozę łodyg, na głównię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

LG31240 – odmiana francuska, pełnomocnik hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 101% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 102% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny bardzo wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – dość mała, na fuzariozę kolb i głównię kolb – średnia, na głównię łodyg – mała, na omacnicę prosowiankę – dość mała.

LUNEXAL – odmiana francuska, pełnomocnik hodowcy RAGT Semences Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2023 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 102% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 101% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – średnia, na fuzariozę kolb – mała, na głównię łodyg – dość duża, na głównię kolb – dość duża, na omacnicę prosowiankę – średnia.

MURPHEY – odmiana francuska, pełnomocnik hodowcy Limagrain Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wyniósł 101% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 101% wzorca. Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny bardzo wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – dość duża, na omacnicę prosowiankę – średnia.

RGT CEDEXX – odmiana francuska, pełnomocnik hodowcy RAGT Semences Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. W kraju średni plon za lata 2022-2025 wyniósł 102% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wyniósł 104% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym, a zębokształtnym. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg oraz głównię kolb – średnia do dużej, na fuzariozę kolb – mała do bardzo małej, na głównię łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – mała.

INCEPTION – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy Farmsaat Polska sp. z o.o.,

wpisana do KR w 2021 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 103% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 102% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zęboksztalnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głównie kolb – dość mała, na fuzariozę łodyg – średnia, na głównie łodyg – dość duża, na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzewaniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

KWS CAMILLO – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy KWS Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 101% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 103% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – duża, na głównie kolb – dość duża, na głównie łodyg – średnia, na omacnicę prosowiankę – dość duża.

P8904 – odmiana wyhodowana w Stanach Zjednoczonych, pełnomocnik hodowcy Pioneer Hi-Bread Poland sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 104% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 103% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb, na głównie łodyg – średnia, na głównie kolb – dość duża, na omacnicę prosowiankę – średnia.

P9255 – odmiana wyhodowana w Stanach Zjednoczonych, pełnomocnik hodowcy Pioneer Hi-Bread Poland sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 106% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wyniósł 108% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny dość niskie, o średniej do dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głównie kolb – średnia do dużej, na fuzariozę kolb – duża do bardzo dużej, na głównie łodyg – mała, na omacnicę prosowiankę – średnia.

FARMUELLER CCA – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy Farmsaat Polska sp. z o.o., wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 103% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 103% wzorca.

FARMPower – odmiana niemiecka, pełnomocnik hodowcy Farmsaat Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2021 roku. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 99% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 102% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zęboksztalnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i łodyg – dość duża, na głównie kolb i łodyg oraz omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzewaniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

RG T VELUXXO – odmiana francuska, pełnomocnik hodowcy RAGT Semences Polska sp. z o.o., wpisana do KR w 2024 roku. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 102% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2024-2025 wyniósł 104% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i główńię kolb – średnia do dużej, na fuzariozę kolb – średnia, na główńię łodyg – mała; na omacnicę prosowiankę – mała.

LID3306C – odmiana francuska, pełnomocnik hodowcy Lidea Poland sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 r. W kraju średni plon w latach 2022-2024 wynosił 103% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 98% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – mała, na fuzariozę kolb oraz na główńię łodyg i kolb – średnia, na omacnicę prosowiankę – dość duża.

RG T ALEX CCA – odmiana francuska, pełnomocnik hodowcy RAGT Semences Polska sp. z o.o., wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W kraju średni plon w roku 2024 wyniósł 100% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 100% wzorca.

P9944* – odmiana wyhodowana w Stanach Zjednoczonych, pełnomocnik hodowcy Pioneer Hi-Bread Poland sp. z o.o., wpisana do KR w 2022 r. W kraju średni plon za lata 2022-2024 wynosił 103% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2025 wyniósł 102% wzorca. Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 280. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i główńię kolb – średnia, na fuzariozę kolb – bardzo mała, na główńię łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – mała.


KWS HYPOLITO* CCA – odmiana francuska, pełnomocnik hodowcy KWS Polska sp. z o.o., wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w roku 2025 wyniósł 111% wzorca.

P0710 CCA – odmiana wyhodowana w Stanach Zjednoczonych, pełnomocnik hodowcy Pioneer Hi-Bread Poland sp. z o.o., wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W kraju średni plon w roku 2024 wyniósł 103% wzorca. W doświadczeniach PDO w województwie śląskim średni plon w latach 2023-2025 wyniósł 105% wzorca.

* – wstępna rekomendacja


KUKURYDZA Wczesna na ziarno

Średni plon odmian z LOZ w województwie śląskim w latach 2023-2025




KUKURYDZA Średniowczesna na ziarno

Średni plon odmian z LOZ w województwie śląskim w latach 2023-2025



KUKURYDZA ŚREDNIOPÓŻNA ZA ZIARNO

Średni plon odmian z LOZ w województwie śląskim w latach 2023-2025



■ Uprawa standardowa

* - wynik jednoroczny

 Porejestrowe
PDO Doświadczalnictwo
Odmianowe

**JEDNOSTKI PROWADZĄCE DOŚWIADCZENIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W SYSTEMIE POREJESTROWEGO
DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO**

STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W PAWŁOWICACH
ul. Wiejska 25, Pawłowice
44-180 Toszek
tel. (32) 233 41 87

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN W KOCHCICACH
ul. Zamkowa 11, Kochcice
42-713 Kochanowice
tel. (34) 353 36 51

„DANKO” HODOWLA ROŚLIN Spółka z o.o.
Zakład Hodowli Roślin Oddział w Modzurowie
ul. ks. Strzybnego 23
47-411 Rudnik
tel. (32) 410 65 23

STACJA HODOWLI ROŚLIN I GOSPODARSTWO NIEZKANICE
ul. Klonowa 1
42-270 Kłomnice
tel. (34) 328 91 92, 328 92 00, 328 92 35

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
Oddział w Mikołowie
ul. Gliwicka 85
43-190 Mikołów
tel. (32) 325 01 40, 325 01 50, 325 01 44

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
Oddział w Sośnicowicach
ul. Gliwicka 29
44-153 Sośnicowice
tel. 32 238 75 84



**Stacja
Doświadczalna
Oceny Odmian
w Pawłowicach**


**ul. Wiejska
Pawłowice
PL 44-180 Toszek**

tel.: 32/233 41 87

e-mail: sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl

www.pawlowice.coboru.gov.pl

Publikacja bezpłatna



Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim,
tel. 32/ 77 44 803, 32/ 77 44 804,
e-mail: ksow@slaskie.pl,
www.slaskie.ksow.pl.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich
ul. Ligonía 46,
40-037 Katowice