

Podkarpacki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Wyniki planowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w województwie podkarpackim



Kukurydza 2025

mgr Mirosław Helowicz
Dyrektor SDOO Przecław

Stacja Koordynująca PDO w województwie podkarpackim
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu
39 – 320 Przecław
Tel. 17 5813194

Opracowała:
Urszula Kagan

*Informacja zawiera wyniki plonowania odmian w doświadczeniach prowadzonych w województwie podkarpackim w ramach
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.
Kolejność odmian przyjęto według grup (odmiany populacyjne i odmiany mieszańcowe*

LOZ – odmiana zalecana do uprawy na obszarze województwa
Wzorzec – średnia plonowania wszystkich badanych odmian
CCA – Odmiana z Katalogu Unijnego

Publikacja chroniona prawem wydawcy; każda reprodukcja całości lub jej części wymaga zgody wydawcy

Wydawca: SDOO Przecław
Druk: SDOO Przecław

Uwagi ogólne

Uprawy kukurydzy w Polsce dzielą się na dwa główne kierunki – na ziarno oraz na kiszonkę. Jak podaje GUS, w 2024 roku wysiane było 1 277 tys. ha kukurydzy przeznaczonej na ziarno oraz 646 tys. ha uprawianej na zielonkę. Na terenie województwa podkarpackiego było 49 tys. ha kukurydzy ziarnowej oraz 11 tys. ha kiszonkowej. Jest to nieco mniej niż w roku poprzednim. Na początku roku 2025 w Krajowym Rejestrze znajdowało się 306 odmian kukurydzy, w tym 80 pochodzących z hodowli krajowych. Wpisane zostało 9 odmian krajowych i 30 zagranicznych. Na ziarno przeznaczonych jest 21 z nich, natomiast na kiszonkę – 18. Odmiany przeznaczone do doświadczeń podzielone są również na 3 grupy wczesności – wczesne, średniowczesne i średniopóźne. Wyniki ujęte w zestawieniu pochodzą z trzech lat badań na dwóch grupach kukurydzy ziarnowej (średniowczesne i średniopóźne), przeprowadzanych w SDOO w Przecławiu oraz ZDOO w Skołoszowie. Doświadczenie z doborem 42 odmian średniowczesnych i 10 odmian średniopóźnych zostało przeprowadzone zgodnie z metodyką COBORU, na jednym poziomie agrotechnicznym. Badane odmiany pochodzą zarówno z Krajowego Rejestru (KR) jak i ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

Wyniki doświadczeń

Rok 2025 był dla kukurydzy na Podkarpaciu dość korzystny. Doświadczenia zostały wysiane w wilgotną glebę, wschody były dobre, dość wyrównane. Dostatecznie chłodny maj osłabił rośliny, ale wysokie temperatury w czerwcu poprawiły ich kondycję. W Przecławiu nierównomierne opady w czerwcu spowodowały zwijanie liści, jednak nie wpłynęło to znacząco na ostateczną kondycję roślin. Częste opady w lipcu – okresie znamionowania były niezwykle korzystne dla uprawy. Rośliny osiągnęły dużą wysokość, a kolby bardzo dobrze się uziarniły. Na części odmian zaobserwowano po dwie produkcyjne kolby na roślinie. Problematyczna dla kukurydzy była jesień. Wilgotny wrzesień przedłużył dojrzewanie, przymrozki na początku października zniszczyły liście roślin a częste opady w tym miesiącu nie pozwalały na doschnięcie ziarna. Porażenie chorobami grzybowymi było w tym sezonie dość niewielkie. W tym roku zebrano średnio 131,5 dt/ha ziarna odmian średniowczesnych, większy od poprzednich sezonów kolejno o 13,3 dt/ha i 4,7 dt/ha niż lata 2024 i 2023. W Przecławiu plon wynosił 136,0 dt/ha ziarna, Skołoszowie – 127,7 dt/ha, najlepiej plonujące odmiany w obu punktach to LID2155C, P9255 i Calixto. Wśród odmian badanych przez trzy lata najlepiej sprawdził się Farmueller, a wśród tych badanych przez dwa lata – P9255 i LID2155C. Odmiany średniopóźne dały średni plon 146,0 dt/ha – więcej o kolejno 21,1 dt/ha i 12,4dt/ha w latach 2024 i 2023. Średni plon z Przecławia wynosił 141,0 dt/ha, najlepiej plonowały odmiany P9610 i KWS Hypolito. W Skołoszowie zebrano 151,0 dt/ha, najwięcej zebrano ziarna z odmian P9944 i P9975. Ogólnie najlepiej wyszły odmiany KWS Hypolito i P9975. W okresie dwóch lat badań wysoki plon osiągnęła odmiana P9610.

Tabela 1. **Kukurydza na ziarno odmiany średniowczesne.** Odmiany zarejestrowane i z CCA. Rok zbioru: 2025.

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Kod kraju pochodzenia	Rok Wpisania do LOZ	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - - pełnomocnika w Polsce
	1	2	4	5	6
Odmiany średniowczesne					
1	Farmpower	2021	DE	2022	Farmsaat Polska sp. z o.o., Nowa Trzcianna 12, 96-115 Nowy Kawęczyn
2	Inception	2021	DE	2022	Farmsaat Polska sp. z o.o., Nowa Trzcianna 12, 96-115 Nowy Kawęczyn
3	KWS Camillo	2022	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
4	LG31240	2022	FR	2024	Limagrain Polska z o.o., ul. Rataje 164, 61-168 Poznań
5	Murphey	2022	FR		Limagrain Polska z o.o., ul. Rataje 164, 61-168 Poznań
6	P8904	2022	US	2023	Pioneer Hi-Bred Poland z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
7	Farmoritz	CCA	DE		Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna 12, 96-115 Nowy Kawęczyn
8	Farmueller	CCA	DE	2025	Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna 12, 96-115 Nowy Kawęczyn
9	Clooney	CCA	FR		Limagrain Polska z o.o., ul. Rataje 164, 61-168 Poznań
10	KWS Editio	2023	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
11	LG32257	2023	FR		Limagrain Polska z o.o., ul. Rataje 164, 61-168 Poznań
12	LID2020C	2023	FR		Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań
13	Lunexal	2023	FR		RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83A, 87-100 Toruń
14	Smartboxx	CCA	CH		RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83A, 87-100 Toruń
15	Sunbird	2023	FR		Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań
16	Barkley	CCA	FR		Limagrain Polska z o.o., ul. Rataje 164, 61-168 Poznań
17	Bots	2024	DE		Farmsaat Polska sp. z o.o., Nowa Trzcianna 12, 96-115 Nowy Kawęczyn
18	Debix	CCA	FR		Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec
19	KWS Adamo	2024	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
20	KWS Kolendo	2024	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
21	LID1244C	2024	FR		Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań
22	LID 2155C	2024	FR		Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań
23	P8660	2024	US		Pioneer Hi-Bred Poland z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
24	P9255	2024	US		Pioneer Hi-Bred Poland z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
25	RGT Cedex	2024	FR		RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83A, 87-100 Toruń
26	RGT Veluxxo	2024	FR		RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83A, 87-100 Toruń
27	Serafino	2024	AT		Saatbau Polska sp. z o.o., ul. Żytia 1, 55-300 Środa Śląska
28	Agrolupo	2025	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
29	Calixto	CCA	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
30	Dagaz	2025	DE		Farmsaat Polska sp. z o.o., Nowa Trzcianna 12, 96-115 Nowy Kawęczyn

31	Facilio	2025	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
32	Keystone	2025	FR		Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań
33	KWS Aldo	CCA	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
34	KWS Burano	2025	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
35	KWS Lupollino	2025	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
36	KWS Privilio	2025	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
37	LID2214C	2025	FR		Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań
38	LG31252	CCA	DE		Limagrain Polska z o.o., ul. Rataje 164, 61-168 Poznań
39	P8556	CCA	US		Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce, ul. Wybieg 6, 61-315 Poznań
40	RGT Alpixx	2025	FR		RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83A, 87-100 Toruń
41	RGT Peterxxon	2025	FR		RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83A, 87-100 Toruń
42	Rockhampton	2025	FR		Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań
Odmiany średniopóźne					
1	LID3306C	2022	FR	2024	Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań
2	P9610	2022	US	2023	Pioneer Hi-Bred Poland z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
3	P0710	CCA	US		Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce, ul. Wybieg 6, 61-315 Poznań
4	RGT Alexx	CCA	FR		RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83A, 87-100 Toruń
5	BRV1586D	CCA	US		Pioneer Hi-Bred Poland z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
6	KWS Hypolito	CCA	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
7	KWS Kaspero	2025	DE		KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań
8	P9367	CCA	US		Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce, ul. Wybieg 6, 61-315 Poznań
9	P9944	2025	US		Pioneer Hi-Bred Poland z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
10	P9975	2025	US		Pioneer Hi-Bred Poland z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

* odmiany z CCA

Tabela 2. Kukurydza na ziarno. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 2025.

Miejscowość		SDOO Przeclaw		ZDOO Skołoszów	
		Średniowczesne	Średniopóźne	Średniowczesne	Średniopóźne
Powiat		Mielec		Jarosław	
Kompleks rolniczej przydatności gleby		Żytni bardzo dobry		Pszenny bardzo dobry	
Klasa bonitacyjna gleby		III a		II	
pH gleby w KCl		7,5		6,4	
Przedplon		Groch		Burak cukrowy	
Data siewu	(dzień, m-c, rok)	23.04.2025	23.04.2025	24.04.2025	25.04.2025
Obsada nasion	(szt / m ²)	136		136	
Data zbioru	(dzień, m-c, rok)	06.11.2025	04.11.2025	08.11.2025	08.11.2025
Nawożenie mineralne					
N	(kg/ha)	124		134	
P ₂ O ₅	(kg/ha)	100		40	
K ₂ O	(kg/ha)	150		60	
Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi		Plonvit kukurydza – 2,0 Plonvit kukurydza – 2,0 Plonvit kukurydza – 2,0		Plonvit kukurydza – 1,0 Plonvit kukurydza – 2,0 Plonvit kukurydza – 2,0	
Środki ochrony roślin					
Zaprawa nasienna	(nazwa)	Redigo M 120 FS + Lumipoza		Redigo M 120 FS + Lumipoza	
Herbicyd	(nazwa, dawka/ha)	Lumax Duo – 1,5 l Shiver 040 OD – 1,0 l		Nikita 562,5 WG – 0,3 kg Ventto 040 OD – 1,0 l	
Insektycyd	(nazwa, dawka/ha)	Nie stosowano		Coragen 200 SC – 0,125l Karate Zeon 050 CS – 0,2 l	
Fungicyd	(nazwa, dawka/ha)	Nie stosowano		Nie stosowano	
Regulator wzrostu	(nazwa, dawka/ha)	Nie stosowano		Nie stosowano	

Tabela 3. Kukurydza na ziarno. Plon ziarna odmian (% wzorca). Rok zbioru: 2025.

Raport o praktyce na etapie: 1. Odmiana Gamian (70 Wzorec), Rok 2020.				
Lp.	Odmiana	Odmiany zarejestrowane i wzorcowe z CCA		
		Przeclaw	Skołoszów	Średnia
Średniowczesne				
Wzorzec, dt z ha		136,0	127,1	131,5
1	Farmpower	100	106	103
2	Inception	99	100	100
3	KWS Camillo	98	95	97
4	LG31240	99	101	100
5	Murphey	97	106	102
6	P8904	104	106	105
7	Farmoritz *	100	92	97
8	Farmueller *	103	106	104
9	Clooney *	98	96	97
10	KWS Editio	99	106	102
11	LG32257	91	98	95
12	LID2020C	100	98	99
13	Lunexal	98	98	98
14	Smartboxx *	101	99	100
15	Sunbird	105	96	101
16	Barkley *	97	105	101
17	Bots	92	104	97
18	Debix *	95	105	100
19	KWS Adamo	95	96	95
20	KWS Kolendo	105	103	104
21	LID1244C	102	103	103
22	LID 2155C	113	109	111
23	P8660	106	104	105
24	P9255	107	109	108
25	RGT Cedex	102	97	99
26	RGT Veluxxo	102	103	102
27	Serafino	101	98	99
28	Agrolupo	100	93	97
29	Calixto *	107	108	107
30	Dagaz	98	97	98
31	Facilio	91	88	89

32	Keystone	102	98	100
33	KWS Aldo *	103	99	101
34	KWS Burano	102	98	100
35	KWS Lupollino	97	102	100
36	KWS Privilio	102	102	102
37	LID2214C	103	95	99
38	LG31252 *	100	91	96
39	P8556 *	95	101	98
40	RGT Alpixx	93	93	93
41	RGT Peterxxon	96	96	96
42	Rockhampton	104	99	102
Średniopóźne				
Wzorzec, dt z ha		<u>141,0</u>	<u>151,0</u>	<u>146,0</u>
1	LID3306C	95	95	95
2	P9610	104	100	102
3	P0710*	99	101	100
4	RGT Alexx *	95	93	94
5	BRV1586D *	102	96	99
6	KWS Hypolito *	107	104	105
7	KWS Kaspero	101	100	100
8	P9367 *	95	97	96
9	P9944	98	109	104
10	P9975	103	106	105

* odmiany z CCA, Wzorzec: średnia z wszystkich badanych odmian,

Tabela 4. Kukurydza na ziarno. Plon ziarna odmian (% wzorca). Lata zbioru: 2023, 2024, 2025, 2024-2025, 2023-2025.

Odmiany zarejestrowane i wzorcowe z CCA						
Lp.	Odmiana	2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025
Średniowczesne						
Wzorzec, dt z ha		131,5	118,2	126,8	116,2	121,3
1	Farmpower	103	99	99	101	101
2	Inception	100	97	104	98	100
3	KWS Camillo	97	85	108	91	97
4	LG31240	100	100	103	100	101
5	Murphey	102	96	96	99	98
6	P8904	105	102	104	103	103
7	Farmoritz *	97	98	97	97	97
8	Farmueller *	104	107	100	106	104
9	Clooney *	97	97	98	97	98
10	KWS Editio	102	-	102	-	102
11	LG32257	95	102	102	98	100
12	LID2020C	99	112	97	105	102
13	Lunexal	98	104	107	101	103
14	Smartboxx *	100	98	96	99	98
15	Sunbird	101	107	95	104	101
16	Barkley *	101	101		101	
17	Bots	97	99		98	
18	Debix *	100	91		95	
19	KWS Adamo	95	90		92	
20	KWS Kolendo	104	93		99	
21	LID1244C	103	103		103	
22	LID 2155C	111	109		111	
23	P8660	105	106		106	
24	P9255	108	118		114	
25	RGT Cedex	99	101		100	
26	RGT Veluxxo	102	100		101	
27	Serafino	99	92		95	
28	Agrolupo	97				
29	Calixto *	107				
30	Dagaz	98				
31	Facilio	89				

32	Keystone	100				
33	KWS Aldo *	101				
34	KWS Burano	100				
35	KWS Lupollino	100				
36	KWS Privilio	102				
37	LID2214C	99				
38	LG31252 *	96				
39	P8556 *	98				
40	RGT Alpixx	93				
41	RGT Peterxxon	96				
42	Rockhampton	102				
Średniopóźne						
Wzorzec, dt z ha		<u>146,0</u>	<u>124,9</u>	<u>133,6</u>	<u>135,4</u>	<u>128,6</u>
1	LID3306C	95	106	106	100	102
2	P9610	102	100	103	101	102
3	P0710*	100	100		100	
4	RGT Alexx *	94	103		98	
5	BRV1586D *	99				
6	KWS Hypolito *	105				
7	KWS Kaspero	100				
8	P9367 *	96				
9	P9944	104				
10	P9975	105				

* odmiany z CCA, Wzorzec: średnia z wszystkich badanych odmian,

Charakterystyka odmian kukurydzy na ziarno z pominięciem odmian grupy wczesnej wpisanych do Krajowego Rejestru w roku 2025 – COBORU - LOO 2025.

AGROLUPO - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon ogólny suchej masy duży do bardzo dużego, plon świeżej duży. Rośliny dość wysokie. Odporność na głównię łodyg – średnia do dużej, na głównię kolb – średnia. Strawność roślin średnia.

Reprezentant: KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań

DAGAZ – Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – średnia, na fuzariozę łodyg – średnia do dużej, na głównię łodyg – duża, na głównię kolb – średnia, na omacnicę prosowiankę – mała.

Reprezentant: Farmsaat Polska sp. z o.o., Nowa Trzcianna 12, 96-115 Nowy Kawęczyn

FACILIO - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu flint. Plon ziarna dość duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i łodyg – duża, na głównię łodyg i głównię kolb – średnia do dużej, na omacnicę prosowiankę – mała do bardzo małej.

Reprezentant: KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań

IRONMAN - Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głównię łodyg – średnia do dużej, na głównię kolb – średnia, na fuzariozę kolb – średnia do małej; na omacnicę prosowiankę – duża.

Reprezentant: Farmsaat Polska sp. z o.o., Nowa Trzcianna 12, 96-115 Nowy Kawęczyn

KEYSTONE - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży. Rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – duża, na głównię kolb i łodyg – średnia, na fuzariozę kolb – mała; na omacnicę prosowiankę – duża.

Reprezentant: Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań

KWS BURANO - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – mała, na fuzariozę łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – mała do bardzo małej.

Reprezentant: KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań

KWS KASPERO - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średnio późna, FAO 260. Ziarno typu dent. Plon ziarna dość duży. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – bardzo mała, na fuzariozę kolb – średnia do dużej, na głównię łodyg – mała, na głównię kolb – mała do bardzo małej; na omacnicę prosowiankę – średnia do małej.

Reprezentant: KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań

KWS LUPOLLINO - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu pośredniego między flint i dent. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy dość duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg – duża, na głównię kolb – średnia do dużej. Strawność roślin średnia do dobrej.

Reprezentant: KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań

KWS PETRARO - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – bardzo mała, na fuzariozę kolb – średnia do dużej; na głównię kolb – mała, na głównię łodyg – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia do małej.

Reprezentant: KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań

KWS PRIVILIO - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny bardzo niskie, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – mała, na głównię kolb – średnia do dużej, na głównię łodyg – duża, na fuzariozę kolb – duża do bardzo dużej; na omacnicę prosowiankę – bardzo mała.

Reprezentant: KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań

LID1033C - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – bardzo duża, na fuzariozę łodyg – duża do bardzo dużej, na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – duża, na omacnicę prosowiankę – średnia.

Reprezentant: Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań

LID2214C - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głównię kolb – średnia do dużej, na fuzariozę łodyg – średnia do małej, na głównię łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – średnia.

Reprezentant: Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań

MANDERLY - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz na głównię kolb – duża, głównię łodyg – średnia, na fuzariozę kolb – dość duża; na omacnicę prosowiankę – duża.

Reprezentant: Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań

ORMUND - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210-220. Ziarno typu pośredniego pomiędzy flint i dent. 16 Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – mała, głównię łodyg – średnia, na fuzariozę kolb i głównię kolb – średnia do małej; na omacnicę prosowiankę – średnia do dużej.

Reprezentant: Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań

P9944 - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średnio późna, FAO 280. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głównię kolb – średnia, na fuzariozę kolb – bardzo mała, na głównię łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – mała.

Reprezentant: Pioneer Hi-Bred Poland z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

P9975 - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średnio późna, FAO 290. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – średnia, na głównię łodyg – średnia do małej, na głównię kolb oraz na omacnicę prosowiankę – średnia.

Reprezentant: Pioneer Hi-Bred Poland z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

RGT ALPIXX - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna dość duży. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – bardzo duża, na fuzariozę łodyg – mała, na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – średnia do dużej oraz na omacnicę prosowiankę – średnia do małej.

Reprezentant: RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83A, 87-100 Toruń

RGT PETERXXON - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – duża, na fuzariozę łodyg – średnia do dużej, na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – średnia do małej; na omacnicę prosowiankę – mała.

Reprezentant: RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83A, 87-100 Toruń

ROCHESTER - Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu flint. Plon ziarna bardzo duży do bardzo dużego. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głównię łodyg – średnia do dużej, na fuzariozę łodyg – średnia do małej, głównię kolb – duża, na omacnicę prosowiankę – duża do bardzo dużej.

Reprezentant: Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań

ROCKHAMPTON - Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu pośredniego pomiędzy flint i dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głównię łodyg i kolb oraz na omacnicę prosowiankę – średnia do dużej, na fuzariozę łodyg – średnia do dużej.

Reprezentant: Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań

SM HILTOP - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – bardzo duża, na fuzariozę łodyg – bardzo mała, na głownię łodyg – średnia, na głownię kolb – średnia do dużej, na omacnicę prosowiankę – mała.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146. 63-740 Kobylin

TYROSH - Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – duża, na fuzariozę kolb – średnia do dużej, na głownię łodyg – bardzo mała, na głownię kolb – średnia, na omacnicę prosowiankę – duża do bardzo dużej.

Reprezentant: Lidea Poland sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 60-499 Poznań

ZARGUNO - Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głownię kolb – średnia do dużej, na fuzariozę kolb – średnia do małej, na głownię łodyg – mała do bardzo małej, na omacnicę prosowiankę – duża do bardzo dużej.

Reprezentant: KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań