

**Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Ciciborze Dużym**

**Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
w Lublinie**


**Wstępne wyniki
Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych
w woj. lubelskim w 2025 r.**

ZIEMNIAK



Cicibór Duży 2025

**Punkty realizacji badań odmianowych
w systemie PDO
w województwie lubelskim.**



Opracował: mgr inż. Kąkol Przemysław

Tabela 3. Ziemniak. Plon bulw odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru 2025.

Lp.	Odmiana	Plon ogólny			Plon handlowy			Zawartość skrobi (%)		
		SDOO Cicibór	ZDOO Uhnin	LODR Końskowola	SDOO Cicibór	ZDOO Uhnin	LODR Końskowola	SDOO Cicibór	ZDOO Uhnin	LODR Końskowola
odmiany bardzo wczesne zbiór po 40 dniach										
	Wzorce, dt z ha	150,1	255,5	-	130,8	235,4	-	-	-	-
1	Colomba	112,00	119	-	117	123	-	-	-	-
2	Impresja	87	88	-	79	80	-	-	-	-
3	Piwonia	97	104	-	88	99	-	-	-	-
4	Riviera	138	105	-	149	108	-	-	-	-
5	Surmia	72	87	-	74	91	-	-	-	-
6	Werbena	94	98	-	93	98	-	-	-	-
odmiany bardzo wczesne zbiór po zakończeniu wegetacji										
	Wzorce, dt z ha	367,6	457,7	-	349,1	441,6	-	%	%	-
1	Colomba	112	109	-	109	111	-	10,8	10,0	-
2	Impresja	142	140	-	144	138	-	9,4	11,5	-
3	Piwonia	93	94	-	94	91	-	10,1	10,2	-
4	Pogoria	99	99	-	102	100	-	11,9	13,2	-
5	Riviera	103	84	-	103	85	-	11,1	10,1	-
6	Surmia	68	84	-	69	85	-	10,3	10,6	-
7	Tonacja	95	93	-	92	93	-	9,5	10,9	-
8	Werbena	87	97	-	87	97	-	9,9	10,3	-
odmiany wczesne										
	Wzorzec, dt z ha	395,9	509,8	-	381,9	490,3	-	%	%	-
1	Bellarosa	107	101	-	109	103	-	12,1	13,1	-
2	Gwiazda	105	112	-	103	109	-	12,3	14,8	-
3	Hajduk	81	86	-	84	88	-	10,5	11,3	-
4	Hetman	97	112	-	99	111	-	9,5	10,5	-
5	Ignacy	114	110	-	114	109	-	11	13,5	-
6	Lawenda	110	102	-	112	101	-	11,7	13,7	-
7	Magnolia	85	86	-	86	86	-	14,1	17,2	-
8	Michalina	116	108	-	113	108	-	12,2	14,1	-
9	Owacja	96	91	-	94	90	-	10,9	13,8	-
10	Stokrotka	86	88	-	79	88	-	11,6	14,1	-
11	Vineta	104	105	-	106	106	-	11,9	13,4	-
odmiany średnio wczesne, średnio późne i późne										
	Wzorce, dt z ha	-	509,8	697,7	-	490,3	617,4	%	%	%
1	Astana	-	101	96	-	103	101	-	17,2	16,6
2	Jurek	-	112	100	-	109	95	-	16,8	14,7
3	Mazur	-	86	97	-	88	104	-	18,1	15,1
4	Meluzyna	-	112	116	-	111	116	-	14,1	13,5
5	Otolia	-	110	115	-	109	115	-	14,9	14,6
6	Rima	-	102	63	-	101	62	-	14,2	14,5
7	Tajfun	-	86	94	-	86	89	-	17,2	17,9
8	Jelly	-	108	119	-	108	117	-	17,2	15,4

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 4. Ziemniak. Plon bulw odmian (% wzorca). Lata zbioru 2025, 2024, 2023.

Tabela 4: Odmiany i Plon burw odmian (% Wzrostu): Lata 2019, 2023, 2024, 2025									
Lp.	Odmiana	Plon ogólny				Plon handlowy			
		2023	2024	2025	2023-2025	2023	2024	2025	2023-2025
odmiany bardzo wczesne zbiór po 40 dniach									
Wzorzec, dt z ha		262	248,8	202,8	237,9	234,3	231,3	183,1	216,2
1	Colomba		115	116	115		117	120	119
2	Impresja	105	101	88	98	101	95	80	92
3	Piwonia	93		101	97	89		94	91
4	Riviera	97	106	122	108	98	109	129	112
5	Surmia	104	82	80	89	108	82	83	91
6	Werbena	103	95	96	98	106	97	96	100
odmiany bardzo wczesne zbiór po zakończeniu wegetacji									
Wzorzec, dt z ha		360,4	349,4	412,7	374,2	346	337,3	395,35	359,6
1	Colomba		107	111	109		107	110	109
2	Impresja	133	135	141	136	131	136	141	136
3	Piwonia	95		94	94	96		92,5	94
4	Pogoria	80	78	99	86	80	78	101	86
5	Riviera	99	104	94	99	100	105	94	100
6	Surmia	105	86	76	89	104	85	77	89
7	Tonacja	88	99	94	94	89	98	92,5	93
8	Werbena	99	91	92	94	101	91	92	95
odmiany wczesne									
Wzorzec, dt z ha		380,5	359,45	452,9	397,6	363,1	337,3	436,1	378,8
1	Bellarosa	97	96	104	99	98	99	106	101
2	Gwiazda	111	95	109	105	112	96	106	105
3	Hajduk			84	84			86	86
4	Hetman	105	107	105	106	106	106	105	106
5	Ignacy	117	119	112	116	118	119	111,5	116
6	Lawenda	103	122	106	110	100	118	106,5	108
7	Magnolia	81	81	86	83	82	82	86	83
8	Michalina	116	117	112	115	115	119	110,5	115
9	Owacja		82	94	88		81	92	87
10	Stokrotka	90	89	87	89	91	87	83,5	87
11	Vineta	98	93	105	99	98	93	106	99
odmiany średnio wczesne, średnio późne i późne									
Wzorze, dt z ha		546,9	552,03	603,8	567,6	515,24	518,51	553,85	529,2
1	Astana	100	101	99	100	101	100	102	101
2	Jurek	104	103	106	104	106	103	102	104
3	Mazur	105	88	92	95	107	90	96	98
4	Meluzyna	105	119	114	113	106	118	113,5	113
5	Otolia	92	100	113	102	93	101	112	102
6	Rima			83	83			81,5	82
7	Tajfun	104	93	90	96	102	94	87,5	95
8	Jelly	101	113	114	109	103	114	112,5	110

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 5. Ziemniak. Plon bulw odmian skrobiowych w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru 2025.

Lp.	Odmiana	Plon ogólny		Plon handlowy		Zawartość skrobi (%)	
		LODR Końskowola	ZDOO Uhnin	LODR Końskowola	ZDOO Uhnin	LODR Końskowola	ZDOO Uhnin
odmiany średnio wczesne							
Wzorce, dt z ha		541,98	391,88	113,76	87,09	%	%
1	Fala	89	89	85	81	20	20,3
2	Boryna	99	91	105	94	22,4	23,1
3	Gladius	112	109	110	108	20,6	22,1
4	Jubilat	107	100	123	118	24,1	26,3
5	Karat	114	95	109	104	20,1	24,5
6	Kotwica	111	104	113	107	21,4	23
7	Torpeda	111	113	107	108	20,3	21,2
8	Tuluza	87	94	85	97	20,4	23
9	Widawa	84	98	85	93	21,2	21
10	Zeta	81	87	69	61	17,9	15,7
11	Zuzanna	106	121	110	127	21,7	23,3
odmiany średnio późne i późne							
Wzorce, dt z ha			347,39		79,9		%
1	Amarant		113		106		21,6
2	Hinga		85		86		23,3
3	Skawa		102		108		24,3

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 6. Ziemniak. Plon skrobi oraz zawartość skrobi odmian skrobiowych (% wzorca). Lata zbioru 2025, 2024, 2023.

Lp.	Odmiana	Plon skrobi (dt/ha)				Zawartość skrobi (%)			
		2023	2024	2025	2023-2025	2023	2024	2025	2023-2025
odmiany średnio wczesne									
Wzorzec, dt z ha		89,58	89,21	100,4	93,1	%	%	%	%
1	Fala		95	89	92		19,4	20,15	19,8
2	Boryna	111	93	95	100	20,9	21,2	22,75	21,6
3	Gladius			110	110			21,35	21,4
4	Jubilat	106	134	103	114	21,9	22,2	25,2	23,1
5	Karat			104	104			22,3	22,3
6	Kotwica	97	107	107	104	20,9	20,2	22,2	21,1
7	Torpeda	101	83	112	99	18,65	19,0	20,75	19,5
8	Tuluza		93,2	91	92		18,8	21,7	20,3
9	Widawa	99	113	91	101	19,2	19,6	21,1	20,0
10	Zeta		79	84	81		19,1	16,8	17,9
11	Zuzanna	98	115	114	109	19,25	19,2	22,5	20,3
odmiany średnio późne i późne									
Wzorzec, dt z ha		67,5	57,6	79,9	68,4	%	%	%	%
1	Amarant	89	95	113	99	20,3	18,1	21,6	20,0
2	Hinga	95	77	85	86	21,7	19,7	23,3	21,6
3	Skawa		113	102	108		19,7	24,3	22,0

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian