60 LAT 1966-2026 | COBORU

Wstępne wyniki plonowania odmian

w doświadczeniach porejestrowych

Kukurydza na kiszonkę 2026









PDO Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Słupia Wielka
2026

COBORU
Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych

Słupia Wielka 34
PL 63-022 Słupia Wielka

tel.: (+48) 61 285 23 41
faks.: (+48) 61 285 35 58
email sekretariat@coboru.gov.pl

Dyrektor
prof. dr hab. Henryk Bujak

Pracownia WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy
Kierownik
dr inż. Karolina Piecuch

Opracowanie
dr inż. Karolina Piecuch

Redakcja merytoryczna
dr inż. Tomasz Lenartowicz

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian kiszonkowych wpisanych do Krajowego rejestru (KR) badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych z lat 2023-2026. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych (objaśnienia pod tabelami).

Odmiany w tabelach uszeregowano wg malejącego plonu ogólnego suchej masy w roku 2026 lub latach poprzednich w obrębie wydzielonych grup wczesności. Przy nazwach odmian podano dwuliterowy kod państw, który oznacza kraj wyhodowania odmiany.

Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania także inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej: *Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Kukurydza 2026.*

Rozpowszechnianie danych zawartych w niniejszej publikacji wyłącznie z podaniem COBORU jako źródła informacji

Tabela 1

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany wczesne. Plon i zawartość suchej masy. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana		Plon ogólny suchej masy				Zawartość suchej masy w plonie ogólnym			
			% wzorca				%			
			2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		**167,4**	**175,6**	**189,1**	**179,1**	**31,2**	**33,4**	**35,6**	**34,6**
1	Keltico	AT	103	96	100	100	31,0	32,5	35,2	34,9
2	SM Manoso	PL	97	103	100	104	31,4	32,9	34,9	33,7
3	KWS Kalpo	DE		103	108	106		33,4	35,4	34,3
4	Herculio	DE		102	102	106		34,2	35,3	34,5
5	Qualito	DE		99	102	100		34,4	36,4	35,3
6	SM Mieszko	PL		96	98	101		33,3	35,3	34,9
7	Fieldplayer	FR				102				34,7
8	Farmarcan	DE				98				34,2
9	P8240*	US				98				33,7
Liczba doświadczeń			**20**	**20**	**19**	**21**	**20**	**20**	**19**	**21**

*Kol. 1: wzorzec: 2026-2023 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR*

Tabela 2

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany średniowczesne. Plon i zawartość suchej masy. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana		Plon ogólny suchej masy				Zawartość suchej masy w plonie ogólnym			
			% wzorca				%			
			2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		**191,0**	**183,3**	**197,7**	**183,3**	**32,1**	**32,9**	**35,0**	**34,2**
1	SM Lazar	PL	107	104	107		31,6	30,3	32,4	
2	SM Zerka	PL	106	108	103	106	31,9	33,2	33,9	34,5
3	Blandeen *	FR	104	103			33,0	32,6		
4	SM Ina	PL	103	103	103	105	30,6	31,2	31,5	32,5
5	SM Pazur	PL	103	99	110		32,1	32,1	34,6	
6	P8782	US	102	102	100	100	32,6	32,9	35,3	33,6
7	RGT Alonixx	FR	102	100	103		33,3	33,7	34,6	
8	RGT Oddaxx	FR	102	102	101	106	33,0	33,9	35,3	33,9
9	SM Orient	PL	102	100	106		33,4	34,7	36,6	
10	SM Zulu	PL	101	104	105	103	31,4	32,9	34,5	33,4
11	Syrah	FR	101	104	107		32,8	34,5	35,4	
12	Agrolupo	DE	100	106	111	107	32,8	36,0	36,7	35,7
13	RGT Lanxx	FR	100	102	106	109	33,5	34,3	36,3	35,7
14	Serafino	AT	100				31,3			
15	SM Fala	PL	100	107	103		31,9	33,8	34,1	
16	SM Rambo	PL	100	102	104	104	30,6	31,4	34,4	32,2
17	Farmpower	DE	99	99	102	101	31,7	31,8	34,8	34,2
18	SM Jasper	PL	99	102	103	108	31,5	33,4	34,4	33,9
19	Infernico	DE	98	100	110		33,9	34,5	36,3	
20	MHR Mercado	PL	98	101	99	103	30,9	32,1	33,8	33,3
21	Westeros	FR	(97)	101	103		(32,5)	33,0	34,6	
22	MAS 270S *	FR	97				32,7			
23	Monster *	FR	96	99	98	108	32,3	32,1	34,4	35,6
24	Spektro	AT	95	97	96	102	31,7	32,8	34,9	35,2
25	SM Nida	PL	94	104	106	105	30,7	33,5	33,6	33,6
26	Inspiro	AT	92	94	97	99	32,0	33,0	34,8	34,3
27	SM Rokita	PL		108	108	106		32,4	34,2	33,3
28	SM Zadra	PL		107	111	106		32,2	34,4	33,6
29	SM Perseus	PL		102	103	108		33,2	33,9	34,0
30	SM Varsovia	PL		102	108	108		33,2	35,3	34,5
31	KWS Lupollino	DE		97	103	105		34,0	35,7	36,0
32	RGT Deixxel	FR		97	104	107		34,3	36,2	35,5
33	Inception	DE		93	98	98		32,8	34,2	32,8
34	Sunbird	FR		92	97			33,1	34,5	
35	Tabarro	AT		91	86	89		33,0	34,1	33,4
36	MHR Vamos	PL		81				31,0		
37	ES Skytower	FR			108				33,3	
38	KWS Kolendo	DE			99	104			36,8	36,2
39	P8904	US			97				36,0	

Lp.	Odmiana		Plon ogólny suchej masy				Zawartość suchej masy w plonie ogólnym			
			% wzorca				%			
			2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		**191,0**	**183,3**	**197,7**	**183,3**	**32,1**	**32,9**	**35,0**	**34,2**
40	SM Bard	PL			97	97			34,4	32,5
41	Farmfire *	DE			96	93			36,5	35,3
42	Justy	DE			95	100			35,4	34,3
43	KWS Editio	DE				101				35,0
44	SM Chopin	PL				100				34,7
Liczba doświadczeń			**20 (18)**	**19**	**17**	**20**	**20 (18)**	**19**	**17**	**20**

*Kol. 1: wzorzec: 2026-2023 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniowczesnej; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR*

Tabela 3

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany średniopóźne. Plon i zawartość suchej masy. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiana		Plon ogólny suchej masy				Zawartość suchej masy w plonie ogólnym			
			% wzorca				%			
			2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		**199,9**	**184,6**	**206,2**	**184,8**	**32,1**	**33,1**	**35,8**	**34,0**
1	Honoreen	FR	106	105	107	105	31,9	31,6	34,5	32,1
2	Pascaleen	FR	104	115	100		33,3	35,7	36,3	
3	LG31304	FR	103	101	103	102	33,8	34,4	36,9	35,6
4	Sandreen	FR	102	105	104		33,2	33,9	37,3	
5	MHR Motto	PL	99	104	100		30,9	30,7	33,2	
6	Rockstar	DE	98	102	100		31,2	32,5	35,7	
7	Rosaleen	FR	98	108	103	102	32,3	33,8	35,7	33,1
8	MAS 26R*	FR	98	96	99	98	32,1	31,3	34,1	33,5
9	Classico	AT	97	100	97	98	32,7	33,5	36,1	34,4
10	P9944	US	96	101			29,9	31,4		
11	Bellwood	FR		105	102	103		33,7	35,2	33,7
12	KWS Monumento	DE		101		99		34,5		35,1
13	SM Giewont	PL		99	103	103		33,0	35,3	33,0
14	KWS Temisto	DE		98	97	101		32,4	34,1	33,8
15	LG31271	FR		98	99	105		34,9	37,5	35,5
16	SM Adego	PL		96	95	102		33,2	36,9	34,6
17	RGT Trapixx	FR		94	99	101		33,0	35,6	33,9
18	LID3620C	FR			100	103			35,3	33,8
19	Hardware	DE			97	97			36,9	35,5
20	Farmurphy	DE				94				35,4
Liczba doświadczeń			**20**	**18**	**18**	**21**	**20**	**18**	**18**	**21**

*Kol. 1: wzorzec: 2026-2023– średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniopóźnej; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych niewpisana do KR*