

Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych

**Kukurydza
na kiszonkę
2025**



Słupia Wielka 34
PL 63-022 Słupia Wielka
tel.: (+48) 61 285 23 41
faks: (+48) 61 285 35 58
email sekretariat@coboru.gov.pl

Dyrektor
prof. dr hab. Henryk Bujak

Pracownia WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy
Kierownik
mgr inż. Karolina Piecuch

Opracowanie
mgr inż. Karolina Piecuch

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian kiszonkowych wpisanych do Krajowego rejestru (KR) badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych z lat 2022-2024. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych (objaśnienia pod tabelami).

Odmiany w tabelach uszeregowano wg malejącego plonu ogólnego suchej masy w roku 2025 lub latach poprzednich w obrębie wydzielonych grup wczesności. Przy nazwach odmian podano dwuliterowy kod państw, który oznacza kraj wyhodowania odmiany.

Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania także inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej: *Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Kukurydza 2025*.

***Rozpowszechnianie danych zawartych w niniejszej publikacji
wyłącznie z podaniem COBORU jako źródła informacji***

Tabela 1

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany wczesne. Plon i zawartość suchej masy.
Lata zbioru: 2025, 2024, 2023, 2022

Lp.	Odmiana		Plon ogólny suchej masy				Zawartość suchej masy w plonie ogólnym			
			% wzorca				%			
			2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		175,6	189,1	179,1	195,8	33,4	35,6	34,6	34,4
1	KWS Kalpo	DE	103	108	106		33,4	35,4	34,3	
2	SM Manoso	PL	103	100	104		32,9	34,9	33,7	
3	Herculio	DE	102	102	106		34,2	35,3	34,5	
4	Qualito	DE	99	102	100	104	34,4	36,4	35,3	34,5
5	Keltico	AT	96	100	100	100	32,5	35,2	34,9	33,1
6	SM Mieszko	PL	96	98	101	100	33,3	35,3	34,9	35,2
7	Fieldplayer	FR			102	102			34,7	34,9
8	Farmarcan	DE			98	100			34,2	33,9
9	P8240*	US			98				33,7	
10	LG31224	FR				102				35,5
11	Farmarquez	DE				99				33,5
12	RGT Decitexx	FR				94				34,3
Liczba doświadczeń			20	19	21	21	20	19	21	21

Kol. 1: wzorzec: 2025-2021 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR

Tabela 2

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany średniowczesne. Plon i zawartość suchej masy. Lata zbioru: 2025, 2024, 2023, 2022

Lp.	Odmiana		Plon ogólny suchej masy				Zawartość suchej masy w plonie ogólnym			
			% wzorca				%			
			2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		183,3	197,7	183,3	205,0	32,9	35,0	34,2	33,4
1	SM Rokita	PL	108	108	106		32,4	34,2	33,3	
2	SM Zerka	PL	108	103	106	102	33,2	33,9	34,5	31,2
3	SM Zadra	PL	107	111	106	104	32,2	34,4	33,6	33,1
4	Agrolupo	DE	106	111	107		36,0	36,7	35,7	
5	SM Nida	PL	104	106	105		33,5	33,6	33,6	
6	SM Zulu	PL	104	105	103		32,9	34,5	33,4	
7	SM Ina	PL	103	103	105		31,2	31,5	32,5	
8	Blandeen *	FR	103				32,6			
9	P8782	US	102	100	100	101	32,9	35,3	33,6	33,0
10	RGT Lanxx	FR	102	106	109	99	34,3	36,3	35,7	34,0
11	RGT Oddaxx	FR	102	101	106		33,9	35,3	33,9	
12	SM Jasper	PL	102	103	108		33,4	34,4	33,9	
13	SM Perseus	PL	102	103	108	107	33,2	33,9	34,0	33,5
14	SM Rambo	PL	102	104	104		31,4	34,4	32,2	
15	SM Varsovia	PL	102	108	108	99	33,2	35,3	34,5	32,5
16	MHR Mercado	PL	101	99	103		32,1	33,8	33,3	
17	Farmpower	DE	99	102	101		31,8	34,8	34,2	
18	Monster *	FR	99	98	108	102	32,1	34,4	35,6	33,7
19	KWS Lupollino	DE	97	103	105		34,0	35,7	36,0	
20	RGT Deixxel	FR	97	104	107	102	34,3	36,2	35,5	35,2
21	Spektro	AT	97	96	102	102	32,8	34,9	35,2	33,7
22	Inspiro	AT	94	97	99	92	33,0	34,8	34,3	32,7
23	Inception	DE	93	98	98		32,8	34,2	32,8	
24	Sunbird	FR	92	97			33,1	34,5		
25	Tabarro	AT	91	86	89	100	33,0	34,1	33,4	34,1
26	MHR Vamos	PL	81			100	31,0			32,2
27	ES Skytower	FR		108		111		33,3		32,2
28	KWS Kolendo	DE		99	104	102		36,8	36,2	35,6
29	P8904	US		97				36,0		
30	SM Bard	PL		97	97	102		34,4	32,5	31,8
31	Farmfire *	DE		96	93	93		36,5	35,3	34,7
32	Justy	DE		95	100	97		35,4	34,3	33,7
33	KWS Editio	DE			101	102			35,0	34,6
34	SM Chopin	PL			100	98			34,7	33,1
35	SY Colloseum *	FR				102				34,2
36	Jakobo*	AT				100				35,0
37	LG31280	FR				96				33,9
Liczba doświadczeń			19	17	20	20	19	17	20	20

Kol. 1: wzorzec: 2025-2022 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniowczesnej; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR

Tabela 3

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany średniopóźne. Plon i zawartość suchej masy.
Lata zbioru: 2025, 2024, 2023, 2022

Lp.	Odmiana		Plon ogólny suchej masy				Zawartość suchej masy w plonie ogólnym			
			% wzorca				%			
			2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		184,6	206,2	184,8	213,0	33,1	35,8	34,0	33,8
1	Rosaleen	FR	108	103	102	104	33,8	35,7	33,1	33,4
2	Bellwood	FR	105	102	103		33,7	35,2	33,7	
3	Honoreen	FR	105	107	105	103	31,6	34,5	32,1	31,6
4	KWS Monumento	DE	101		99	101	34,5		35,1	35,3
5	LG31304	FR	101	103	102	105	34,4	36,9	35,6	35,2
6	P9944	US	101				31,4			
7	Classico	AT	100	97	98	101	33,5	36,1	34,4	33,3
8	SM Giewont	PL	99	103	103	103	33,0	35,3	33,0	33,3
9	KWS Temisto	DE	98	97	101	101	32,4	34,1	33,8	32,0
10	LG31271	FR	98	99	105	101	34,9	37,5	35,5	35,4
11	SM Adego	PL	96	95	102	100	33,2	36,9	34,6	33,4
12	MAS 26R*	FR	96	99	98	98	31,3	34,1	33,5	33,5
13	RGT Trapixx	FR	94	99	101		33,0	35,6	33,9	
14	LID3620C	FR		100	103	103		35,3	33,8	32,8
15	Hardware	DE		97	97	99		36,9	35,5	35,6
16	Farmurphy	DE			94				35,4	
17	KWS Adaptico	DE				104				32,3
18	Rozeen	FR				101				35,0
19	Clementeen	FR				100				33,7
20	ES Winway	FR				94				33,5
Liczba doświadczeń			18	18	21	21	18	18	21	21

Kol. 1: wzorzec: 2025-2022 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniopóźnej; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych niewpisana do KR