

Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych

**Kukurydza
na ziarno
2025**



Słupia Wielka 34
PL 63-022 Słupia Wielka

tel.: (+48) 61 285 23 41
faks.: (+48) 61 285 35 58
email sekretariat@coboru.gov.pl

Dyrektor

prof. dr hab. Henryk Bujak

Pracownia WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy

Kierownik

mgr inż. Karolina Piecuch

Opracowanie

mgr inż. Karolina Piecuch

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 27 listopada 2025 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych z lat 2023-2024. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych (objaśnienia pod tabelami).

Odmiany w tabelach uszeregowano wg malejącego plonu ziarna w roku 2025 lub latach poprzednich w obrębie wydzielonych grup wczesności. Przy nazwach odmian podano dwuliterowy kod państw, który oznacza kraj wyhodowania odmiany.

Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania także inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej: Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Kukurydza 2025.

**Rozpowszechnianie danych zawartych w publikacji
wyłącznie z podaniem COBORU jako źródła informacji**

Tabela 1

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany wczesne. Plon i wilgotność ziarna.
Lata zbioru: 2025, 2024, 2023, 2022

Lp.	Odmiana		Plon ziarna przy 14% wilgotności				Wilgotność ziarna w czasie zbioru			
			% wzorca				%			
			2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		115,4	118,2	110,5	108,5	27,8	20,3	22,4	26,9
1	Ibarama	FR	106	107	108	106	27,5	20,2	23,4	27,6
2	SM Hiltop	PL	104	97	104		28,9	20,1	22,5	
3	SY Fanfara	CH	104	105			28,7	20,8		
4	Wesley	FR	103	104	103	105	29,2	20,8	24,0	28,2
5	Herculio	DE	102				28,5			
6	KWS Petraro	DE	101	103	100		26,0	18,7	20,5	
7	P7818	US	101	101	104	104	26,5	18,6	21,6	26,6
8	Aktoro	AT	100	100	102	101	27,4	20,4	22,8	27,2
9	KWS Emporio	DE	99	103	100	106	26,4	19,4	22,0	25,3
10	KWS Norento	DE	99	104			27,9	20,0		
11	KWS Pluvio	DE	99	98	100	107	27,3	20,7	23,4	25,7
12	P8255	US	99	98	104	104	28,7	20,7	23,3	29,0
13	Bayninja *	DE	99				27,8			
14	LID1015C	FR	98	101	102	100	27,5	20,2	21,7	26,7
15	LID1033C	FR	98	103	101		27,7	20,2	22,1	
16	Rochester	FR	98	102	107		27,7	20,4	23,2	
17	Parsifal *	DE	98				28,6			
18	SM Fagun	PL	97	96	100	103	28,9	21,9	24,9	27,2
19	Ashley	FR	96	100	101	99	27,4	20,7	22,9	26,2
20	Amaroc *	DE		102		105		20,3		27,6
21	LID1145C	FR		100		107		18,8		25,8
22	SM Doktor	PL		94	97	99		20,7	22,0	27,9
23	SM Ruten	PL		94	95	99		21,5	23,9	26,8
24	SM Sobieski	PL		94	94	100		19,9	21,6	26,6
25	P8754	US			104	105			22,4	28,6
26	ES Midgard	FR			103	99			23,1	28,3
27	ES Submarine	FR			102				22,3	
28	Almondo	DE			101	104			23,0	27,5

Lp.	Odmiana		Plon ziarna przy 14% wilgotności				Wilgotność ziarna w czasie zbioru			
			% wzorca				%			
			2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		115,4	118,2	110,5	108,5	27,8	20,3	22,4	26,9
29	Amarola	DE			100	104			21,2	24,2
30	Farmalou	DE			99	103			22,3	26,8
31	RGT Aloexx	FR			99	99			22,6	26,8
32	Kristallo	AT			98	100			21,8	26,5
33	KWS Marcopolo	DE			98	104			20,7	23,3
34	Pumori	FR			96	99			21,9	26,4
35	RGT Bernaxx	FR				102				27,7
36	Amavit	DE				101				26,3
37	RGT Alyxx	FR				101				26,6
38	Garantio	DE				100				25,2
39	KWS Salamandra	DE				99				28,4
40	Keltico	DE				98				27,2
41	SY Calo *	FR				97				27,0
42	KWS Esperanto	DE				91				23,0
Liczba doświadczeń			23	20	19	21	23	20	19	21

Kol. 1: wzorzec 2025-2022 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR

Tabela 2

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany średniowczesne. Plon i wilgotność ziarna.
Lata zbioru: 2025, 2024, 2023, 2022

Lp.	Odmiana		Plon ziarna przy 14% wilgotności				Wilgotność ziarna w czasie zbioru			
			% wzorca				%			
			2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		118,3	126,6	123,4	111,7	28,6	20,9	24,2	27,1
1	LID2155C	FR	106	108	106	105	29,5	21,4	26,3	28,6
2	KWS Privilio	DE	105	111	102		27,8	20,1	23,1	
3	Rockhampton	FR	104	108	102		27,9	20,1	22,2	
4	Inception	DE	103	104	102	104	29,2	21,7	24,7	27,9
5	LID2020C	FR	103	103	103	106	27,9	19,8	23,2	25,7
6	P9255	US	103	107	105	105	29,8	20,9	24,6	29,0
7	KWS Editio	DE	102		103	101	28,2		25,0	27,5
8	LG31240	FR	102	99	102	103	26,8	20,4	23,3	26,0
9	LID2214C	FR	102	106	103		28,0	18,7	22,3	
10	P8904	US	102	101	105	105	28,5	19,7	23,1	27,0
11	RGT Veluxxo	FR	102	102	100	103	28,9	21,5	25,7	28,9
12	Calixto *	DE	102				29,7			
13	KWS Aldo *	DE	102				28,0			
14	Dagaz	DE	101	106	105		28,2	22,6	24,1	
15	KWS Camillo	DE	101	99	102	103	28,3	20,2	23,6	27,7
16	Barkley *	FR	101	102			29,6	20,8		
17	P8556 *	US	101				28,7			
18	Bots	DE	100	102	106	100	29,7	22,3	24,8	27,8
19	Farmpower	DE	100	99	97	101	30,8	22,9	25,7	29,1
20	KWS Burano	DE	100	106	103		26,9	19,9	22,2	
21	KWS Lupollino	DE	100				28,0			
22	LID1244C	FR	100	103	108	106	28,1	20,0	22,4	26,2
23	P8660	US	100	98	101	102	28,8	20,2	23,1	27,1
24	Debix *	DE	100	98			28,7	21,5		
25	Farmueller *	DE	100	105	103	102	29,5	22,4	25,0	28,2
26	LG31252 *	FR	100				28,8			
27	Agrolupo	DE	99				27,8			
28	KWS Kolendo	DE	99	97	101	101	27,2	20,1	22,7	25,9
29	LG32257	FR	99	98	103	104	28,3	20,5	23,4	25,8
30	Lunexal	FR	99	101	105	100	29,0	20,4	24,5	27,3
31	Murphey	FR	99	96	101	105	28,4	21,9	24,4	26,8
32	Sunbird	FR	99	102	99	101	28,0	19,8	23,3	26,7

Lp.	Odmiana		Plon ziarna przy 14% wilgotności				Wilgotność ziarna w czasie zbioru			
			% wzorca				%			
			2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		118,3	126,6	123,4	111,7	28,6	20,9	24,2	27,1
33	Smartboxx *	FR	99	96	99		28,8	20,9	24,5	
34	RGT Cedexx	FR	98	101	98	107	29,2	21,4	24,5	28,0
35	Farmoritz *	DE	98	102	97	103	29,9	22,8	25,6	28,1
36	RGT Peterxxon	FR	97	102	103		30,0	20,9	25,4	
37	Facilio	DE	96	97	103		27,9	20,8	23,7	
38	KWS Adamo	DE	96	96	103	101	26,9	19,8	22,3	25,1
39	Serafino	AT	96	92	102	102	28,8	21,6	25,5	28,2
40	Clooney *	FR	96	98	101		29,0	21,5	24,6	
41	RGT Alpidx	FR	94	100	99	103	28,6	21,4	23,3	26,5
42	Keystone	FR	93	101	105		28,2	19,6	23,4	
43	Kingstone	FR		103	106	106		19,8	23,5	25,5
44	LID2288C	FR		103	101	102		20,4	23,4	26,9
45	Justy	DE		99	99	99		22,1	25,1	27,7
46	LID2210C	FR		96		106		19,3		24,9
47	Jakobo *	AT		96	101	100		21,3	24,1	26,5
48	Maxoleta *	FR		93	98			20,7	23,7	
49	P9042	US			103	105			23,7	26,5
50	B2218B *	US			98				22,7	
51	ES Myfriend	FR			98	102			23,7	26,0
52	Greatful	DE			98	97			24,0	26,6
53	LG31256 *	FR			97	97			23,5	25,7
54	Plantus	DE			96	98			25,0	27,6
55	Farmfire *	DE			95	97			24,9	28,1
56	Kokuna *	DE			95	95			25,6	27,9
57	P8834	US				105				27,9
58	KWS Atrezzato	DE				100				27,3
59	Dolmino	DE				98				25,2
60	Magento	DE				98				27,1
61	KWS Jaipur	DE				96				25,8
62	Inspiro	AT				88				27,3
Liczba doświadczeń			23	19	20	20	23	19	20	20

Kol. 1: wzorzec 2025-2022 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniowczesnej; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR

Tabela 3

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany średniopóźne. Plon i wilgotność ziarna.
Lata zbioru: 2025, 2024, 2023, 2022

Lp.	Odmiana		Plon ziarna przy 14% wilgotności				Wilgotność ziarna w czasie zbioru			
			% wzorca				%			
			2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha, %		127,6	133,6	136,0	114,9	30,6	21,4	25,1	27,7
1	P9944	US	107	101	105		31,0	21,9	27,2	
2	P9975	US	105	104	103		33,0	23,6	28,0	
3	KWS Hypolito *	DE	102				33,3			
4	BRV1586D *	US	101				28,5			
5	P0710 *	US	101	103			35,8	25,1		
6	P9610	US	100	102	103	104	28,6	20,6	25,2	27,8
7	P9367 *	US	98				27,7			
8	KWS Kaspero	DE	97	100	100		28,8	21,0	24,6	
9	LID3306C	FR	95	104	101	104	27,2	19,9	24,2	25,7
10	RGT Alexx *	FR	94	100			32,2	22,1		
11	P9639	US		105	105	101		21,7	26,6	30,2
12	P9398	US		101	103	102		20,6	26,0	28,1
13	Winterstone	FR		100	101	100		20,2	25,7	28,1
14	Farmurphy	DE		93	94	99		21,7	25,6	27,7
15	Hardware	DE		92	95	96		21,1	25,0	27,4
16	BRV2604D	US			105				25,0	
17	ES Midway	FR			103	102			25,4	27,4
18	ES Mylady*	FR			100	103			24,8	26,4
19	ES Winway	FR			99	100			25,4	27,3
20	P9978	US				102				30,5
21	Classico	AT				99				26,8
22	RGT Exxact *	FR				97				26,8
23	KWS Kashmir *	DE				95				30,4
Liczba doświadczeń			19	15	18	17	19	15	18	17

Kol. 1: wzorzec 2025-2022 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniopóźnej; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR