

Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych

**Rzepak
ozimy
2026**





COBORU

Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych

Słupia Wielka 34
PL 63-022 Słupia Wielka

tel.: (+48) 61 285 23 41
faks.: (+48) 61 285 35 58
email sekretariat@coboru.gov.pl

Dyrektor

prof. dr hab. Henryk Bujak

Program Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO)

Koordynatorzy

prof. dr hab. Henryk Bujak
mgr inż. Marcin Behnke

Pracownia WGO Roślin Pastewnych Oleistych i Włóknistych

Kierownik

mgr inż. Jacek Broniarz

Opracowanie

mgr inż. Jacek Broniarz

mgr inż. Katarzyna Waszak

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych aktualnie do Krajowego rejestru (wg stanu na dzień 10 sierpnia 2026 roku), badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2026, przedstawiono wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych lub rozpoznawczych. Informacja obejmuje również wyniki plonowania 15 odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych.

W opracowaniu pominięto odmiany z Krajowego rejestru (KR), które nie były badane w trzech ostatnich latach (ich wykaz zamieszczono w objaśnieniach pod tabelą 1). Badania prowadzono stosując średni poziom agrotechniki, przy ograniczonym stosowaniu fungicydów i regulatorów wzrostu.

Wyniki plonowania pochodzą z 20 doświadczeń; cztery doświadczenia zdyskwalifikowano w trakcie wegetacji, a sześć po zbiorze plonu nasion. W tabeli 1 zamieszczono wyniki plonowania odmian średnio dla kraju w latach 2026, 2025 i 2024, natomiast w tabeli 2 podano plon nasion odmian w poszczególnych rejonach kraju w roku 2026. Średni plon nasion badanych odmian z wszystkich zebranych doświadczeniach wyniósł 40,8 dt z ha i był mniejszy od plonu uzyskanego w roku 2025 o 4,9 dt z ha, czyli o 11%. Plon nasion obliczono przy wilgotności 9%.

Odmiany w tabelach uszeregowano w obrębie wydzielonych grup (odmiany populacyjne i mieszańcowe), a następnie według malejącego plonu w roku 2026 lub kolejno w latach 2025 i 2024 (w przypadku odmian niebadanych w bieżącym sezonie wegetacyjnym). Dwuliterowy kod państw przy nazwach odmian oznacza kraj wyhodowania odmiany.

Wyniki z roku 2026 mają charakter wstępny, dlatego po ostatecznej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii *Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Rośliny oleiste*

Rozpowszechnianie danych zawartych w niniejszej publikacji
wyłącznie z podaniem COBORU jako źródła informacji

Tabela 1

RZEPAK OZIMY. Plon nasion odmian. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń			Plon nasion (w % wzorca)		
			2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1		2			3		
	Wzorzec, dt z ha		20	26	29	40,5	45,3	39,3
populacyjne								
1	Motto (d. MAH 9523)	PL	(7)	(9)	(8)	97	93	94
2	Marvin	DE	20	26	29	95	90	89
3	Telly	AT	20	26	(9)	94	97	96
4	Kuba	DE	20	26	29	94	89	91
5	Bachus	DE	20	26	29	93	92	92
6	Derrick	FR	20	26	29	93	93	91
7	Tom	DE	20	26	29	92	92	87
8	SM Bolt	PL	20	26	-	91	90	-
9	Dreamline	DE	20	(9)	(9)	90	84	96
10	Bingo (d. CBI 22-63)	DE	(7)	(9)	(8)	89	94	97
11	Anton	DE	20	26	29	89	89	91
12	SM Bemol (d. BKH 6523)	PL	(7)	(9)	(8)	89	93	94
mieszańcowe								
13	LID Croco (d. LDC23138) kk.	FR	(7)	(9)	(9)	112	111	109
14	DK Exiris (d. DMH679)	FR	(7)	(9)	(8)	111	109	114
15	LID Aneto (d. LDC23127)	FR	(7)	(9)	(8)	111	112	107
16	LID Invicto	FR	20	26	(9)	110	112	115
17	RGT Ozzil (d. BNJ1845)	FR	(7)	(9)	(8)	110	110	114
18	LG Avenger	FR/DE	20	26	(9)	110	107	118
19	LID Bento (d. LDC23128)	FR	(7)	(9)	(8)	110	114	113
20	LG Akerman	FR	20	(9)	(9)	109	107	110
21	LG Adrenalin (d. LE23/478)	FR/DE	(7)	(9)	(8)	109	114	115
22	Travolta (d. DMH617)	FR	(7)	(9)	(8)	109	109	115
23	LG Aphrodite	FR/DE	20	26	29	109	107	105
24	Nebraska	DE	20	26	(9)	109	105	105
25	LG Aldente (d. LE23/482)	FR/DE	(7)	(9)	(8)	109	113	116
26	LID Caliento	FR	20	26	(9)	108	109	112
27	KWS Lauros	DE	20	26	29	108	111	113
28	LG Armada	FR/DE	20	26	(9)	108	107	112
29	LID Sandro	FR	20	26	(9)	108	107	112
30	Invigor 2090 (d. 3EW0314)	DE	(7)	(9)	(8)	108	107	114
31	Linosa (d. BNJ1850)	FR	(7)	(9)	(9)	108	109	113
32	KWS Domingos (d. H9209177)	DE	(7)	(9)	(8)	107	110	112
33	KWS Oceanos	DE	20	(9)	(9)	107	109	109
34	Polygon (d. LE23/489)	FR/DE	(7)	(9)	(9)	107	110	113
35	PT315	FR	20	26	29	107	108	111
36	Teflon	DE	20	(9)	(9)	107	107	113
37	LID Hello	FR	20	(9)	(9)	107	105	112
38	RGT Pozznan	(CCA)	20	/15/	/12/	107	109	111
39	ES Performo	(CCA)	20	26	/12/	107	105	115
40	PT326 (d. 4105B029-01)	FR	(7)	(9)	/9/	107	110	109
41	Amoroso	FR	20	26	29	107	107	111

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń			Plon nasion (w % wzorca)		
			2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1		2			3		
	Wzorzec, dt z ha		20	26	29	40,5	45,3	39,3
42	DK Exima	(CCA)	20	26	29	107	108	108
43	DK Exarho	US	20	(9)	(9)	106	103	111
44	Ceos	(CCA)	20	26	/12/	106	114	108
45	PT332 (d. 4105D058-01)	FR	(7)	(9)	(8)	106	109	110
46	LG Piranha (d. LE23/491) kk.	FR/DE	(7)	(9)	(9)	106	104	110
47	LG Adapt	(CCA)	20	/15/	/12/	106	107	110
48	LG Apollonia	FR/DE	20	26	29	106	109	112
49	LG Auckland	FR/DE	20	26	29	106	103	106
50	LG Adamant	FR	20	(9)	(9)	106	103	112
51	Lotus (d. NPZ23348W)	DE	(7)	(9)	(9)	105	108	111
52	LID Tebo	FR	20	(9)	(9)	105	108	111
53	LG Austin	(CCA)	20	26	29	105	104	108
54	LID Maestro	FR	20	(9)	(9)	105	103	117
55	PT312	FR	20	26	/12/	104	102	104
56	Royce	DE	20	(9)	(9)	104	110	115
57	LG Academic	(CCA)	20	26	/12/	104	104	110
58	LG Alpine	FR/DE	20	26	/12/	104	99	103
59	DK Expose	FR	20	26	29	103	100	107
60	LG Adventus	FR	20	(9)	(9)	102	103	112
61	Jurek	DE	20	26	29	102	100	102
62	DK Excited	FR	20	26	29	102	106	109
63	Crusador kk.	DE	20	(9)	(9)	102	109	111
64	Magelan	(CCA)	20	/15/	/12/	102	104	112
65	LG Atacama	FR/DE	20	26	(9)	102	101	108
66	Bernstein	DE	20	26	(9)	102	105	109
67	DK Exbury	(CCA)	20	26	29	102	101	103
68	Romeo	DE	20	26	29	102	103	108
69	DK Excentric	FR	20	26	29	102	98	104
70	LG Tarantula kk.	DE	20	26	(9)	102	105	105
71	Invigor 2050	BE/DE	20	26	(9)	102	101	107
72	Artemis	DE	20	26	29	101	100	104
73	DK Exaura	DE	20	26	29	100	105	108
74	DK Exigent	US	20	26	-	100	103	-
75	Metropol	DE	20	26	29	100	102	103
76	LG Arrakis	FR	20	(9)	(9)	99	101	110
77	Richmond kk.	DE	20	26	29	99	99	102
78	Hiberia	FR	20	26	(9)	98	109	114
79	Batis	DE	20	26	29	98	98	100
80	DK Sephor	(CCA)	20	/15/	/12/	98	105	103
81	KWS Granos	DE	20	26	29	97	100	101
82	Manhattan	FR	20	26	29	97	100	102
83	Cromputer kk.	DE	20	26	(9)	96	95	94
84	Texas	DE	20	26	29	96	91	96
85	DK Plener kk.	US	20	/15/	(9)	95	95	103
86	Crocant kk.	FR	20	26	29	94	96	102

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń			Plon nasion (w % wzorca)		
			2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1		2			3		
	Wzorzec, dt z ha		20	26	29	40,5	45,3	39,3
87	Kocazz (kk.)	(CCA)	20	26	/12/	94	97	98
88	LG Adeline	FR/DE	20	26	29	94	101	103
89	Cromat kk.	DE	20	26	29	94	94	99
90	Temptation	DE	20	26	29	94	102	99
91	Create kk.	DE	20	26	-	93	96	-
92	Pirol	DE	20	26	29	93	100	98
93	Croissant (kk.)	DE	20	26	29	91	92	85
94	Zeus	FR	20	26	29	89	96	102
95	SY Elisabetta	CH		/15/	(9)		109	112
96	LG Aviron	FR		26	29		106	103
97	LG Arnold	FR/DE		26	29		105	108
98	LG Wagner	FR/DE		26	29		105	107
99	Trezzor	(CCA)		26	29		104	96
100	Akilah	DE		26	29		102	101
101	Bogota	DE		26	29		102	98
102	Crossfit	(CCA)		26	29		102	105
103	Dynamic	DE		26	29		100	103
104	Triathlon	(CCA)		26	/12/		100	104
105	Condor	DE		26	29		99	102
106	Nairobi	DE		26	29		99	101
107	Janosh	DE		26	29		98	104
108	LG Altano	(CCA)		26	29		97	103
109	Desperado	DE		26	29		95	97
110	LG Baracuda kk.	DE		26	29		95	94
111	Ambassador	DE			29			105
112	LG Areti	DE			29			104
113	Absolut	FR			29			103
114	LG Scorpion kk.	FR/DE			29			102
115	Tuba	DE			29			99
116	Aurelia	DE			29			98
117	Crotora kk.	DE			29			96
118	LG Anarion kk.	DE			29			96
119	Pegazzu kk.	FR			29			95

Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w trzech ostatnich latach:

populacyjne – Bazalt, Birdy, Bono, Brendy, Chrobry, ES Fuego, Galileus, Harry, Kepler, Kwazar, Makler, Mars, Monolit, Polka, Quartz, SY Ilona, SY Rokas, Uniwersum, Zodiak

mieszzańcowe – Aganos, Alasco, Angelico, Anniston, Architect, Aspect, Astana, Attica, Augusta, Chopin, Copernicus, Daktari, DK Expat, Dominator, Duke, ES Amaretto, ES Barocco, ES Cesario, ES Criterio, ES Desirio, ES Imperio, INV1165, INV1188, KWS Harturos, LG Alacroix, LG Alltamira, LID Cabero, Neon, PT303, Riccardo KWS, Sidney, Stefano KWS, SY Floretta, Tatiana

wzorzec: 2026, 2025 – Kuba, Telly, DK Excited, LG Avenger; 2024 – Derrick, Kuba, DK Excited, LG Arnold;

kk. – odmiana odporna na kiłę kapusty, w zakresie patotypów *Plasmodiophora brassicae* najczęściej występujących w Polsce;

(kk.) – odmiana o deklarowanej przez podmiot zgłaszający odporności na kiłę kapusty

(CCA) – odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych, włączona do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do Krajowego rejestru

Kol. 2: w nawiasie: () – doświadczenia rejestrowe; // – doświadczenia rozpoznawcze

Tabela 2

RZEPAK OZIMY. Plon nasion odmian w rejonach. Rok zbioru 2026

Lp.	Odmiany	Liczba doświadczeń						Plon nasion (w % wzorca)					
	Rejon	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
1		2						3					
Wzorzec, dt z ha		3	3	4	3	5	2	47,4	42,1	35,2	36,7	41,5	41,7
populacyjne													
1	Motto (d. MAH 9523)	1	2	2	1	2	1	95	102	96	99	88	98
2	Marvin	3	3	4	3	5	2	98	94	93	92	94	104
3	Telly	3	3	4	3	5	2	96	93	97	95	90	95
4	Kuba	3	3	4	3	5	2	89	91	90	98	97	98
5	Bachus	3	3	4	3	5	2	88	92	92	97	93	104
6	Derrick	3	3	4	3	5	2	100	92	84	90	90	108
7	Tom	3	3	4	3	5	2	92	91	86	90	93	103
8	SM Bolt	3	3	4	3	5	2	94	88	94	81	92	95
9	Dreamline	3	3	4	3	5	2	85	97	88	85	88	100
10	Bingo (d. CBI 22-63)	1	2	2	1	2	1	81	91	88	82	95	98
11	Anton	3	3	4	3	5	2	91	91	77	89	90	101
12	SM Bemol (d. BKH 6523)	1	2	2	1	2	1	90	98	86	75	78	95
mieszańcowe													
13	LID Croco (d. LDC23138) kk.	1	2	2	1	2	1	113	116	112	92	114	120
14	DK Exiris (d. 3EW0314)	1	2	2	1	2	1	101	106	116	118	115	120
15	LID Aneto (d. LDC23127)	1	2	2	1	2	1	124	110	123	116	104	90
16	LID Invicto	3	3	4	3	5	2	107	112	112	109	107	122
17	RGT Ozzil (d. BNJ1845)	1	2	2	1	2	1	106	108	118	103	108	120
18	LG Avenger	3	3	4	3	5	2	110	115	110	106	112	103
19	LID Bento (d. LDC23128)	1	2	2	1	2	1	99	110	134	98	102	119
20	LG Akerman	3	3	4	3	5	2	114	109	109	103	109	108
21	LG Adrenalin (d. LE23/478)	1	2	2	1	2	1	88	110	107	112	116	122
22	Travolta (d. DMH617)	1	2	2	1	2	1	118	105	102	108	104	120
23	LG Aphrodite	3	3	4	3	5	2	107	106	119	109	105	110
24	Nebraska	3	3	4	3	5	2	104	111	119	103	107	109
25	LG Aldente (d. LE23/478)	1	2	2	1	2	1	99	113	118	96	106	118
26	LID Caliento	3	3	4	3	5	2	106	113	104	108	106	118
27	KWS Lauros	3	3	4	3	5	2	110	110	109	99	104	121
28	LG Armada	3	3	4	3	5	2	111	113	102	103	107	112
29	LID Sandro	3	3	4	3	5	2	115	103	102	104	107	120
30	Invigor 2090 (d. 3EW0314)	1	2	2	1	2	1	92	106	112	120	107	114
31	Linosa (d. BNJ1850)	1	2	2	1	2	1	110	101	115	97	109	119
32	KWS Domingos (d. H9209177)	1	2	2	1	2	1	108	108	113	100	110	103
33	KWS Oceanos	3	3	4	3	5	2	107	108	110	99	111	106
34	Polygon (d. LE23/489)	1	2	2	1	2	1	105	114	103	104	106	104
35	PT315	3	3	4	3	5	2	108	106	106	104	104	120
36	Teflon	3	3	4	3	5	2	104	112	103	109	109	101
37	LID Hello	3	3	4	3	5	2	106	112	104	107	102	120
38	RGT Pozznan CCA	3	3	4	3	5	2	118	100	106	93	109	112
39	ES Performo CCA	3	3	4	3	5	2	106	112	109	101	104	112
40	PT326 (d. 4105D029-01)	2	1	-	2	3	1	110	106	-	102	107	105

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń						Plon nasion (w % wzorca)					
		Rejon	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
	1		2						3					
	Wzorzec, dt z ha		3	3	4	3	5	2	47,4	42,1	35,2	36,7	41,5	41,7
41	Amoroso		3	3	4	3	5	2	103	114	111	98	106	107
42	DK Exima CCA		3	3	4	3	5	2	105	111	109	105	105	103
43	DK Exarho		3	3	4	3	5	2	102	108	109	102	104	118
44	Ceos CCA		3	3	4	3	5	2	107	107	100	101	111	111
45	PT332 (d. 4105D058-01)		1	2	2	1	2	1	94	106	124	100	104	113
46	LG Piranha (d. LE23/491) kk.		1	2	2	1	2	1	97	107	105	114	108	106
47	LG Adapt CCA		3	3	4	3	5	2	106	110	95	106	108	113
48	LG Apollonia		3	3	4	3	5	2	103	109	108	99	108	107
49	LG Auckland		3	3	4	3	5	2	109	105	103	102	104	115
50	LG Adamant		3	3	4	3	5	2	110	102	111	102	103	107
51	Lotus (d. NPZ23348W)		1	2	2	1	2	1	99	109	116	94	107	104
52	LID Tebo		3	3	4	3	5	2	99	104	109	102	103	119
53	LG Austin CCA		3	3	4	3	5	2	114	106	101	105	100	106
54	LID Maestro		3	3	4	3	5	2	107	107	95	101	106	114
55	PT312		3	3	4	3	5	2	98	106	103	101	107	113
56	Royce		3	3	4	3	5	2	106	109	94	99	105	112
57	LG Academic CCA		3	3	4	3	5	2	112	102	91	106	104	108
58	LG Alpine		3	3	4	3	5	2	105	110	102	101	100	107
59	DK Expose		3	3	4	3	5	2	106	107	103	101	101	102
60	LG Adventus		3	3	4	3	5	2	104	107	97	101	98	116
61	Jurek		3	3	4	3	5	2	105	104	100	94	101	114
62	DK Excited		3	3	4	3	5	2	105	101	103	101	100	104
63	Crusador kk.		3	3	4	3	5	2	105	106	96	100	98	117
64	Magelan CCA		3	3	4	3	5	2	102	102	95	102	106	105
65	LG Atacama		3	3	4	3	5	2	102	102	104	94	101	107
66	Bernstein		3	3	4	3	5	2	106	104	98	101	99	106
67	DK Exbury CCA		3	3	4	3	5	2	103	102	103	100	98	108
68	Romeo		3	3	4	3	5	2	106	103	92	100	102	110
69	DK Excentric		3	3	4	3	5	2	103	104	93	106	103	102
70	LG Tarantula kk.		3	3	4	3	5	2	99	101	102	104	99	108
71	Invigor 2050		3	3	4	3	5	2	104	103	103	97	96	110
72	Artemis		3	3	4	3	5	2	101	98	105	101	102	101
73	DK Exaura		3	3	4	3	5	2	110	105	92	98	95	109
74	DK Exigent		3	3	4	3	5	2	102	100	94	100	99	112
75	Metropol		3	3	4	3	5	2	101	98	96	100	98	107
76	LG Arrakis		3	3	4	3	5	2	102	96	94	103	101	99
77	Richmond kk.		3	3	4	3	5	2	99	105	93	97	101	100
78	Hiberia		3	3	4	3	5	2	100	96	91	95	101	109
79	Batis		3	3	4	3	5	2	99	93	102	97	96	106
80	DK Sephor CCA		3	3	4	3	5	2	94	101	100	94	98	102
81	KWS Granos		3	3	4	3	5	2	101	100	90	96	96	105
82	Manhattan		3	3	4	3	5	2	99	96	93	94	96	108
83	Cromputer kk.		3	3	4	3	5	2	94	93	86	96	101	112
84	Texas		3	3	4	3	5	2	93	101	93	96	92	106

Lp.	Odmiany	Rejon	Liczba doświadczeń						Plon nasion (w % wzorca)					
			I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
	1		2						3					
	Wzorzec, dt z ha		3	3	4	3	5	2	47,4	42,1	35,2	36,7	41,5	41,7
85	DK Plener kk.		3	3	4	3	5	2	95	98	86	100	95	103
86	Crocant kk.		3	3	4	3	5	2	96	95	90	90	95	101
87	Kocazz kk. CCA		3	3	4	3	5	2	92	93	85	94	97	106
88	LG Adeline		3	3	4	3	5	2	95	94	92	93	89	110
89	Cromat kk.		3	3	4	3	5	2	88	100	86	97	96	98
90	Temptation		3	3	4	3	5	2	98	100	82	95	90	105
91	Create kk.		3	3	4	3	5	2	105	89	86	92	92	98
92	Pirol		3	3	4	3	5	2	94	91	91	92	94	99
93	Croissant kk.		3	3	4	3	5	2	95	91	80	92	92	103
94	Zeus		3	3	4	3	5	2	90	97	74	91	87	102

Kol. 1: wzorzec: 2026 – Kuba, Telly, DK Excited, LG Avenger;

kk. – odmiana odporna na kile kapusty, w zakresie patotypów *Plasmodiophora brassicae* najczęściej występujących w Polsce

CCA – odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych, włączona do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do Krajowego rejestru

Rejony:

I – woj. zachodniopomorskie, pomorskie

IV – woj. łódzkie, mazowieckie, lubelskie

II – woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie

V – woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie

III – woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

VI – woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie