60 LAT 1966-2026 | COBORU

Wstępne wyniki plonowania odmian

w doświadczeniach porejestrowych

Soja

2026









Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Słupia Wielka
2026

COBORU
Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych

Słupia Wielka 34
PL 63-022 Słupia Wielka
tel.: (+48) 61 285 23 41
faks.: (+48) 61 285 35 58
email: sekretariat@coboru.gov.pl

Dyrektor
prof. dr hab. Henryk Bujak

Pracownia WGO Roślin Pastewnych Oleistych i Włóknistych
Kierownik
mgr inż. Jacek Broniarz

Opracowanie
mgr inż. Agnieszka Osiecka

Redakcja merytoryczna
dr inż. Tomasz Lenartowicz

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian soi wpisanych do Krajowego rejestru (KR) i odmian pochodzących ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które zostały zgłoszone przez hodowców lub ich przedstawicieli do badań w systemie Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) w roku 2026. Wyniki plonowania z bieżącego roku, przedstawiono na tle wyników poszczególnych odmian z wcześniejszego okresu ich badań w latach 2025 i 2024. W opracowaniu zamieszczono także długość wegetacji poszczególnych odmian, wyrażoną liczbą dni od siewu do osiągnięcia przez rośliny gotowości do zbioru (dojrzałości żniwnej). Doświadczenia były realizowane w ramach programu Inicjatywa białkowa COBORU, a odmiany soi z KR i CCA zostały wysiane w trzech osobnych seriach, w zależności od ich długości wegetacji: seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne, seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne, seria III – odmiany późne i bardzo późne. Przydzielając odmiany do poszczególnych serii uwzględniono ich wczesność określoną z wykorzystaniem oceny w skali 1-9. Szczegółowe dane dotyczące wczesności odmian podano w kol. 2, tab. 1, 3, 5. Wyniki z roku 2026 nie są jeszcze w pełni zweryfikowane, więc mogą ulec niewielkim zmianom. W ramach każdej serii odmiany uszeregowano w kolejności malejących wyników plonowania w roku 2026 lub w latach poprzednich. Zweryfikowane wyniki zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach serii wydawniczej – Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Soja. Przy nazwach odmian podano dwuliterowy kod państw, oznaczający miejsce wyhodowania lub kod CCA, identyfikujący odmiany ze Wspólnotowego katalogu.

Klasyfikacja wczesności odmian soi stosowana w badaniach COBORU:

Ocena w skali	*opis*
1	*bardzo wczesna*
1–2 i 2	*bardzo wczesna do wczesnej*
2–3 i 3	*wczesna*
3–4 i 4	*wczesna do średniowczesnej*
4–5 i 5	*średniowczesna*
5–6 i 6	*średniopóźna*
6–7 i 7	*późna*
7–8 i 8	*późna do bardzo późnej*
8–9 i 9	*bardzo późna*

Rozpowszechnianie danych zawartych w publikacji wyłącznie z podaniem COBORU jako źródła informacji

Tabela 1

SOJA. Seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne. Plon nasion i wczesność odmian. Rok zbioru 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiany		Wczes-ność	Plon nasion (% wzorca)			Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej		
				2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1		2	3			4		
	Wzorzec; dt z ha			**30,7**	**29,1**	**35,8**	**135**	**134**	**123**
1	Apulia (d. SZD U7335)	AT	3	108	(120)	(113)	1	(1)	(2)
2	Vineta PZO	DE	3	104	109	109	0	1	1
3	Adessa	AT	2-3	99	96	102	1	1	1
4	Lajma	LT	2	95	97	98	-1	-1	-1
5	Acapulca	AT	2-3	94	102	100	0	0	0
6	Marzena	CA	2-3	89	102	101	2	0	0
7	Erica	PL	2		94	90		-1	-1
Liczba doświadczeń				**34**	**28 (8)**	**30 (9)**	**32**	**28 (8)**	**29 (8)**

Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w trzech ostatnich latach: Annushka, Antaria
Kol. 1: AT, CA, DE, LT, PL – kraj wyhodowania odmiany

Kol. 2: wczesność określono w oparciu o wieloletnie wyniki badań, na podstawie długości wegetacji, uwzględniając wszystkie testowane odmiany

Kol. 3 i kol. 4: wzorzec: 2026, 2025 i 2024 – średnia z odmian badanych w PDO w serii I

Kol. 3, 4: ( ) – wyniki z doświadczeń rejestrowych

Tabela 2

SOJA. Seria I – odmiany bardzo wczesne i wczesne. Plon nasion i wczesność odmian w rejonach. Rok zbioru 2026

Lp.	Odmiana	Liczba doświadczeń, z których zebrano nasiona			Plon nasion			Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej		
					dt z ha, % wzorca			odchylenie od wzorca		
	Rejon	PN	CN	PD	PN	CN	PD	PN	CN	PD
	1	2			3			4		
	Wzorzec				**26,0**	**32,7**	**30,4**	**147**	**131**	**133**
1	Apulia	6	16	12	103	110	106	1	1	2
2	Vineta PZO	6	16	12	101	105	104	0	0	1
3	Adessa	6	16	12	99	101	96	1	0	1
4	Lajma	6	16	12	96	92	100	0	0	-1
5	Acapulca	6	16	12	101	92	94	0	0	-1
6	Marzena	5	16	12	95	90	87	5	1	1

Rejony uprawy soi: PN – północny (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie), CN – centralny (woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie), PD – południowy (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)

Tabela 3

SOJA. Seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne. Plon nasion i wczesność odmian. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiany		Wczes-ność	Plon nasion (% wzorca)			Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej		
				2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1		2	3			4		
	Wzorzec; dt z ha			**33,7**	**31,7**	**40,6**	**142**	**141**	**132**
1	Arnold	CH	5	108	110	104	-1	-1	-1
2	Abaca	AT	4	107	101	108	-1	-1	0
3	Adelfia	AT	6	107	99	109	3	2	3
4	Astramelix	DE	5-6	105	106	106	2	1	1
5	Amiata	CCA	6	104	102	105	2	3	3
6	Admiralix	DE	4	103	103	(100)	0	0	(0)
7	Acassa	AT	4	101	100	101	2	-1	-2
8	Ceres PZO	DE	5	100	105	102	0	0	3
9	Sussex	CCA	4-5	99	102	103	-2	-1	-2
10	Magnolia PZO	DE	3-4	99	101	100	-3	-2	-3
11	PRO Dinara (d. PRO 1453)	BE	4-5	99	(102)	(104)	0	(-2)	(-1)
12	PRO Katla (d. PRO 1517)	BE	5	99	(100)	(110)	1	(-1)	(1)
13	Jolante PZO	DE	5	98	102	(100)	0	0	(1)
14	Aurelina	AT	6	98	94	100	0	1	2
15	LID Explorator (d. LDG2311)	FR	5	97	(98)	(99)	0	(-1)	(1)
16	Viola	CA	6	95	101	96	1	0	0
17	Brunensis	CCA	6	95	98	99	1	1	1
18	Abelina	AT	4	94	95	92	-2	-2	-3
19	Impala PZO	DE	4	93	101	(101)	-1	-1	(0)
20	Nessie PZO	CCA	5		101	100		-1	-1
21	RGT Sigma	CCA	5		93	93		0	0
22	Sirelia	CCA	5		85	102		1	1
23	Moravians	CCA	6			99			2
24	Wojtek	DE	4-5			98			-2
25	Asterix	DE	5			97			1
26	Obelix	CCA	5			93			1
27	Pamela	AT	3-4			93			-2
Liczba doświadczeń				**34**	**30**	**31**	**33**	**30**	**27**
					(9)	**(9)**		**(9)**	**(10)**

Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w trzech ostatnich latach: ES Bachelor, ES Comandor, ES Favor, GL Melanie, Maja, Mavka, Pula

Kol. 1: AT, BE, CA, CH, DE, FR, PL – kraj wyhodowania odmiany, CCA – Wspólnotowy katalog odmian roślin rolniczych

Kol. 2: wczesność określono w oparciu o wieloletnie wyniki badań, na podstawie długości wegetacji, uwzględniając wszystkie testowane odmiany

Kol. 3 i kol. 4: wzorzec: 2026, 2025 i 2024 – średnia z odmian badanych w PDO w serii II

Kol. 3, 4: ( ) – wyniki z doświadczeń rejestrowych

Tabela 4

SOJA. Seria II – odmiany średniowczesne i średniopóźne. Plon nasion i wczesność odmian w rejonach. Rok zbioru 2026

Lp.	Odmiana	Liczba doświadczeń, z których zebrano nasiona			Plon nasion			Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej		
					dt z ha, % wzorca			odchylenie od wzorca		
	Rejon	PN	CN	PD	PN	CN	PD	PN	CN	PD
	1	2			3			4		
	Wzorzec				**25,7**	**36,6**	**33,2**	**153**	**139**	**141**
1	Arnold	5	16	13	111	108	107	-2	0	-1
2	Abaca	5	16	13	97	107	110	-4	0	-1
3	Adelfia	5	16	13	101	108	107	3	3	2
4	Astramelix	5	16	13	111	103	108	1	2	2
5	Amiata	5	16	13	98	104	106	0	2	3
6	Admiralix	5	16	13	107	102	102	-2	0	0
7	Acassa	5	16	13	100	102	99	2	1	2
8	Ceres PZO	5	16	13	103	99	101	-1	0	1
9	Sussex	5	16	13	100	98	100	-2	-1	-1
10	Magnolia PZO	5	16	13	105	97	101	-3	-3	-4
11	PRO Dinara	5	16	13	92	99	101	2	-1	-1
12	PRO Katla	5	16	13	101	100	96	0	1	0
13	Jolante PZO	5	16	13	100	97	98	1	0	0
14	Aurelina	5	16	13	97	99	95	1	0	0
15	LID Explorator	5	16	13	98	97	96	1	0	0
16	Viola	5	16	13	94	97	93	1	1	1
17	Brunensis	5	16	13	94	97	94	3	0	2
18	Abelina	5	16	13	97	95	92	-3	-2	-3
19	Impala PZO	5	16	13	93	92	94	1	-2	-1

Rejony uprawy soi: PN – północny (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie), CN – centralny (woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie), PD – południowy (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)

W roku 2026 odmiany: Acassa, Adelfia, Amiata, Astramelix, Aurelina, Brunensis, Impala PZO, Jolante PZO, LID Explorator, PRO Dinara, PRO Katla, Viola nie zostały zebrane we wszystkich lokalizacjach w rejonie północnym.

Tabela 5

SOJA. Seria III – odmiany późne i bardzo późne. Plon nasion i wczesność odmian. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiany		Wcze-sność	Plon nasion (% wzorca)			Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej		
				2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1		2	3			4		
	Wzorzec; dt z ha			**35,0**	**32,7**	**45,2**	**148**	**147**	**139**
1	Acardia	CCA	6-7	110	103	101	-1	-1	0
2	Astronomix	DE	7	107	104	105	0	0	0
3	Ikone	DE	7-8	105	106	105	0	1	0
4	Ascada	CCA	7	104	100	/107/	-2	0	/-1/
5	AY Hercules	PL	6-7	102	102	(102)	0	0	(-1)
6	Apollina	CCA	7	101	104	/106/	0	-1	/0/
7	Kofu	CCA	7-8	100	89	97	1	5	1
8	Euforia (d. DS 22030)	PL	6-7	98	(103)	(98)	-1	(-1)	(-2)
9	GL Susanna	AT	6-7	98			-2		
10	LID Diamantor	FR	7	94	95	99	0	0	-3
11	Orpheus	PL	7	92	92	92	-1	-1	-1
12	Tertia	CCA	8	90	96	100	5	8	3
13	Achillea	CCA	7		94	101		2	-1
14	Pompei	CCA	9		97			18	
Liczba doświadczeń				**31**	**24 (9)**	**26 (9)**	**28**	**25 (9)**	**25 (10)**

Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w trzech ostatnich latach: ES Chancellor, ES Conductor, ES Governor, Petrina, Trumpf
Kol. 1: AT, DE, FR, PL – kraj wyhodowania odmiany, CCA – Wspólnotowy katalog odmian roślin rolniczych
Kol. 2: wczesność określono w oparciu o wieloletnie wyniki badań, na podstawie długości wegetacji, uwzględniając wszystkie testowane odmiany
Kol. 3 i kol. 4: wzorzec: 2026, 2025, 2024 – średnia z odmian badanych w PDO w serii III
Kol. 3, 4: ( ) – wyniki z doświadczeń rejestrowych, / / – wyniki z doświadczeń rozpoznawczych

Tabela 6

SOJA. Seria III – odmiany późne i bardzo późne. Plon nasion i wczesność odmian w rejonach. Rok zbioru 2026

Lp.	Odmiana	Liczba doświadczeń, z których zebrano nasiona			Plon nasion			Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej		
					dt z ha, % wzorca			odchylenie od wzorca		
	Rejon	PN	CN	PD	PN	CN	PD	PN	CN	PD
	1	2			3			4		
	Wzorzec				**25,4**	**37,3**	**33,7**	**161**	**146**	**150**
1	Acardia	2	16	13	101	112	109	-3	-1	-1
2	Astronomix	2	16	13	135	102	109	-1	-1	1
3	Ikone	2	16	13	117	105	103	1	0	0
4	Ascada	2	16	13	117	103	103	0	-1	-3
5	AY Hercules	2	16	13	113	102	102	1	1	0
6	Apollina	2	16	13	93	102	101	-3	-1	2
7	Kofu	2	16	13	79	100	102	3	1	1
8	Euforia	2	16	13	95	98	97	3	-1	-3
9	GL Susanna	2	16	13	96	99	97	1	-1	-2
10	LID Diamantor	2	16	13	80	94	95	1	0	1
11	Orpheus	2	16	13	99	90	94	-5	0	-1
12	Tertia	2	16	13	77	92	88	5	5	6

Rejony uprawy soi: PN – północny (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie), CN – centralny (woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie), PD – południowy (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)