

Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych

**Zboża
jare
2026**



jęczmień
owies
pszenica
pszenżyto
żyto



COBORU

Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych

Słupia Wielka 34

PL 63-022 Słupia Wielka

tel.: (+48) 61 285 23 41

faks: (+48) 61 285 35 58

email sekretariat@coboru.gov.pl

Dyrektor

prof. dr hab. Henryk Bujak

Pracownia WGO Roślin Zbożowych

Kierownik

mgr inż. Andrzej Najewski

Opracowanie

mgr inż. Joanna Szarzyńska (tab. 1, 2)

dr inż. Karolina Madajska (tab. 3, 4)

mgr Anna Skrzypek (tab. 5, 6)

mgr inż. Jadwiga Tomalak (tab. 7-9)

Informacja zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 1 września 2026 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacja pod tabelami). Średnie krajowe wyniki plonu ziarna w roku 2026 podano na tle dwóch lat poprzednich. W tabelach dotyczących serii krajowych pominięto oceny odmian badanych w nielicznych doświadczeniach (podano tylko informację o liczbie doświadczeń), natomiast tabele z wynikami plonowania w rejonach obejmują wszystkie odmiany badane w roku 2026. Dla jęczmienia dodatkowo podano wskaźnik wartości browarnej, a dla pszenicy zwykłej grupę wartości technologicznej. Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych także z doświadczeń rejestrowych. Pięć odmian żyta było badanych dodatkowo we wspólnych doświadczeniach z pszenżytem.

Wyniki z roku 2026 pochodzą z wszystkich doświadczeń, lecz nie są jeszcze w pełni zweryfikowane i mogą ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki plonu ziarna oraz innych cech rolniczych zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach serii Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Zboża jare.

W tabelach odmiany uszeregowano wg malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki w roku 2026 lub w latach 2025 i 2024 w obrębie gatunków i wydzielonych grup odmian. Dwuliterowy kod państw przy nazwach odmian oznacza miejsce wyhodowania odmiany.

**Rozpowszechnianie danych zawartych w niniejszej publikacji
wyłącznie z podaniem COBORU jako źródła informacji**

Tabela 1

JĘCZMIEN JARY. Plon ziarna odmian. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń			Plon ziarna (% wzorca)						Wskaźnik jakości browarnej
						poziom a ₁			poziom a ₂			
			2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024	
	1	2			3			4			5	
	Wzorzec, dt z ha	47	52	50	67,5	76,3	54,5	73,5	84,0	64,2		
	typ browarny											
1	LG Belcanto NL	25	25	29	107	102	97	107	103	105	5,50	
2	Fontane (d.SJ 227578) DK	44	(10)	(12)	106	105	116	106	104	107	7,30	
3	LG Flamenco ^{w/} NL	47	52	50	105	100	97	106	102	100	6,60	
4	Sartre DK	43	46	(12)	105	102	101	105	102	103	6,05	
5	Sting DE	22	23	32	102	103	99	104	106	103	6,20	
6	NOS Gambit DK	35	48	48	101	101	102	100	99	105	4,05	
7	Lexy DE	31	36	37	101	97	101	102	100	105	6,30	
8	LG Caruso NL	44	48	(12)	101	102	108	101	102	102	6,50	
9	Belter GB	41	(10)	(12)	99	101	104	100	99	100	6,75	
10	RGT Planet FR	24	31	50	99	96	99	99	98	99	7,80	
11	KWS Jessie DK	4	4	4							7,55	
	typ pastewny											
12	KWS Imagis DE	41	46	(12)	105	102	101	104	102	102		
13	Oktan (d.DC 158/8) PL	47	(10)	(12)	104	101	104	104	101	105		
14	Florence DE	40	44	50	104	102	99	103	102	98		
15	Brigitta DE	23	24	26	102	97	108	103	99	106		
16	KWS Premis DE	31	40	41	102	101	105	102	100	104		
17	Feedway DK	26	30	36	102	98	99	101	98	101		
18	Dynamit (d.NAD 8323) PL	47	44	50	101	102	99	103	102	98		
19	Robin DE	46	51	(12)	101	99	105	100	100	104		
20	NOS Playmaker ^{w/} DK	35	49	50	101	100	102	100	99	102		
21	Aristelle DE	47	52	50	100	102	104	100	102	102		
22	Laser PL	28	37	39	99	98	104	99	97	101		
23	Opus (d.STH 13523) PL	46	(10)	(12)	99	99	108	99	100	102		
24	Kamrat PL	37	49	(12)	99	98	106	98	96	102		
25	Pazur PL	27	43	49	99	98	97	98	98	95		
26	Narrator PL	34	38	45	98	103	91	97	102	94		
27	Antares PL	37	51	(12)	98	95	108	96	94	103		
28	Kakadu DK	23	40	46	98	94	102	98	95	99		
29	Bente DE	23	24	29	98	98	95	100	100	101		
30	Level PL	45	51	(12)	97	99	109	97	99	100		
31	Orlando PL	38	51	(12)	97	95	101	97	96	101		
32	Kaszmir (d.NAD 8523) PL	47	(10)	(12)	97	102	103	98	99	103		
33	Komplet PL	24	35	47	96	98	92	97	98	93		
34	Amaretto PL	28	32	42	96	104	102	96	102	99		
35	Nestor PL	42	49	(12)	96	101	102	97	100	97		
36	Masimo PL	24	46	46	96	97	103	94	97	100		
37	Furio PL	36	50	50	96	97	100	96	97	97		

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń			Plon ziarna (% wzorca)						Wskaźnik jakości browarnej
						poziom a ₁			poziom a ₂			
			2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024	
	1	2	3	4	5							
	Wzorzec, dt z ha	47	52	50	67,5	76,3	54,5	73,5	84,0	64,2		
38	Tilmor	PL	47	52	50	95	98	100	94	97	99	
39	Rekrut	PL	24	24	31	95	100	102	94	99	99	
40	Wirtuoz	PL	31	34	32	95	100	104	94	98	102	
41	Trofeum	PL	20	25	26	94	95	101	93	94	96	
42	Magellan	PL	36	44	(12)	92	98	99	93	99	98	
43	RGT Gagarin	UK	9	26	32		98	102		100	102	
44	SM Redstar	PL		20	27		98	98		97	96	
45	Magnus	PL	4	29	39		96	97		96	98	
46	Bizon	PL		28	35		96	99		96	97	
47	Adwokat	PL	4	29	30		95	99		96	100	
48	Mecenas	PL		8	27			102			98	
49	Jovita	DE			29			99			102	
50	KWS Vermont	DE		3	21			85			97	
51	Radek	PL		3	9							
52	Etoile	DE/NZL	4	3	4							
53	MHR Fajter	PL	1	2	6							
54	Avatar	PL	4	11	11							
55	KWS Fantex	DE			10							
56	Pilote	DK			3							
57	Schiwago	DE			5							
58	Farmer	PL	3	3	4							
59	Forman	DE			2							
60	Pasjonat	PL		4	4							
61	MHR Krajan	PL			2							
62	Runner	DE			2							

Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w trzech ostatnich latach: typ browarny **Accordine** (7,95°), **Amidala** (7,8°), **Fandaga** (7,00°), typ pastewny – **Airway**, **Allianz**, **Basic**, **Brandon**, **Ella**, **Flair**, **Ismena**, **Kucyk**, **KWS Harris**, **Mariola**, **MHR Filar**, **Nagradowicki**, **Oberek**, **Paustian**, **Raptus**, **Rezus**, **Rubaszek**, **Soldo**, **Teksas**

Wyniki odmian: **KWS Jessie**, **Mecenas**, **KWS Vermont**, **Radek**, **Etoile**, **MHR Fajter**, **Avatar**, **Farmer**, **Pasjonat** badanych w roku 2026 tylko w nielicznych doświadczeniach wybranych województw przedstawiono wyłącznie w ujęciu rejonowym (tab. 2)

Kol. 1: wzorzec: 2026, 2025 - Aristelle, LG Flamenco, Tilmor, 2024 – Aristelle, LG Flamenco, RGT Planet, Tilmor;
^w - odmiana skreślona z KR po założeniu doświadczeń

Kol. 2: w nawiasie – doświadczenia rejestrowe

Kol. 3, 4: a₁ – przeciętny poziom agrotechniki; a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azo-tem, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)

Kol. 5: skala 9° – wartość browarna: 3,00-4,24 – średnia, 4,25-5,49 – średnia do dobrej, 5,50-6,74 – dobra, 6,75-7,99 – dobra do bardzo dobrej, 8,00-9,00 – bardzo dobra

Tabela 2

JĘCZMIEN JARY. Plon ziarna odmian w rejonach. Rok zbioru 2026

Lp.	Odmiana	Liczba doświadczeń						Plon ziarna (% wzorca)											
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
		poziom a ₁ i a ₂						poziom a ₁						poziom a ₂					
		7	5	9	9	10	7	71,3	70,5	67,3	50,6	71,7	77,6	76,4	80,2	73,2	55,9	75,3	86,2
1	Wzorzec, dt z ha	7	5	9	9	10	7	71,3	70,5	67,3	50,6	71,7	77,6	76,4	80,2	73,2	55,9	75,3	86,2
1	LG Belcanto	2	4	5	3	8	3	106	110	107	105	103	109	108	106	102	104	106	109
2	Fontane	7	5	9	7	9	7	108	114	102	103	107	106	109	109	101	104	108	106
3	LG Flamenco w/	7	5	9	9	10	7	104	102	106	104	106	105	107	106	108	106	107	105
4	Sartre	7	5	5	9	10	7	101	109	103	109	103	104	106	106	100	106	104	107
5	Sting	2	3	5	3	5	4	101	103	101	101	94	105	110	112	99	101	102	105
6	NOS Gambit	7	4	6	5	9	4	106	106	105	100	97	96	105	102	103	97	97	94
7	Lexy	6	4	6	5	6	4	105	100	95	102	103	100	106	104	96	103	102	101
8	LG Caruso	7	3	8	9	10	7	103	102	96	103	101	99	105	100	95	101	103	100
9	Belter	6	5	6	7	10	7	101	104	99	99	96	97	108	103	94	98	98	99
10	RGT Planet	3	3	3	7	5	3	92	97	99	103	99	99	92	101	102	100	102	96
11	KWS Jessie			4						95						96			
12	KWS Imagis	7	3	6	9	9	7	105	106	106	110	102	103	104	105	103	107	102	103
13	Oktan	7	5	9	9	10	7	104	110	105	101	105	104	109	103	103	102	105	105
14	Florence	2	4	9	9	9	7	101	108	105	103	102	103	105	101	104	99	104	101
15	Brigitta	3	4	5	3	5	3	92	110	101	104	99	107	96	105	103	102	100	104
16	KWS Premis	2	5	9	3	9	3	97	102	104	101	99	101	101	104	101	106	101	99
17	Feedway	2	2	5	5	9	3	102	107	98	107	99	101	105	104	102	104	99	100
18	Dynamit	7	5	9	9	10	7	99	102	103	103	101	99	104	102	101	104	103	105
19	Robin	7	5	9	9	10	6	102	108	100	99	99	103	107	100	96	100	98	102
20	NOS Playmaker w/	6	5	5	5	10	4	106	103	98	100	98	102	106	100	97	101	98	98
21	Aristelle	7	5	9	9	10	7	99	100	99	102	98	103	96	98	100	101	99	103
22	Laser	2	3	6	5	8	4	103	101	94	100	98	99	102	104	96	100	97	97
23	Opus	6	5	9	9	10	7	100	102	93	104	99	100	98	99	93	101	101	100
24	Kamrat	6	3	9	7	9	3	94	101	99	99	100	101	95	103	97	99	98	97
25	Pazur	2	5	6	3	8	3	97	103	97	98	98	96	103	99	94	101	96	96
26	Narrator	6	2	6	7	9	4	93	101	96	105	97	98	96	107	96	97	98	96
27	Antares	6	5	6	5	9	6	99	103	97	94	95	98	104	100	93	93	94	96

Lp.	Odmiana	Liczba doświadczeń						Plon ziarna (% wzorca)											
		I	II	III	IV	V	VI	poziom a ₁						poziom a ₂					
								I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
		7	5	9	9	10	7	71,3	70,5	67,3	50,6	71,7	77,6	76,4	80,2	73,2	55,9	75,3	86,2
28	Kakadu	2	5	5	3	4	4	109	101	97	99	92	93	113	103	94	103	98	90
29	Bente	3	2	5	5	4	4	95	107	100	94	92	101	94	108	101	98	99	104
30	Level	7	4	9	9	10	6	100	101	94	101	98	93	97	98	95	98	99	93
31	Orlando	6	4	9	5	9	5	102	99	97	100	93	95	103	95	97	98	96	94
32	Kaszmir	7	5	9	9	10	7	99	97	95	100	97	94	99	98	95	97	99	99
33	Komplet	2	2	5	5	7	3	100	100	93	95	94	95	105	104	91	95	96	95
34	Amaretto	2	5	3	7	6	5	88	98	97	99	96	97	90	96	97	100	96	96
35	Nestor	7	3	9	9	9	5	103	98	89	97	94	97	104	97	93	96	95	96
36	Masimo	2	4	2	7	6	3	96	104	91	98	91	96	103	99	95	96	86	93
37	Furio	6	4	9	3	8	6	96	101	92	98	95	97	104	96	93	96	96	94
38	Tilmor	7	5	9	9	10	7	97	98	95	94	96	92	97	96	92	93	94	92
39	Rekrut	2	2	5	5	7	3	85	97	94	97	93	97	86	93	94	97	94	93
40	Wirtuoz	2	5	9	7	4	4	93	99	91	99	88	97	94	95	91	98	92	95
41	Trofeum	2	2	2	3	8	3	89	99	97	100	91	91	90	93	97	100	93	90
42	Magellan	7	3	6	5	10	5	95	92	91	96	90	91	98	87	90	96	92	93
43	RGT Gagarin			5	3		1			95	105		99			96	103		102
44	Magnus			1			3			99			96			98			94
45	Bizon			1		2				113		99				112		101	
46	Adwokat			1	3					99	103					98	99		
47	Etoile					4						94						98	
48	MHR Fajter			1						98						100			
49	Avatar			4						95						92			
50	Farmer						3						94						90

Kol. 1: wzorzec – LG Flamenco, RGT Planet, Tilmor, Rekrut.; Rejony: I – zachodniopomorskie, pomorskie, IV – łódzkie, mazowieckie, lubelskie, II – warmińsko-mazurskie, podlaskie V – dolnośląskie, opolskie, śląskie, III – lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, VI – małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie; ^w - odmiana skreślona z KR po założeniu doświadczeń

Tabela 3

OWIES ZWYCZAJNY i NAGI JARY. Plon ziarna odmian. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń			Plon ziarna (% wzorca)		
			2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1		2			3		
	Wzorzec, dt z ha		39	42	42	56,6	69,9	60,0
	owies zwyczajny							
1	Kreator	PL	39	42	42	103	105	102
2	Kozak	PL	23	42	42	103	98	100
3	Refleks	PL	38	41	40	103	100	101
4	Figaro	PL	20	24	30	102	98	97
5	MHR Samuraj	PL	31	35	41	102	98	96
6	Poker	PL	20	25	29	102	96	99
7	Pontus (d. DC 16053/11)	PL	39	(9)	(8)	102	100	98
8	Agent	PL	23	25	24	100	100	98
9	Rambo	PL	39	42	42	100	102	102
10	Wulkan	PL	32	35	34	100	99	100
11	Belfer	PL	35	42	(9)	98	100	99
12	Bingo	PL	27	27	29	98	98	98
13	Fantazja (d. BAUP 22.3007)	PL	39	(9)	(8)	98	100	96
14	Gepard	PL	39	42	42	98	100	98
15	Magellan	DE	21	28	31	98	97	96
16	Pablo	PL	23	25	24	98	96	102
17	Panteon	DE	21	26	25	98	95	97
18	Waran	DE	3	18			98	
19	Motto	PL		20	42		97	99
20	Vasco	PL	2	19	41		97	93
21	Perun	DE	7	8	23			99
22	Dynamit	PL			36			97
23	Huzar	PL	1	3	7			
24	Monsun	DE	3	6	6			
25	Arkan	PL		3	3			
26	Lion	DE		6	6			
	owies nagi							
27	MHR Harem	PL	26	26	25	74	71	75
28	Adorator	PL	26	28	34	71	71	66

Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w trzech ostatnich latach: Arab, Arden, Berdysz, Breton, Gniady, Har-
naś, Romulus, Scorpion, Zuch

Wyniki odmian: Vasco, Waran, Perun, Huzar, Monsun badanych w roku 2026 tylko w nielicznych doświadcze-
niach wybranych województw przedstawiono wyłącznie w ujęciu rejonowym (tab. 4).

Kol. 1: wzorzec – 2026 - Rambo, Gepard, Kreator; 2025, 2024 – Rambo, Gepard, Kozak; *br/* – odmiana o brązo-
wej barwie plewki, pozostałe odmiany o żółtej barwie plewki

Kol. 2: w nawiasie –doświadczenia rejestrowe

Tabela 4

OWIES ZWYCZAJNY i NAGI JARY. Plon ziarna odmian w rejonach. Rok zbioru 2026

Lp.	Odmiana	Liczba doświadczeń						Plon ziarna (% wzorca)					
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
	1	2						3					
	Wzorzec, dt z ha	4	4	7	8	8	8	52,9	62,7	64,1	33,3	63,4	65,4
	owies zwyczajny												
1	Kreator	4	4	7	8	8	8	97	104	107	104	100	102
2	Kozak	2	3	4	4	7	3	104	108	101	107	101	102
3	Refleks	4	3	7	8	8	8	106	97	102	105	100	104
4	Figaro	3	2	2	4	6	3	108	96	107	108	102	95
5	MHR Samuraj	2	3	5	6	8	7	106	107	104	99	98	103
6	Poker	2	2	3	5	5	3	96	96	100	104	99	109
7	Pontus	4	4	7	8	8	8	100	99	105	110	97	102
8	Agent	3	2	5	5	5	3	99	104	98	107	95	102
9	Rambo	4	4	7	8	8	8	103	99	97	100	103	99
10	Wulkan	2	4	7	5	6	8	106	93	104	96	100	100
11	Belfer	4	4	7	8	8	4	98	100	94	108	99	91
12	Bingo	2	3	4	7	5	6	97	98	100	99	95	99
13	Fantazja	4	4	7	8	8	8	100	93	97	103	96	99
14	Gepard	4	4	7	8	8	8	100	97	96	96	97	99
15	Magellan	3	2	4	4	3	5	103	93	95	96	103	99
16	Pablo	2	2	2	6	5	6	105	109	95	100	95	95
17	Panteon	2	2	5	4	5	3	96	96	101	99	96	96
18	Waran	3						104					
19	Vasco	2						109					
20	Perun	4						102					
21	Huzar	1						95					
22	Monsun	3						107					
	owies nagi												
23	MHR Harem	3	3	6	4	5	5	90	74	78	73	71	67
24	Adorator	2	2	7	5	5	5	89	67	66	84	71	70

Kol. 1: wzorzec: Rambo, Gepard, Kreator; Rejony: I – zachodniopomorskie, pomorskie, IV – łódzkie, mazowieckie, lubelskie, II – warmińsko-mazurskie, podlaskie, V – dolnośląskie, opolskie, śląskie, III – lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, VI – małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie

Tabela 5

PSZENICA ZWYCZAJNA JARA. Plon ziarna odmian. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiany		Wartość technologiczna	Liczba doświadczeń			Plon ziarna (% wzorca)					
							poziom a ₁			poziom a ₂		
				2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1	2		3			4			5		
	Wzorzec, dt z ha			47	49	49	54,5	68,2	52,4	60,5	75,1	59,9
1	KWS Facette	DE	E	34	47	48	99	98	99	99	99	100
2	WPB Pebbles ^{o/}	NL		45	48	48	108	97	99	107	100	103
3	WPB Lynx	NL		26	39	48	107	98	96	108	98	97
4	Jaga (d. STH 1923)	PL		47	(10)	(12)	106	101	109	105	101	103
5	Stachus	DE		35	39	45	106	103	100	105	102	101
6	KWS Dorium	DE		39	44	49	104	100	99	104	102	101
7	KWS Carusum	DE		32	32	34	103	101	101	102	103	100
8	Merkawa	PL		33	37	41	103	101	101	102	99	100
9	SM Petarda (d. SMJ 7123)	PL		46	(10)	(12)	103	99	100	102	99	101
10	Copacabana	PL		47	49	49	102	103	102	103	102	101
11	KWS Cantare (d. KW 728-2-21)	DE		47	(10)	(12)	102	100	98	101	101	97
12	Itaka	PL		29	31	30	101	99	103	101	98	101
13	Ksymena	PL	A	26	35	43	101	98	98	99	98	98
14	Mohican	DE		26	37	42	101	101	100	101	100	98
15	Aplauz	PL		30	33	36	100	100	98	101	100	100
16	Leokadia	PL		28	44	48	100	96	99	100	96	97
17	Pelagia	PL		43	48	(12)	100	96	102	98	97	99
18	Pireus	DE		31	36	48	100	102	101	98	101	101
19	Klaudyna	PL		47	49	49	99	100	99	98	100	98
20	Patricia ^{o/}	DE		27	42	43	99	95	99	99	94	98
21	Porfiryra	PL		47	49	(12)	99	96	102	99	97	99
22	Pamiana	PL		44	48	(12)	98	98	103	99	98	100
23	Akvitan	DE		23	24	29	97	102	98	100	103	100
24	MHR Gamora (d. MHR-KPJ-4323)	PL		47	(10)	(12)	95	102	100	97	99	101
25	Konstancja	PL		9	29	41		99	96		99	96
26	Magadan	DE			47	47		99	101		99	102
27	Florentyna	PL		5	29	38		96	99		95	98
28	Atrakcja	PL		2	8	20			98			102
29	Goplana	PL		3	6	25			96			99
30	SU Ahab	DE		3	6	21			96			96
31	Uwertura	PL			3	48			96			97
32	Aura	PL			9	25			92			92
33	Rusałka	PL				19			90			98

Lp.	Odmiany	Wartość technologiczna	Liczba doświadczeń			Plon ziarna (% wzorca)					
						poziom a ₁			poziom a ₂		
			2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1	2	3			4			5		
	Wzorzec, dt z ha		47	49	49	54,5	68,2	52,4	60,5	75,1	59,9
34	Anakonda	PL			6						
35	Etolia	PL		3	9						
36	Mandaryna	PL	A		3						
37	Mantra	PL		2	8						
38	Werwa	PL		2	8						
39	WPB Troy	NL		2	7						
40	Akcesja	PL		46	49 (12)	104	102	104	103	103	103
41	Conata	DE		33	49 (12)	101	96	101	101	96	99
42	Eskapada	PL	B	27	28 37	100	102	96	99	102	97
43	Harenda	PL		9	29 30		95	101		96	98
44	Alibi	PL			21			94			96

Odmiany pszenicy zwyczajnej z Krajowego rejestru niebadane w trzech ostatnich latach: **Arabella (A)**, **Eskadra (A)**, **Fala (A)**, **Izera (A)**, **Jarlanka (A)**, **Kandela (A)**, **Katoda (A)**, **KWS Sunny (A)**, **KWS Torridon (A)**, **MHR Ju-trzenka (A)**, **Nimfa (A)**, **Ostka Smolicka (A)**, **Tybalt (A)**, **WPB Skye (A)**, **Varius (A)**, **Syntia (B)**, **Zadra (B)**.

Wyniki odmian: **Konstancja**, **Florentyna**, **Atrakcja**, **Goplana**, **SU Ahab**, **WPB Troy** oraz **Harenda** badanych w roku 2026 tylko w nielicznych doświadczeniach wybranych województw przedstawiono wyłącznie w ujęciu rejonowym (tab. 6).

Kol. 1: wzorzec: 2026, 2025 – Copacabana, Klaudyna, Porfiryra; 2024 – Copacabana, Klaudyna, KWS Dorium;
° – odmiana o kłosie ościstym

Kol. 2: E – elitarna odmiana chlebowa, A – jakościowa odmiana chlebowa, B – odmiana chlebowa

Kol. 3: w nawiasie – doświadczenia rejestrowe

Kol. 4,5: a₁ – przeciętny poziom agrotechniki, a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotem, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)

Tabela 6

PSZENICA ZWYCZAJNA JARA. Plon ziarna odmian w rejonach. Rok zbioru 2026

Lp.	Odmiany	War- tość techno- lo- giczna 2	Liczba doświadczeń						Plon ziarna (% wzorca)											
			I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
			poziom a1 i a2						poziom a1						poziom a2					
			3						4						5					
1	Wzorzec, dt z ha		5	4	9	10	11	8	60,7	66,9	55,6	45,7	50,3	59,9	70,8	74,2	62,1	48,6	55,4	67,2
1	KWS Facette	E	3	3	6	3	11	8	103	97	97	104	99	100	99	102	93	103	103	98
2	WPB Pebbles ^{o/}		3	4	9	10	11	8	109	109	108	108	109	105	103	111	104	110	108	106
3	WPB Lynx		2	2	9	3	7	3	110	105	109	111	110	97	109	105	110	108	108	102
4	Jaga		5	4	9	10	11	8	109	99	111	101	105	109	104	106	108	101	103	109
5	Stachus		2	4	9	5	7	8	110	105	107	106	106	109	107	109	105	101	102	108
6	KWS Dorium		4	4	6	10	10	5	103	106	112	101	99	104	101	108	108	107	100	98
7	KWS Carusum		3	2	4	8	10	5	102	102	103	102	104	101	102	98	102	101	104	101
8	Merkawa		2	3	8	8	6	6	106	97	103	97	109	108	106	99	100	103	104	105
9	SM Petarda		4	4	9	10	11	8	105	99	104	96	102	109	106	102	104	97	100	103
10	Copacabana	A	5	4	9	10	11	8	98	100	103	102	105	100	103	100	106	103	102	102
11	KWS Cantare		5	4	9	10	11	8	99	103	101	100	104	104	95	105	99	103	101	101
12	Itaka		4	3	5	7	6	4	106	102	100	98	104	103	103	103	99	100	100	104
13	Ksymena		2	3	6	3	7	5	106	97	100	102	101	105	105	101	95	101	98	102
14	Mohican		2	4	4	5	7	4	108	101	92	101	103	101	105	104	96	97	98	109
15	Aplauz		5	2	7	5	6	5	98	104	103	100	101	98	100	104	102	104	97	101
16	Leokadia		3	2	6	3	11	3	105	95	105	100	98	102	106	101	98	100	97	102
17	Pelagia		5	4	9	8	11	6	100	98	101	96	102	102	96	98	98	96	100	98
18	Pireus		2	4	9	3	7	6	99	95	105	96	101	101	94	101	100	89	100	100
19	Klaudyna		5	4	9	10	11	8	103	96	98	96	99	99	99	96	97	96	100	97
20	Patricia ^{o/}		2	3	4	3	7	8	103	97	94	97	101	103	103	97	95	91	100	102
21	Porfryna		5	4	9	10	11	8	98	104	98	101	96	100	98	104	97	101	98	100

Lp.	Odmiany	War- tość techno- lo- giczna 2	Liczba doświadczeń						Plon ziarna (% wzorca)												
			I	II	III	IV	V	VI	poziom a ₁						poziom a ₂						
			poziom a ₁ i a ₂						poziom a ₁						poziom a ₂						
			3						4						5						
	Wzorzec, dt z ha		5	4	9	10	11	8	60,7	66,9	55,6	45,7	50,3	59,9	70,8	74,2	62,1	48,6	55,4	67,2	
22	Pamiana		4	4	9	10	11	6	95	98	98	95	98	98	104	101	99	96	97	98	102
23	Akvitan		2	3	5	6	4	3	96	94	93	92	102	106	106	102	98	97	95	102	108
24	MHR Gamora		5	4	9	10	11	8	100	95	93	94	97	95	95	98	98	94	98	97	95
25	Konstancja	A			5	4					98	101						98	103		
26	Florentyna						2	3					101	101	101				96	104	
27	Atrakcja							2						115	115					109	
28	Goplana				3							104						103			
29	SU Ahab							3							106					102	
30	WPB Troy							2							105					95	
31	Akcesja		5	4	9	10	11	7		108	98	105	100	105	104	104	100	103	102	104	105
32	Conata	B	4	4	6	5	11	3		105	99	105	98	100	103	102	103	100	96	99	104
33	Eskapada		2	4	9	6	3	3		101	103	100	92	105	100	102	102	99	91	103	102
34	Harenda		2		4	3				97		97	100			96		98	102		

Kol. 1: wzorzec – Copacabana, Klaudyna, Porfiryra; ° – odmiana o kłosie ościstym

Rejony: I – zachodniopomorskie, pomorskie, IV – łódzkie, mazowieckie, lubelskie, II – warmińsko-mazurskie, podlaskie, V – dolnośląskie, opolskie, śląskie, III – lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, VI – małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie

Tabela 7

PSZENŻYTO JARE i ŻYTO JARE. Plon ziarna odmian. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiana		Liczba doświadczeń			Plon ziarna (% wzorca)					
						poziom a ₁			poziom a ₂		
			2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1		2			3			4		
	Wzorzec, dt z ha		25	26	28	56,5	62,5	52,9	61,9	69,2	57,8
	pszenżyto jare										
1	Dyzma	PL	25	26	28	106	102	105	106	101	104
2	Frigus	PL	13	24	25	104	96	98	103	96	97
3	Kaizen (d. DC 17003)	PL	25	(8)	(9)	102	102	104	101	99	105
4	Hugo	PL	11	20	23	101	96	97	99	97	100
5	Mediolan	PL	25	26	(8)	100	101	105	100	100	105
6	Namaku	PL	25	26	28	99	104	104	98	102	106
7	Narval	PL	23	26	28	99	103	99	99	101	102
8	Pryzmat	PL	22	26	28	99	102	101	99	99	103
9	Nokturn	PL	25	26	28	97	99	98	98	98	99
10	Meleton	PL	25	26	(8)	96	98	102	96	100	103
11	Lukzor	PL	25	26	(8)	95	101	99	94	101	102
12	Impetus	PL	7	17	28		94	98		96	97
13	Santos	PL	3	20	22		94	98		94	100
14	Toristo	PL	5	13	24		92	94		94	96
15	Mamut	PL			13			99		97	
16	Mazur	PL		3	4						
	żyto jare										
17	KWS Allocator	F ₁ DE	5	5	5						
18	KWS Picaflor	F ₁ DE	2	3	5						
19	KWS Xalibor (d.KWS-H5012)	F ₁ DE	5								
20	SM Fobos	PL	2	2	2						
21	SM Stefano	PL	2	2	2						

Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w trzech ostatnich latach: Nagano, Puzon, Dublet, Sopot

Wyniki odmian pszenżyta **Impetus**, **Santos**, **Toristo** i żyta **KWS Allocator**, **KWS Picaflor**, **KWS Xalibor**, **SM Fobos**, **SM Stefano** badanych w roku 2026 tylko w nielicznych doświadczeniach wybranych województw przedstawiono wyłącznie w ujęciu rejonowym (tab. 8).

Kol. 1: wzorzec: 2026 i 2025 – Dyzma, Meleton, Nokturn; 2024 – Dyzma, Impetus, Nokturn; PL, DE – kraj wyhodowania odmiany; F₁ – odmiana mieszańcowa

Kol. 2: w nawiasie – doświadczenia rejestrowe

Kol. 3,4: a₁ – przeciętny poziom agrotechniki, a₂ – wysoki poziom agrotechniki (ochrona przed chorobami oraz dolistne preparaty wieloskładnikowe)

Tabela 8

PSZENŻYTO JARE i ŻYTO JARE. Plon ziarna odmian w rejonach. Rok zbioru 2026

Lp.	Odmiana	Liczba doświadczeń						Plon ziarna (% wzorca)																							
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI												
		poziom a ₁ i a ₂																		poziom a ₁						poziom a ₂					
		1		2																3						4					
	Wzorzec, dt z ha	4	3	4	4	6	7	1	66,9	70,5	53,5	45,7	58,5	36,3	72,8	74,1	59,6	48,4	66,3	42,4											
pszenżyto jare																															
1	Dyzna	4	3	4	4	6	7	1	106	109	103	104	109	108	109	104	109	107	104	101											
2	Frigus	3	3	4	4	1	1	1	106	101	105	91	118	101	106	101	102	94	113	93											
3	Kaizen	4	3	4	4	6	7	1	103	100	105	99	104	91	99	103	98	101	104	105											
4	Hugo	3	1	1	1	1	4	1	100	110	108	94	98	98	96	98	102	90	101	106											
5	Mediolan	4	3	4	4	6	7	1	100	101	100	99	101	91	100	100	100	98	101	100											
6	Namaku	4	3	4	4	6	7	1	102	100	96	94	101	90	101	98	95	94	102	100											
7	Narval	4	3	4	4	4	7	1	98	99	94	101	101	94	100	100	94	101	101	100											
8	Przymat	4	3	4	4	6	4	1	96	110	91	99	96	105	96	106	98	102	96	98											
9	Nokturn	4	3	4	4	6	7	1	96	96	97	100	96	90	95	100	95	99	100	100											
10	Meleton	4	3	4	4	6	7	1	95	103	90	91	97	99	94	101	87	90	97	106											
11	Luksor	4	3	4	4	6	7	1	95	103	90	91	97	99	94	101	87	90	97	106											
12	Impetus						7						100						99												
13	Santos		2	1					95	113					102		86														
14	Toristo			1		4				100			107				121		106												
żyto jare																															
15	KWS Allocator F ₁		2		3				102		110				107		111														
16	KWS Picaflor F ₁		2						97						100																
17	KWS Xalibor F ₁		2		3				94		112				94		112														
18	SM Stefano		2						70						83																
19	SM Fobos		2						67						81																

Kol. 1: wzorzec – Dyzma, Meleton, Nokturn; F₁ – odmiana mieszańcowa

Rejony: I – zachodniopomorskie, pomorskie, IV – łódzkie, mazowieckie, lubelskie, II – warmińsko-mazurskie, podlaskie, V – dolnośląskie, opolskie, śląskie, III – lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, VI – małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie

Tabela 9

ŻYTO JARE. Plon ziarna odmian. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiana			Liczba doświadczeń			Plon ziarna (% wzorca)		
				2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1			2			3		
	Wzorzec, dt z ha			5	5	5	46,9	62,7	43,9
	populacyjne								
1	SM Elara	PL		5	5	5	87	92	97
3	SM Ananke	PL		5	5	5	86	94	98
3	SM Stefano	PL		5	5	5	86	88	95
4	SM Fobos	PL		5	5	5	84	81	92
	mieszańcowe								
5	KWS Allocator	F ₁	DE	5	5	5	117	119	107
6	KWS Xalibor	F ₁	DE	5	5	5	117	120	110
7	KWS Diamantor	F ₁	DE	5		5	116		109
8	KWS Osbor	F ₁	DE	5			115		
9	KWS Picaflor	F ₁	DE	5	5	5	112	112	106

Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w trzech ostatnich latach: Bojko

Kol. 1: wzorzec: 2026, 2025 i 2024 – SM Fobos, SM Stefano, KWS Allocator, KWS Picaflor;; PL, DE – kraj wyhodowania odmiany; F₁ – odmiana mieszańcowa

Kol. 2: w nawiasie – doświadczenia rejestrowe