60 LAT 1966-2026 | COBORU

Wstępne wyniki plonowania odmian

w doświadczeniach porejestrowych

Ziemniak

2026









PDO Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Słupia Wielka
2026

COBORU
Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych

Słupia Wielka 34
PL 63-022 Słupia Wielka
tel.: (+48) 61 285 23 41
faks.: (+48) 61 285 35 58
email sekretariat@coboru.gov.pl

Dyrektor
prof. dr hab. Henryk Bujak

Pracownia WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy
Kierownik
dr inż. Karolina Piecuch

Opracowanie
mgr Joanna Paczocha

Opracowanie zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 19 listopada 2026 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, zarejestrowanych w latach 2023-2026, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych.

W tabelach przedstawiono odmiany odrębnie dla poszczególnych kierunków użytkowych i wydzielonych grup wczesności. Odmiany jadalne uszeregowano według malejącego plonu ogólnego, natomiast skrobiowe według malejącego plonu skrobi w roku 2026 lub latach poprzednich.

Przy nazwach odmian podano dwuliterowy kod państw, przyjęty przez organizacje międzynarodowe, który oznacza kraj wyhodowania odmiany.

Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające wszystkie ważniejsze cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej: Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Ziemniak 2026.

Rozpowszechnianie danych zawartych w niniejszej publikacji wyłącznie z podaniem COBORU jako źródła informacji

COBORU 100/2026 n. 200

Tabela 1

ZIEMNIAK – odmiany jadalne bardzo wczesne. Zbiór po 40 dniach od wschodów. Plon ogólny bulw i plon handlowy. Lata zbioru 2023-2026

Lp.	Odmiana		Plon ogólny bulw				Plon handlowy			
			% wzorca							
			2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023
	1		2				3			
	Wzorzec; dt z ha		**254**	**239**	**270**	**208**	**242**	**218**	**258**	**192**
1	Colomba	NL	122	119	117	*115*	124	124	119	*116*
2	Werbena	PL	98	95	92	101	99	94	92	102
3	Piwonia	PL	98	103		97	97	101		96
4	Akacja	PL	98		*105*	*93*	98		*104*	*90*
5	Impresja	PL	96	95	103	102	94	92	102	100
6	Surmia	PL	94	81	85	100	95	81	84	101
7	Bielik	PL	93				94			
8	Begonia	PL				*106*				*106*
9	Denar	PL				96				95
Liczba doświadczeń			28	24	28	27	28	24	28	27

Kol. 1: wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO; kursywą zaznaczono wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych

Tabela 2

ZIEMNIAK – odmiany jadalne bardzo wczesne. Zbiór po zakończeniu wegetacji. Plon ogólny bulw, plon handlowy i zawartość skrobi. Lata zbioru 2023-2026

Lp.	Odmiana		Plon ogólny bulw				Plon handlowy				Zawartość skrobi			
			% wzorca								%			
			2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023
	1		2				3				4			
	Wzorzec; dt z ha, %		**457**	**450**	**411**	**364**	**427**	**417**	**384**	**335**	**11,4**	**11,1**	**11,3**	**11,6**
1	Impresja	PL	121	131	126	137	121	131	125	138	11,0	10,6	10,8	10,6
2	Colomba	NL	109	109	112	*104*	110	110	114	*105*	10,4	10,3	10,4	*10,9*
3	Akacja	PL	108		*117*	*99*	108		*117*	*98*	10,8		*10,1*	*11,5*
4	Pogoria	PL	100	109	80	85	100	111	80	86	13,3	12,9	12,8	13,0
5	Tonacja	PL	97	92	104	92	96	94	105	93	11,3	11,1	11,4	11,6
6	Werbena	PL	95	92	93	95	96	90	93	95	11,2	10,8	10,9	11,0
7	Piwonia	PL	91	92		96	90	90		93	11,1	10,7		11,1
8	Bielik	PL	90				91				11,6			
9	Surmia	PL	89	80	90	102	89	79	89	101	12,3	11,6	11,7	12,4
10	Denar	PL				99				98				11,7
11	Begonia	PL				*92*				*93*				*12,7*
Liczba doświadczeń			29	27	28	28	29	27	28	28	24	24	21	28

Odmiany bardzo wczesne niebadane w ostatnich czterech latach (na zbiór po 40 dniach od wschodów lub po zakończeniu wegetacji): - z Krajowego rejestru: Irys, Lenka, Lord; - z Krajowego rejestru regionalne: Aksamitka, Aster, Drop, Pierwiosnek, Ruta

Kol. 1: wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO; kursywą zaznaczono wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych

Tabela 3

ZIEMNIAK – odmiany jadalne wczesne.
Plon ogólny bulw, plon handlowy i zawartość skrobi. Lata zbioru 2023-2026

Lp.	Odmiana		Plon ogólny bulw				Plon handlowy				Zawartość skrobi			
			% wzorca								%			
			2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023
	1		2				3				4			
	Wzorzec; dt z ha, %		**471**	**489**	**421**	**405**	**444**	**463**	**395**	**378**	**12,7**	**12,4**	**12,8**	**12,7**
1	Gwiazda	PL	117	112	93	114	116	112	93	115	12,8	12,2	11,9	11,9
2	Michalina	PL	117	103	111	110	117	103	112	110	12,5	12,1	12,4	11,8
3	Lawenda	PL	108	106	114	112	108	104	112	110	13,0	12,5	13,1	12,8
4	Hetman	PL	107	105	111	105	107	105	111	104	10,8	10,3	10,8	10,8
5	Hestia	PL	106			*105*	104			*104*	13,0			*12,9*
6	Ignacy	PL	103	108	104	107	102	108	105	107	12,2	11,7	12,4	12,5
7	Bellarosa	DE	101	103	102	88	103	104	104	90	12,5	12,4	12,3	12,5
8	Hajduk	PL	96	84		*108*	96	*83*		*108*	11,3	11,3		*12,5*
9	Vineta	DE	91	102	104	93	91	103	105	93	12,5	12,6	12,8	12,9
10	Stokrotka	PL	86	94	92	88	86	93	91	89	13,2	13,4	13,3	13,9
11	Magnolia	PL	86	88	82	83	86	89	82	84	15,7	15,5	15,7	15,2
12	Owacja	PL	83	97	87		83	97	86		12,7	12,9	12,7	
13	Polka *	PL		*102*	*104*			*103*	*102*			*12,3*	*13,3*	
14	Provita [f]	PL				48				48				12,6
Liczba doświadczeń			28	28	31	31	28	28	31	31	26	27	25	28

Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w ostatnich czterech latach: Amora, Carrera, Innovator, Lady Claire, Lady Rosetta, Longina

*Kol. 1: wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO; * – odmiana wpisana do KR w 2026 roku; f - odmiana o fioletowym miąższu badana w mniejszej liczbie lokalizacji; kursywą zaznaczono wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych*

Tabela 4

ZIEMNIAK – odmiany jadalne średnio wczesne i średnio późne.
Plon ogólny bulw, plon handlowy i zawartość skrobi. Lata zbioru 2023-2026

Lp.	Odmiany		Plon ogólny bulw				Plon handlowy				Zawartość skrobi			
			% wzorca								%			
			2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023
	1		2				3				4			
	Wzorzec; dt z ha, %		**528**	**524**	**463**	**463**	**498**	**489**	**430**	**435**	**14,2**	**14,1**	**14,0**	**13,6**
1	Jelly śp	DE	112	111	107	107	114	113	108	109	14,1	13,9	13,9	13,6
2	Tajfun	PL	105	90	95	97	105	90	96	97	16,2	15,7	16,2	15,5
3	Jurek	PL	104	105	104	112	105	106	103	110	13,6	13,4	13,2	12,8
4	Mazur	PL	102	99	94	109	103	99	93	111	15,3	15,2	14,8	14,9
5	Astana	PL	98	104	98	107	95	103	97	107	14,6	14,7	14,1	13,7
6	Rima	PL	96	77			95	75			14,2	13,1		
7	Meluzyna	PL	96	110	111	98	95	109	111	98	13,3	12,7	12,6	12,4
8	Otolia	DE	94	103	106	92	95	104	108	94	13,9	14,0	13,8	13,6
9	Telimena *	PL	93	*106*	*103*		93	*108*	*104*		12,5	*12,0*	*11,9*	
10	Zawisza	PL			*92*	*97*			*90*	*96*			*14,1*	*13,2*
11	Gardena	PL			86				83				13,0	
12	Cyranka	PL				*116*				*117*				*11,9*
13	Laskara	PL				93				91				14,8
14	Olga	PL				*91*				*90*				*18,3*
15	Satina	DE				85				85				12,3
Liczba doświadczeń			28	30	29	30	28	30	29	30	27	28	26	28

Odmiany niebadane w ostatnich czterech latach:
- z Krajowego rejestru: Asterix, Bryza śp, Honorata, Irga, Jurata, Mila, Oberon, Orchestra, Sagitta;
- z Krajowego rejestru regionalne: Atol, Ceza, Ibis, Kolia, Salto, Wawrzyn, Zebra, Żagiel

*Kol. 1: wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO; śp – odmiana średnio późna; * – odmiana wpisana do KR w 2026 roku; kursywą zaznaczono wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych*

Tabela 5

ZIEMNIAK – odmiany skrobiowe wczesne i średnio wczesne.
Plon ogólny bulw, plon skrobi, zawartość skrobi. Lata zbioru 2023-2026

Lp.	Odmiana		Plon ogólny bulw				Plon skrobi				Zawartość skrobi			
			% wzorca								%			
			2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023
	1		2				3				4			
	Wzorzec; dt z ha, %		**463**	**436**	**363**	**409**	**92,4**	**82,6**	**68,4**	**78,5**	**19,8**	**18,9**	**18,8**	**19,2**
1	Jubilat	PL	122	109	117	106	129	116	127	115	21,0	20,3	20,5	20,8
2	Karat	PL	117	107			117	109			19,8	19,4		
3	Zuzanna	DE	112	113	110	100	113	115	109	96	20,0	19,4	18,7	18,4
4	Gladius	PL	110	105			109	105			19,6	18,9		
5	Boryna	PL	99	101	96	97	102	106	98	104	20,4	19,9	19,5	20,5
6	Batory	PL	101			*101*	102			*103*	20,0			*19,6*
7	Sempre	PL	102				99				19,3			
8	Kotwica	PL	100	105	107	97	99	108	105	99	19,6	19,5	18,5	19,4
9	Widawa	PL	102	96	107	106	98	91	106	102	18,9	18,1	18,6	18,4
10	Radunia	PL	95		93	86	95		100	88	19,8		19,8	19,6
11	Merkawa [w] *	PL	92	*98*	*102*		95	*100*	*106*		20,4	*19,6*	*19,7*	
12	Tuluza	PL	91	86	103	*102*	90	82	100	*101*	19,5	18,2	18,3	*18,9*
13	Fala [w]	PL	87	95	93		89	96	95		20,1	19,3	19,2	
14	Brylant [w]	PL	85				86				19,9			
15	Zeta	PL	83	80	90		78	74	87		18,5	17,4	18,3	
16	Batalion *	PL		*113*	*109*			*112*	*106*			*18,8*	*18,2*	
17	Torpeda	PL		104	89	96		97	86	88		17,7	18,1	17,4
18	Piast	PL			103	112			110	115			20,1	20,0
19	Hermes	NL			110	98			92	81			15,7	15,3
20	Mieszko	PL			88	103			88	105			18,8	19,8
21	Kuba	PL				120				118				18,9
22	Atlantic [w]	NL				*95*				*83*				*16,4*
23	Cedron [w]	PL				75				74				19,2
Liczba doświadczeń			10	11	11	12	10	11	11	12	10	11	11	12

Odmiany z Krajowego rejestru niebadane w ostatnich czterech latach: Glada, Kaszub, Partner [w], Pasat

*Kol. 1: wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO; [w] – odmiana wczesna; * – odmiana wpisana do KR w 2026 roku; kursywą zaznaczono wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych*

Tabela 6

ZIEMNIAK – odmiany skrobiowe średnio późne i późne.
Plon ogólny bulw, plon skrobi, zawartość skrobi. Lata zbioru 2023-2026

Lp.	Odmiana		Plon ogólny bulw				Plon skrobi				Zawartość skrobi			
			% wzorca								%			
			2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023
	1		2				3				4			
	Wzorzec; dt z ha, %		**468**	**424**	**370**	**432**	**97,4**	**87,4**	**70,2**	**83,1**	**20,6**	**20,7**	**18,9**	**19,6**
1	Skawa	PL	110	98	106		111	98	112		20,8	20,7	19,7	
2	Hinga	PL	101	93	79	89	104	97	81	95	21,3	21,3	19,6	20,7
3	Amarant [śp]	PL	88	109	101	91	85	105	101	90	19,8	20,0	19,0	19,4
Liczba doświadczeń			11	9	10	10	11	9	10	10	11	9	10	10

Odmiany niebadane w ostatnich czterech latach: - z Krajowego rejestru: Bzura, Jasia, Rudawa; - z Krajowego rejestru regionalne: Lawina, Sonda

Kol. 1: wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO; [śp] – odmiana średnio późna