60 LAT 1966-2026 | COBORU

Wstępne wyniki plonowania odmian

w doświadczeniach rozpoznawczych

Kukurydza na kiszonkę 2026









PDO Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Słupia Wielka
2026

COBORU
Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych

Słupia Wielka 34
PL 63-022 Słupia Wielka

tel.: (+48) 61 285 23 41
faks.: (+48) 61 285 35 58
email sekretariat@coboru.gov.pl

Dyrektor
prof. dr hab. Henryk Bujak

Pracownia WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy
Kierownik
dr inż. Karolina Piecuch

Opracowanie
dr inż. Karolina Piecuch

Redakcja merytoryczna
dr inż. Tomasz Lenartowicz

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian kukurydzy kiszonkowej badanych w doświadczeniach rozpoznawczych, w sezonach wegetacyjnych 2026, 2025 i 2024. Odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego rejestru (KR) w Polsce oceniane na tle odmian z Krajowego rejestru i niektórych z CCA badanych w ramach systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Do badań rozpoznawczych odmiany zostały zgłoszone przez zainteresowane podmioty. Materiał siewny tych odmian najczęściej znajduje się już w ofercie handlowej firm hodowlano-nasiennych działających w naszym kraju.

Odmiany w tabelach uszeregowano wg malejącego plonu ogólnego suchej masy (w roku 2026 lub w latach poprzednich w obrębie wydzielonych grup wczesności (dla odmian badanych rozpoznawczo – oddzielnie dla testowanych dwa lub trzy lata i oddzielnie dla ocenianych pierwszy rok).

Rozpowszechnianie danych zawartych w niniejszej publikacji wyłącznie z podaniem COBORU jako źródła informacji

Tabela 1

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany wczesne. Plon i zawartość suchej masy. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń			Plon ogólny suchej masy			Zawartość suchej masy w plonie ogólnym		
						% wzorca			%		
			2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1		2			3			4		
	Wzorzec; dt z ha, %		**7**	**8**	**7**	**160,9**	**175,1**	**188,4**	**30,9**	**33,1**	**35,9**
wpisane do KR i po badaniach rozpoznawczych											
1	Keltico	AT	7	8	7	103	95	102	30,3	32,2	36,1
2	SM Manoso	PL	7	8		97	102		31,5	32,0	
zgłoszone do badań rozpoznawczych											
3	Oxxam	FR	7	8		116	102		34,6	34,1	
4	P82703	US	7	8		108	92		31,9	31,8	
5	Academo	AT	7			113			32,5		
6	Leonteen	FR	7			111			31,7		
7	Zinedeen	FR	5			107			33,3		
8	Trapist	FR	7			90			33,5		

Kol. 1: wzorzec: średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w grupie wczesnej w doświadczeniach PDO;

Tabela 2

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany średniowczesne. Plon i zawartość suchej masy. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń			Plon ogólny suchej masy			Zawartość suchej masy w plonie ogólnym		
						% wzorca			%		
			2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1		2			3			4		
	Wzorzec, dt z ha, %		**7**	**8**	**6**	**181,2**	**175,3**	**189,4**	**31,7**	**33,1**	**35,6**
wpisane do KR i po badaniach rozpoznawczych											
1	SM Lazar	PL	7			108			31,1		
2	SM Pazur	PL	7			108			32,1		
3	SM Zerka	PL	7	8	6	107	102	105	31,5	32,2	35,2
4	Westeros	FR	5			107			34,2		
5	SM Fala	PL	7			105			31,8		
6	RGT Lanxx	FR	7	8	6	104	100	103	34,4	33,9	36,6
7	Blandeen *	FR	7	8	6	104	103	(102)	32,9	32,2	(36,5)
8	P8782	US	7	8	6	103	100	100	32,3	33,2	35,0
9	RGT Alonixx	FR	7			102			32,5		
10	RGT Oddaxx	FR	7	8		102	101		32,6	33,5	
11	Farmpower	DE	7	8	6	101	100	104	31,9	31,7	36,6
12	Infernico	DE	7			101			34,0		
13	SM Japsper	PL	7	8		101	106		31,8	34,6	
14	SM Zulu	PL	7	8		101	105		30,3	33,5	
15	Agrolupo	DE	7	8		100	111		31,8	38,4	
16	Syrah	FR	7			100			32,4		
17	SM Rambo	PL	7	8		99	99		29,8	30,6	
18	MHR Mercado	PL	7	8		98	100		31,1	31,4	
19	SM Orient	PL	7			97			32,3		
20	Monster*	FR	7	8	6	97	101	99	32,1	32,2	35,7
21	Serafino	AT	7			96			30,2		
22	SM Ina	PL	7	8		96	102		30,0	31,4	
23	MAS 270S *	FR	7	8	6	95	(102)	(101)	31,7	(33,8)	(35,7)
24	Spektro	AT	7	8	6	93	96	99	30,9	33,9	36,3
25	SM Nida	PL	7	8		91	107		29,5	34,2	
26	Inspiro	AT	7	8	6	90	96	93	31,3	33,5	34,6
zgłoszone do badań rozpoznawczych											
27	Farmedoc	DE	7	8		104	95		32,4	33,1	
28	Armoreen	FR	7	8		103	102		31,3	33,2	
29	LG31281	FR	7	8		103	103		33,8	35,9	
30	P9002	US	7	8		103	95		31,4	30,6	
31	Farmalba	DE	7	8		101	91		31,4	31,7	

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń			Plon ogólny suchej masy			Zawartość suchej masy w plonie ogólnym		
						% wzorca			%		
			2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1		2			3			4		
	Wzorzec, dt z ha, %		**7**	**8**	**6**	**181,2**	**175,3**	**189,4**	**31,7**	**33,1**	**35,6**
32	P92841	US	7	8		101	97		31,6	31,6	
33	Farmueller	DE	7	8	6	100	91	93	32,5	35,9	35,8
34	Starmas	FR	7	8		100	101		32,0	31,9	
35	P92440	US	7	8		98	96		30,3	30,0	
36	Alissio	AT	7	8		93	95		32,3	34,9	
37	Farmoritz	DE	7	8	6	88	89	95	30,3	33,8	34,9
38	LG31286	FR	7			106			32,1		
39	Radmilo	DE	5			106			35,0		
40	Adixia	DE	7			104			32,0		
41	SY Novatica	CH	7			99			31,3		
42	Plasma	DE	5			98			31,9		
43	KWS Fortello	DE	7			97			33,2		
44	Madmax	FR	7			97			30,8		
45	Keldeo	US	5			97			35,8		
46	Artego	AT	7			96			31,3		
47	Gallardo	AT	7			96			33,2		
48	Thermic	DE	5			93			32,6		
49	Ordinal	FR	7			91			32,6		
50	Bone	DE	5			90			29,9		
51	Hampton	US	5			89			29,6		
OHM – Ekologiczny materiał heterogeniczny											
52	Isąg	PL	7	8		77	74		30,8	31,5	
53	Notyst	PL	7	8		75	76		29,6	29,9	
54	Hańcza	PL	7	8		73	72		29,9	30,9	

*Kol. 1: wzorzec: średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w grupie średniowczesnej w doświadczeniach PDO; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA, niewpisana do KR*

Kol. 2-3: () – wynik z badań rozpoznawczych odmiany

Tabela 3

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany średniopóźne. Plon i zawartość suchej masy. Lata zbioru: 2026, 2025, 2024

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń			Plon ogólny suchej masy			Zawartość suchej masy w plonie ogólnym		
						% wzorca			%		
			2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1					2			3		
	Wzorzec, dt z ha, %		**7**	**7**	**7**	**189,3**	**178,3**	**198,0**	**31,3**	**33,2**	**36,6**
wpisane do KR i po badaniach rozpoznawczych											
1	LG31304	FR	7	7	7	105	103	102	33,1	34,2	37,4
2	Pascaleen	FR	7			104			32,0		
3	Sandreen	FR	7			103			32,4		
4	Honoreen	FR	7	7	7	101	106	104	30,9	31,8	35,8
5	MHR Motto	PL	7			100			30,2		
6	Rockstar	DE	7			99			31,0		
7	Classico	AT	7	7	7	98	102	97	31,7	35,3	37,1
8	P9944	US	7	7		98	98		28,9	30,8	
9	MAS 26R*	FR	7	7	7	97	96	100	31,4	32,2	34,5
10	Rosaleen	FR	7	7	7	96	110	104	31,6	33,8	36,4
zgłoszone do badań rozpoznawczych											
11	KWS Zuko	DE	7	7		104	101		32,5	35,5	
12	Maindor	FR	7	7		102	101		27,5	26,9	
13	Farmeriko	DE	7	7		100	89		32,2	32,9	
14	BRV1586D	US	7	7	7	96	99	103	30,1	32,5	35,6
15	Sigfrid	DE	5	5		96	101		32,1	32,8	
16	Bigboss	FR	7	7		92	98		29,1	30,5	
17	MAS 335I	FR	7	7		90	95		31,0	32,7	
18	Mandareen	FR	7			108			31,0		
19	P02085	US	7			102			30,2		
20	Kickbox	FR	7			99			33,6		
21	Megadolon	FR	7			99			29,7		
22	DKC3653	US	7			98			34,3		
23	DKC5110	US	7			98			28,4		
24	Stribor	HR	7			97			31,6		
25	Starhawk	FR	5			96			32,6		
26	Porin	HR	7			95			29,3		
27	Immeso	US	7			94			27,7		
28	KWS Squadro	DE	7			94			29,0		
29	SU Capnor	US	5			94			33,6		
30	Farmiko	AT	7			93			31,5		
31	Sublimall	DE	5			92			31,9		

Lp.	Odmiany		Liczba doświadczeń			Plon ogólny suchej masy			Zawartość suchej masy w plonie ogólnym		
						% wzorca			%		
			2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
	1					2			3		
	Wzorzec, dt z ha, %		**7**	**7**	**7**	**189,3**	**178,3**	**198,0**	**31,3**	**33,2**	**36,6**
32	BC 414	HR	7			90			32,1		
33	Kripton	HR	7			89			27,5		
34	Trenk	HR	7			89			28,3		

*Kol. 1: wzorzec: średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w grupie średniopóźnej w doświadczeniach PDO; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR*